

# **ELENCO PREZZI DELLE LAVORAZIONI**

**OGGETTO:** SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE E DEGLI SPAZI  
ESTERNI DEI PRESIDII DELLA ASL ROMA 1

**COMMITTENTE:** Asl Roma 1

Data, 09/06/2017

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 SIC.A04.01. 020.a.	Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg. <b>euro (cinquecentotrentadue/00)</b>	giorno	532,00
Nr. 2 SIC.A04.01. 020.b.	Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 30,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg. <b>euro (seicentocinquantesette/00)</b>	giorno	657,00
Nr. 3 SIC.A04.01. 022.a	Autogrù telescopica in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: da 30 t idraulica con sbraccio da 32,00 m <b>euro (seicentoottantaotto/00)</b>	giorno	688,00
Nr. 4 C01.01.001	Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, senza l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato <b>euro (zero/68)</b>	m <sup>2</sup>	0,68
Nr. 5 C01.01.007	Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.), con diametri inferiori ai 0,15 cm, arbustiva ed erbacea, mediante l'impiego di attrezzature meccaniche minori e di mezzi pesanti (braccio escavatore), comprensiva dell'eliminazione dell'apparato radicale, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. <b>euro (due/05)</b>	m <sup>2</sup>	2,05
Nr. 6 C01.02.001.a	Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa fornitura, trasporto, messa in opera, stesa, modellazione, compattatura: a mano <b>euro (trentacinque/23)</b>	m <sup>3</sup>	35,23
Nr. 7 C01.02.001.b	idem c.s. ...modellazione, compattatura: con mezzi meccanici <b>euro (ventisette/59)</b>	m <sup>3</sup>	27,59
Nr. 8 C01.02.003	Formazione di piano quotato, con spianamento generale dell'area in modo di portarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro un'altezza media di 10-15, con mezzi meccanici, con rispetto delle piante e manufatti esistenti, compresi tracciamento, picchettamento e ogni altro onere. <b>euro (zero/70)</b>	m <sup>2</sup>	0,70
Nr. 9 C01.02.013	Fresatura del terreno eseguita meccanicamente fino alla profondità di 0,15 cm con motocoltivatore in due passaggi incrociati, fino a portare il terreno regolarmente lavorato e sminuzzato. <b>euro (zero/29)</b>	m <sup>2</sup>	0,29
Nr. 10 C01.02.016	Rastrellatura manuale del terreno a rifinire la superficie lavorata con raccolta, carico, trasporto e smaltimento a discarica dei residui grossolani vegetali e non. <b>euro (zero/17)</b>	m <sup>2</sup>	0,17
Nr. 11 C01.03.003	Drenaggio con breccia calibrata al metro lineare <b>euro (cinque/68)</b>	m	5,68
Nr. 12 C01.03.004	Cementazione fuori colonna e realizzazione di una camera di ispezione fuori terra con sportellone in ferro metri 100x100 <b>euro (duemilatrecentoottantasei/03)</b>	cad	2'386,03
Nr. 13 C01.03.006	Fornitura in opera di quadro elettrico con annessa scatola stagna, comprensivo di salvamotore, interruttore magnetotermico, comando pompa, pressostato <b>euro (ottocentocinquantadue/16)</b>	cad	852,16
Nr. 14 C01.03.007	Fornitura in opera di centralina per irrigazione, compresa annessa scatola stagna, collegamento alla rete elettrica, collegamento alle valvole <b>euro (settecentonovantacinque/34)</b>	cad	795,34
Nr. 15 C01.03.010	Impianto di irrigazione in aree a contorno regolare, con ostacoli, con irrigatori statici e dinamici nel rapporto necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte. <b>euro (due/41)</b>	m <sup>2</sup>	2,41
Nr. 16 C01.03.011	Impianto di irrigazione con irrigatori statici, in are a contorno irregolare, con ostacoli. <b>euro (cinque/68)</b>	m <sup>2</sup>	5,68
Nr. 17 C01.03.012.b	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi, con o-ring; comprese e compensate tutte le spese e quant'altro necessario per dare il lavoro in perfetta efficienza e compiuto a regola d'arte Valvola di parzializzazione PN 16 Diametro 1" FF PN 16 <b>euro (ventisei/59)</b>	cad	26,59
Nr. 18 C01.03.018.a	RACCORDI A COMPRESSIONE PN 16 Fornitura e posa in opera di raccordi a compressione PN 16, mediante serraggio meccanico per condotte di polietilene PE. Comprese e compensate tutte le spese e quant'altro necessario per dare il lavoro in perfetta efficienza e compiuto a regola d'arte A) T a 90° ridotto PN 16 20x16x20 <b>euro (dieci/48)</b>	cad	10,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 19 C01.03.018.c	RACCORDI A COMPRESSIONE PN 16 Fornitura e posa in opera di raccordi a compressione PN 16, mediante serraggio meccanico per condotte di polietilene PE. Compresse e compensate tutte le spese e quant'altro necessario per dare il lavoro in perfetta efficienza e compiuto a regola d'arte C) T a 90° ridotto PN 16 25x20x25 <b>euro (dieci/51)</b>	cad	10,51
Nr. 20 C01.03.018.f	RACCORDI A COMPRESSIONE PN 16 Fornitura e posa in opera di raccordi a compressione PN 16, mediante serraggio meccanico per condotte di polietilene PE. Compresse e compensate tutte le spese e quant'altro necessario per dare il lavoro in perfetta efficienza e compiuto a regola d'arte F) T a 90° ridotto PN 16 40x32x40 <b>euro (sedici/79)</b>	cad	16,79
Nr. 21 C01.03.036.a	PROGRAMMATORI Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico per montaggio all'interno per il comando automatico dell'impianto di irrigazione avente le seguenti caratteristiche: Programmatore modulare: versione base a 4 stazioni, con possibilità di espansione fino a 13 con 3 moduli aggiuntivi da 3 settori. Triplo programma. Tempi regolabili per ciascun settore da 1' a 4 ore. Ciclo variabile da 1 a 7 giorni. 4 partenze giornaliere per programma. Partenza ritardata fra le stazione programmabile da 1' a 9 ore Memoria non volatile. Avviamento manuale di singole stazioni o cicli irrigui completi. Partenza ritardata del ciclo irriguo. Programma di soccorso. Water budget da 0 a 200% (variazione percentuale dei tempi irrigui impostati). Master valve o comando pompa. Massimo carico per stazione 2 elettrovalvole. Trasformatore interno con tensione primaria 220V 50Hz, tensione secondaria 26,5V 50Hz. Pannello sfilabile per attacco a muro. Reso in opera completo dei moduli e dei collegamenti elettrici necessari per il suo funzionamento. Con esclusione della linea a 220 V. A) Programmatore 4 stazioni <b>euro (duecentootantaquattro/79)</b>	cad	284,79
Nr. 22 C01.03.040.a	SISTEMI A BATTERIA Fornitura e posa in opera di programmatore monostazione alimentato a batteria, per il comando automatico dell'impianto di irrigazione avente le seguenti caratteristiche: Alimentazione con batterie alcalina 9V. Utilizzabile su qualsiasi elettrovalvola con solenoide bistabile. Display LCD. Programmazione facilitata con promemoria. Tempi regolabili da 1 a 12 H 8 partenze al giorno. Ciclo irriguo settimanale, giorni pari/dispari con o senza giorno 31, calendario a intervalli da 1 a 15 giorni. Spia livello batteria Vano batteria con tappo a chiusura stagna, completamente impermeabile. Comando di reset. Comando manuale. Certificato a norme CE. Reso in opera all'interno del pozzetto. A) Programmatore a batteria <b>euro (centosessantasei/67)</b>	cad	166,67
Nr. 23 C01.03.049.a	ELETTRORVALVOLE Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana in resina sintetica o in PVC antiurto avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24 V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di esercizio 10 ATM; filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete. Resa in opera completa di valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo a bocchettone a tre pezzi, completo solenoide bistabile 24 V. e completo dei collegamenti elettrici tramite connettori resinati e quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito in perfetta regola d'arte A) elettrovalvola Diam. 1"- Att.FF – Portata max. 150 l/min. <b>euro (centoquarantadue/59)</b>	cad	142,59
Nr. 24 C01.03.049.b	idem c.s. ...regola d'arte B) elettrovalvola Diam. 1 1/2"- Att.FF – Portata max. 380 l/min <b>euro (duecentododici/37)</b>	cad	212,37
Nr. 25 C01.03.051.a	IRRIGATORI STATICI Fornitura e posa in opera di irrigatore statico da sottosuolo, delle migliori marche, avente le seguenti caratteristiche: Corpo in ABS. Molla di richiamo in acciaio inox. Testine regolabili in ABS e intercambiabili, con portata proporzionale a settori fissi o ad angolo variabile. Filtro estraibile dall'alto. Guarnizione autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto e per evitare fuoriuscite di acqua e cadute di pressione durante il sollevamento ed il rientro della testina. Attacco inferiore 1/2" femmina Valvola di ritegno incorporata. Portata da 0,3 a 16 litri/minuto. Pressione di esercizio consigliata da 1,4 a 3,5 BAR. Escursione della torretta: 10 cm. Completo di testina Raggio di funzionamento compreso tra 1,0 e 5,5 m (al variare delle testine). Reso in opera completo di presa a staffa raccordo antivandalo, giunto flessibile, indispensabile per il perfetto livellamento degli irrigatori al suolo, compreso di picchettamento ed intercettazione della rete idrica e collaudo. A) Irrigatore statico. <b>euro (quarantasette/08)</b>	cad	47,08
Nr. 26 C01.03.053.a	IRRIGATORI DINAMICI Fornitura e posa in opera di irrigatore da sottosuolo, delle migliori marche con movimento a turbina lubrificata ad acqua modello a cerchio intero e settore variabile avente le seguenti caratteristiche: Carter ed interno in ABS, molla in acciaio inox. Attacco inferiore 1/2" femmina. Guarnizione autopulente multifunzione per la pulizia del canotto e per evitare fuoriuscite di acqua. Vite di regolazione per la riduzione della gittata fino al 25%. Regolazione del settore dall'alto con un semplice cacciavite piatto con verifica rapida del settore impostato, la regolazione potrà essere effettuata sia con irrigatore fermo che funzionante. Kit di bocchigli in dotazione: con angolo di traiettoria 25° e con angolo di 10°. Statore a regolazione automatica che consente il cambio del bocchiglio senza altra regolazione. Altezza di sollevamento 10 cm. Dispositivo a settore variabile da 40° a 360° (cerchio intero con ritorno). Valvola di ritegno che mantenga una colonna d'acqua di 2,1 m. Portata: tra 2,0 e 17,3 litri/minuto. Prevalenza: 1,7 - 3,8 BAR. Raggio di funzionamento: compreso tra 4,6 e 10,7 m. Raggio minimo agendo sulla vite riduttrice superiore: 3,4 m. Altezza: 16,8 cm. Superficie esposta: 2,9 cm. Reso in opera completo di presa a staffa raccordo anti vandalo, giunto flessibile, indispensabile per il perfetto livellamento degli irrigatori al suolo, compreso di picchettamento ed intercettazione della rete idrica e collaudo. A) Irrigatore dinamico. <b>euro (sessantaquattro/49)</b>	cad	64,49
Nr. 27 C01.03.062.a	POZZETTI PER ELETTRORVALVOLE Fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile per facilitare l'istallazione di prese manuali, valvole, contatori d'acqua, saracinesche di intercettazione, ecc., in polipropilene, resistente ai carichi, completo di coperchio di chiusura a battuta antispurgo in colore verde e chiusura con bullone in acciaio inox. Reso in opera compreso, lo scavo, la regolazione del piano di posa, ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo. a) Pozzetto rotondo (base inferiore diam. 32 - h 25 - coperchio diam. 24) . <b>euro (ventitre/96)</b>	cad	23,96
Nr. 28 C01.03.064.a	CISTERNE Fornitura e posa in opera di serbatoio di accumulo in polietilene lineare ad alta densità idoneo al contenimento di liquidi alimentari e specifico per l'interro. Reso in opera compreso di scavo, allettamento con sabbia, ancoraggio rinterro e trasporto in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	discarica della terra di risulta. Compresa e compensata la realizzazione del passo d'uomo in muratura e botola in ferro 1 x 1,50 e quant'altro necessario alla corretta messa in opera. a) Cisterna da interro capacità lt 3.000 <b>euro (duemilaquattrocentotrentacinque/15)</b>	cad	2'435,15
Nr. 29 C01.03.068.a	FILTRI PER IRRIGAZIONE Fornitura e posa in opera di elemento filtrante per irrigazione sia a pioggia che a goccia con corpo e coperchio in materiale plastico, con cartuccia filtrante in acciaio inox. Nei prezzi sono pure comprese e compensate tutte le spese per prove, verifiche, collaudi e tutto quanto necessita per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. A) Filtro a cartuccia d=3/4" FF a T con spurgo-pressione Max 10 Bar <b>euro (venticinque/82)</b>	cad	25,82
Nr. 30 C01.03.076.a	QUADRO ELETTRICO CON INVERTER Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando elettropompa con inverter costituito da: cassa in lamiera IP 55; interruttore di manovra; sezionatore blocca porta; fusibili generali; inverter a modulazione PWM; display remotato a fronte quadro; selettore AUT-0-MAN; selettore 0-1; morsetteria; programmazione dell'azionamento; 4 staffe di fissaggio; controllo di livello elettronico BT; libretto d'istruzione. Nei prezzi sono pure comprese e compensate, le spese per prove, verifiche, collaudi e il cablaggio delle varie parti costituenti gli impianti e degli impianti nel loro complesso: A) Avviatore con inverter 220 V / Monofase 50 Hz 0,75 KW – HP 1 <b>euro (millenovecentosettantaquattro/18)</b>	cad	1'974,18
Nr. 31 C01.04.019.a	Tappeti erbosi. Formazione di tappeto erboso, previa lavorazione profonda del terreno e ripresa della superficie, sino ad ottenere un letto di semina perfettamente soffice e livellato, concimazione di fondo e semina in misura di gr. 30 per m <sup>2</sup> ; compresi i primi tre sfalci a cm 3 - 5 secondo il miscuglio. Superfici continue fino a 300 m <sup>2</sup> <b>euro (quattro/83)</b>	m <sup>2</sup>	4,83
Nr. 32 C01.04.020.a	Tappeto erboso in zolle. Fornitura e posa in opera di prato con miscuglio di graminacee preseminato in zolle, compreso e compensato l'onere della preparazione e l'eventuale correzione fisicochimica del terreno. Compresi e compensati, inoltre, gli oneri per la garanzia di attecchimento e la manutenzione fino al terzo taglio. Superfici continue fino a 300 m <sup>2</sup> <b>euro (diciotto/02)</b>	m <sup>2</sup>	18,02
Nr. 33 C01.05.001.a	Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino portarifiuti, costituito da: colonna portante in tubo di acciaio di diametro 55 mm, spessore 2 mm, altezza 440 mm, cestelli in lamiera lavorata, capacità minima litri 25, con fori decorativi e nervature di rinforzo; bulloneria in acciaio elettrozincato. Tutte le parti metalliche, previa zincatura a caldo secondo le norme UNI, saranno trattate mediante applicazione elettrostatica di polveri poliesteri termoindurenti in vari colori, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completamente finita: con un cestello <b>euro (duecentoottantanove/70)</b>	cad	289,70
Nr. 34 C01.05.003	Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino portarifiuti con corpo di grigliato di acciaio elettrofuso, maglia rettangolare ottenuta mediante opportuna curvatura dei tondini orizzontali; contenitore metallico interno con capacità minima lt. 25; supporto metallico assemblato con bulloneria in acciaio elettrozincato per fissaggio a terra. Tutte le parti metalliche, previa zincatura a caldo secondo le norme UNI, saranno trattate mediante applicazione elettrostatica di polveri poliesteri termoindurenti di vari colori; compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completamente finita. <b>euro (centosettantasei/11)</b>	cad	176,11
Nr. 35 C01.05.024	Panchina in acciaio e legno. Fornitura in opera di numero 1 panchina della lunghezza di m 1,80/2,00 e dell'altezza complessiva di cm 70/80, con struttura portante in profilato di acciaio zincato a caldo e stecche in pino nordico impregnato a pressione, ferramenta zinco-cromate per fissaggio a terra, in opera, compreso ogni onere e magistero. <b>euro (centosessantaquattro/75)</b>	cad	164,75
Nr. 36 C01.06.002.a	Indagine fitostatica - Indagine fitostatica su alberi con metodo visivo (Visual Tree Assessment), compresa la redazione della scheda tecnica sulle caratteristiche rilevate fino a 20 alberi <b>euro (trenta/00)</b>	cad	30,00
Nr. 37 C01.06.002.b	idem c.s. ...caratteristiche rilevate oltre 20 alberi <b>euro (venti/00)</b>	cad	20,00
Nr. 38 C01.06.005	Contrassegno - Applicazione del contrassegno numerico, compresa la fornitura del materiale. <b>euro (due/50)</b>	cad	2,50
Nr. 39 C01.06.030	Staccionata rustica - Fornitura in opera di staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. e, comunque, non superiore a m 0,80, in legname di castagno rustico con passoni opportunamente impregnati con asfalto colato, dato a pennello, per la parte alloggiata nel terreno, posti alla distanza massima di m 1,20 e del Ø in testa di cm 8/10; passamani di m 2,70 del Ø in testa di cm 6/7 e crociate di m 1,70 del Ø in testa di cm 6/7 <b>euro (diciotto/00)</b>	m	18,00
Nr. 40 C01.07.001.c	Spazzamento annuale di superficie pavimentata o realizzata in brecciolino, ghiaione, sabbione, graniglia o terra battuta, eseguita manualmente con uso di scope, rastrello, ecc. compreso l'asporto di erbe infestanti, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Eseguito tre volte alla settimana <b>euro (ventiquattro/54)</b>	m <sup>2</sup>	24,54
Nr. 41 C01.07.002.b	Spazzamento annuale di superficie pavimentata eseguita con idoneo mezzo meccanico, compreso l'asporto di erbe infestanti, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Eseguito due volte alla settimana <b>euro (sei/64)</b>	m <sup>2</sup>	6,64
Nr. 42 C01.07.003.a	Svuotamento annuale di cestino portarifiuti di capacità inferiore a l 100, eseguito con idoneo mezzo di trasporto di appoggio, compreso il ricambio del sacchetto in polietilene e lo smaltimento dei rifiuti Per giardini con più di venti cestini Eseguito una volta alla		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	settimana <b>euro (diciannove/21)</b>	m <sup>2</sup>	19,21
Nr. 43 C01.08.001.a	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operando con fessurazione e/o bucatatura del cotico, asportazione del feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica. Semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione prati con minimo 30 gr/m <sup>2</sup> di seme e successiva prima irrigazione. Superfici continue fino a 300 m <sup>2</sup> <b>euro (due/24)</b>	m <sup>2</sup>	2,24
Nr. 44 C01.08.001.b	idem c.s. ...Superfici continue da 300 a 500 m <sup>2</sup> <b>euro (uno/74)</b>	m <sup>2</sup>	1,74
Nr. 45 C01.08.001.c	idem c.s. ...Superfici continue oltre 2000 m <sup>2</sup> <b>euro (zero/68)</b>	m <sup>2</sup>	0,68
Nr. 46 C01.08.002.a	Arieggiamento di tappeti erbosi con sistema verticut compresa la raccolta del feltro e trasporto a discarica compreso l'onere dello smaltimento Superfici continue fino a 300 m <sup>2</sup> <b>euro (zero/38)</b>	m <sup>2</sup>	0,38
Nr. 47 C01.08.002.b	idem c.s. ...Superfici continue da 300 a 500 m <sup>2</sup> <b>euro (zero/29)</b>	m <sup>2</sup>	0,29
Nr. 48 C01.08.002.c	idem c.s. ...Superfici continue da 500 a 1000 m <sup>2</sup> <b>euro (zero/25)</b>	m <sup>2</sup>	0,25
Nr. 49 C01.08.003.a	Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Superfici continue fino a 300 m <sup>2</sup> <b>euro (zero/41)</b>	m <sup>2</sup>	0,41
Nr. 50 C01.08.003.b	idem c.s. ...Superfici continue da 300 a 500 m <sup>2</sup> <b>euro (zero/24)</b>	m <sup>2</sup>	0,24
Nr. 51 C01.08.003.c	idem c.s. ...Superfici continue da 500 a 1000 m <sup>2</sup> <b>euro (zero/18)</b>	m <sup>2</sup>	0,18
Nr. 52 C01.08.003.d	idem c.s. ...Superfici continue da 1000 a 2000 m <sup>2</sup> <b>euro (zero/10)</b>	m <sup>2</sup>	0,10
Nr. 53 C01.08.005.a	Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza, raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Superfici continue fino a 5000 m <sup>2</sup> <b>euro (zero/15)</b>	m <sup>2</sup>	0,15
Nr. 54 C01.08.005.b	idem c.s. ...Superfici continue oltre 5000 m <sup>2</sup> <b>euro (zero/10)</b>	m <sup>2</sup>	0,10
Nr. 55 C01.08.006.a	Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza, senza raccolta del materiale di risulta. Superfici continue fino a 5000 m <sup>2</sup> <b>euro (zero/04)</b>	m <sup>2</sup>	0,04
Nr. 56 C01.08.009	Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a salvaguardia della vegetazione arbustiva e arborea presente. <b>euro (zero/50)</b>	m <sup>2</sup>	0,50
Nr. 57 C01.09.001.a	Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza non superiore a m 2,0, consistente nel taglio della vegetazione annuale, rimozione di quella di 2-3 anni priva di vigore e di quella eccessivamente vigorosa, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulite: per gruppi fino a 50 piante <b>euro (cinque/68)</b>	cad	5,68
Nr. 58 C01.09.003.b	Manutenzione ordinaria di siepi in assenza di vincoli (recinzioni, manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulite: sviluppo della siepe m <sup>2</sup> da 3 a 5/m <b>euro (due/39)</b>	m	2,39
Nr. 59 C01.09.006	Zappatura e scerbatura al piede della siepe eseguite manualmente, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulite. <b>euro (uno/99)</b>	m <sup>2</sup>	1,99
Nr. 60 C01.10.002.a	Potatura di contenimento di Eucaliptus, Populus e Celtis, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. A <b>euro (trecentosettantanove/34)</b>	cad	379,34
Nr. 61 C01.10.003.a	Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. A		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 62 C01.10.004.a	<b>euro (trecentosettantauno/99)</b> Riequilibratura della chioma di Pinus mediante la cimatura di tutte le ramificazioni ad esclusione della branca apicale. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Da aggiungere al prezzo della potatura I^ F <b>euro (trecentoquattordici/30)</b>	cad	371,99
Nr. 63 C01.10.005.a	Potatura di contenimento di Robinie (esclusa umbraculifera), Acer, Sophora, e piante simili, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F A <b>euro (centosettanta/10)</b>	cad	314,30
Nr. 64 C01.10.006.g	Potatura di contenimento di Robinie umbraculifera, Cercis, Albizia, Ligustrum, Laurus, e piante simili, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. III^ F A <b>euro (cinquantasei/24)</b>	cad	170,10
Nr. 65 C01.10.007.a	Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. A <b>euro (trecentosettantanove/34)</b>	cad	379,34
Nr. 66 C01.10.007.b	idem c.s. ...lo smaltimento. Esem. B <b>euro (trecentoquattordici/24)</b>	cad	314,24
Nr. 67 C01.10.007.1	idem c.s. ...lo smaltimento. III^ F C <b>euro (cinquantanove/17)</b>	cad	59,17
Nr. 68 C01.10.008.a	Potatura di contenimento di Platanus secondo le norme dettate dal vigente DM, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti e degli attrezzi usati, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. A <b>euro (cinquecentosessantaotto/11)</b>	cad	568,11
Nr. 69 C01.10.008.g	idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F B <b>euro (duecentosessantauno/32)</b>	cad	261,32
Nr. 70 C01.10.009.a	Potatura di contenimento di Cupressus, Thuja, Chamaecyparis, Taxus, comprensiva di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a cm 5, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F <b>euro (sessantaotto/17)</b>	cad	68,17
Nr. 71 C01.10.013	Potatura fitosanitaria di essenze di Phoenix canariensis per la cura del Rhynchophorus ferrugineus, eseguita mediante la rimozione meccanica delle foglie ed altre parti dello stipite colpite dal coleottero, più un trattamento antiparassitario con irradiazione dell'interno della chioma e stipite, eseguito con atomizzatori. Dovrà essere utilizzata una soluzione contenente insetticida registrato per verde urbano e/o in deroga, più fungicida specifico in prevenzione. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a discarica autorizzata, compreso l'onere per lo smaltimento. <b>euro (quattrocentoquarantacinque/81)</b>	cad	445,81
Nr. 72 C01.10.014.a	Potatura di essenze arboree (Quercus ilex, Platanus, ecc.) sui tre lati in forma obbligatoria. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F A <b>euro (centosettantasette/24)</b>	cad	177,24
Nr. 73 C01.10.014.b	idem c.s. ...lo smaltimento. I^ F B <b>euro (centoquarantauno/46)</b>	cad	141,46
Nr. 74 C01.10.014.f	idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F C <b>euro (novanta/32)</b>	cad	90,32
Nr. 75 C01.10.015	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. <b>euro (zero/68)</b>	m²	0,68
Nr. 76 C01.10.016.a	Potatura di Laurus nobilis a ceppaia con eliminazione del seccume, dei polloni in sovrannumero e riduzione dei rami eccessivi. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F <b>euro (trentanove/20)</b>	cad	39,20
Nr. 77 C01.10.017	Spollonatura al piede di essenze arboree varie (Tilia, Ulmus, Nerium ecc.), con taglio al colletto di polloni e ricacci in formelle stradali, intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	discarica compreso l'onere per lo smaltimento. <b>euro (venti/00)</b>	€	20,00
Nr. 78 C01.10.018.a	Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F A <b>euro (trecentoquarantauno/21)</b>	cad	341,21
Nr. 79 C01.10.018.b	idem c.s. ...lo smaltimento. I^ F B <b>euro (duecentosessantauno/21)</b>	cad	261,21
Nr. 80 C01.10.018.d	idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F A <b>euro (duecentoventiotto/12)</b>	cad	228,12
Nr. 81 C01.10.018.e	idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F B <b>euro (centosessantasette/03)</b>	cad	167,03
Nr. 82 C01.10.018.f	idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F C <b>euro (centotrentasei/49)</b>	cad	136,49
Nr. 83 C01.10.019.a	Abbattimento di essenze arboree colpite da patologie particolari, compresa l'eliminazione delle ceppaie (Ceratomyces fimbriata, ecc.). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. A <b>euro (settecentonovantacinque/34)</b>	cad	795,34
Nr. 84 C01.10.019.b	idem c.s. ...lo smaltimento. Esem. B <b>euro (seicentoottantauno/73)</b>	cad	681,73
Nr. 85 C01.10.019.i	idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F C <b>euro (duecentoventisette/24)</b>	cad	227,24
Nr. 86 C01.10.022.a	Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. Diametro del colletto < cm 20 <b>euro (ottantacinque/22)</b>	cad	85,22
Nr. 87 C01.11.002	Concimazione starter con concimi complessi contenenti azoto nella forma a lenta cessione (minimo 4% di azoto da Ureaform o IBDU) per un dosaggio minimo di 4 grammi per m <sup>2</sup> di azoto <b>euro (zero/08)</b>	m <sup>2</sup>	0,08
Nr. 88 C01.11.003.a	Concimazione localizzata di alberi, con concimi chimico-organici, compresa fornitura, trasporto, distribuzioni e interrimento dei concimi: alberi isolati <b>euro (zero/59)</b>	cad	0,59
Nr. 89 C01.11.004	Diserbo chimico integrale, con distribuzione in soluzione per irrorazione, selettivo o totalitario <b>euro (zero/04)</b>	m <sup>2</sup>	0,04
Nr. 90 C01.11.005	Diserbo chimico localizzato, con getto schermato, atto a rimuovere le vegetazioni soltanto su parte della superficie o soltanto su alcuni tipi di vegetazione <b>euro (zero/09)</b>	m <sup>2</sup>	0,09
Nr. 91 C01.11.006	Trattamento antiparassitario liquido, eseguito con mezzi meccanici atomizzatori, su arbusti in filare, compresa fornitura del prodotto <b>euro (zero/52)</b>	m	0,52
Nr. 92 C01.11.007.a	Trattamento antiparassitario liquido, eseguito con mezzi meccanici atomizzatori, per alberi di altezza fino a m.10, compresa fornitura del prodotto: in ore diurne <b>euro (zero/40)</b>	cad	0,40
Nr. 93 C01.11.008.b	Trattamento antiparassitario liquido, eseguito con mezzi meccanici atomizzatori, per alberi di altezza fino a m 10, compresa fornitura di acqua e prodotto: in ore notturne <b>euro (otto/53)</b>	cad	8,53
Nr. 94 C01.11.010.a	Eliminazione manuale di nidi di Processionaria con l'ausilio di cestello elevatore, compresi raccolta e smaltimento delle risulter prodotte, per singola pianta: I^ F <b>euro (centoquarantadue/02)</b>	cad	142,02
Nr. 95 C01.11.010.b	idem c.s. ...singola pianta: II^ F <b>euro (ottantacinque/22)</b>	cad	85,22
Nr. 96 C01.12.001.b	Manutenzione annuale di impianti di irrigazione comprensivo di attività di controllo di efficienza e di pulizia delle singole parti costitutive dell'impianto, sostituzione di qualsiasi parte mancante o non funzionante (irrigatori, elettrovalvole, raccordi manicotti, prese, centraline, programmatori, unità di controllo, pompe, quadri elettrici e quanto altro per avere sempre l'impianto funzionante e regolato secondo le necessità richieste: per giardini con 1 irrigatore per superfici da 15 m <sup>2</sup> a 60 m <sup>2</sup> <b>euro (zero/68)</b>	m <sup>2</sup>	0,68
Nr. 97	Manutenzione annuale di impianti di irrigazione comprensivo di attività di controllo di efficienza e di pulizia delle singole parti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
C01.12.001.c	costitutive dell'impianto, sostituzione di qualsiasi parte mancante o non funzionante (irrigatori, elettrovalvole, raccordi manicotti, prese, centraline, programmatori, unità di controllo, pompe, quadri elettrici e quanto altro per avere sempre l'impianto funzionante e regolato secondo le necessità richieste: per giardini con 1 irrigatore per superfici da 60 m <sup>2</sup> a 200 m <sup>2</sup> <b>euro (zero/20)</b>	m <sup>2</sup>	0,20
Nr. 98 C01.12.001.d	Manutenzione annuale di impianti di irrigazione comprensivo di attività di controllo di efficienza e di pulizia delle singole parti costitutive dell'impianto, sostituzione di qualsiasi parte mancante o non funzionante (irrigatori, elettrovalvole, raccordi manicotti, prese, centraline, programmatori, unità di controllo, pompe, quadri elettrici e quanto altro per avere sempre l'impianto funzionante e regolato secondo le necessità richieste: per giardini con 1 irrigatore per superficie sopra i 200 m <sup>2</sup> <b>euro (zero/09)</b>	m <sup>2</sup>	0,09
Nr. 99 C01.13.001.a	Manutenzione di panchina modello Servizio Giardini comprensivo di controllo sull'officina e sicurezza, sostituzione della bulloneria, regoli in legni di pino e/o di castagno stagionato, di ferro compresa una verniciatura a smalto delle parti metalliche e lignee secondo il colore originale per dare il manufatto funzionale e a perfetta regola d'arte. il primo anno <b>euro (due/28)</b>	cad	2,28
Nr. 100 C02.01.013	Cedrus atlantica – libani: altezza 4,00/4,50 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in vaso <b>euro (quattrocentoottantasei/43)</b>	cad	486,43
Nr. 101 C02.01.013.b	Cedrus atlantica - libani: altezza 4,50/5,00 circonferenza fusto 20/25 cm in vaso <b>euro (settecentoquarantaotto/35)</b>	cadauno	748,35
Nr. 102 C02.01.020	Eucaliptus cinerea-globulus-gunnij: altezza 2,00/2,50 m, circonferenza fusto 14/16 cm, in vaso <b>euro (novantasei/21)</b>	cad	96,21
Nr. 103 C02.01.022.b	Juglans nigra: altezza 4,50/5,00 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in vaso <b>euro (duecentoventiquattro/50)</b>	cad	224,50
Nr. 104 C02.01.029.c	Phoenix dactylifera: altezza dello stipite 3,50/4,00 m, in vaso <b>euro (settemilatrecentoventitre/78)</b>	cad	7'323,78
Nr. 105 C02.01.033.c	Pinus pinaster: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in vaso <b>euro (duecentocinquantatre/78)</b>	cad	253,78
Nr. 106 C02.01.036	Pinus silvestris: altezza 2,50/3,00 m, circonferenza fusto 12/14 cm, in vaso <b>euro (trecentosettanta/35)</b>	cad	370,35
Nr. 107 C02.01.045.b	Prunus serrulata kanzan: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in vaso <b>euro (centonovantaquattro/58)</b>	cad	194,58
Nr. 108 C02.01.048	Quercus ilex – suber: altezza 4,00/4,50 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in vaso <b>euro (seicentosestantatre/52)</b>	cad	673,52
Nr. 109 C02.01.048.a	idem c.s. ...cm, in vaso <b>euro (seicentosestantatre/52)</b>	cad	673,52
Nr. 110 C02.01.048.b	Quercus ilex - suber: altezza 4,50/5,00 m, circonferenza fusto 20/25 cm, in vaso <b>euro (settecentonovantatre/24)</b>	cad	793,24
Nr. 111 C02.01.048.d	Quercus ilex - suber: altezza 5,50/6,00 m, circonferenza fusto 35/40 cm, in vaso <b>euro (duemilaseicentonovantaquattro/04)</b>	cad	2'694,04
Nr. 112 C02.01.063	Washingtonia filifera – robusta: altezza stipite 1,25/1,50 m, in vaso <b>euro (settecentoquarantaotto/35)</b>	cad	748,35
Nr. 113 C02.01.063.c	Washingtonia filifera - robusta: altezza stipite 1,75/2,00 m, in vaso <b>euro (millecentonovantasette/34)</b>	cad	1'197,34
Nr. 114 E03.05.040.b	Cartello indicatore per le istruzioni per la manovra a mano di emergenza, completo di viti e stop, etc. in opera: in metallo <b>euro (undici/88)</b>	cad	11,88
Nr. 115 F01.01.004	Rimozione di tronchi d'albero di qualsiasi lunghezza e diametro depositati dalle acque dei fiume nell'alveo o a ridosso delle pareti a monte delle pile dei ponti eseguita da acqua con natante, nei tratti di fiume atto alla navigazione, attrezzato con mezzi idonei, compreso il carico su bettolina o pontone, il trasporto e lo scarico a terra in punti di raccolta per il taglio a piccole sezioni e la successiva bruciatura del fogliame e delle ramaglie in luoghi idonei, il carico sul mezzo di trasporto dei residui ed il loro allontanamento a rifiuto <b>euro (duecentonovantacinque/41)</b>	cad	295,41
Nr. 116 F01.09.003	Pulizia delle scalette di accesso e/o delle banchine di magra dei fiumi di qualsiasi larghezza compreso lo sgombero dei materiali di qualsiasi natura e consistenza, compatti o meno, la rimozione dei rifiuti e quanto altro rinvenuto, il loro insaccamento in appositi contenitori di plastica o equivalenti e compreso il lavaggio con pompa a pressione e l'allontanamento delle materie di risulta <b>euro (uno/39)</b>	m <sup>2</sup>	1,39
Nr. 117	Manutenzione annuale piante in vaso - ciotole, posizionati/e sia all'esterno che all'interno consistente nella pulizia da erbe infestanti,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
P.A. 01	zappatura superficiale, ricarico di terreno concimato, innaffiatura all'occorrenza, per mantenere le piante sempre in ottima forma. <b>euro (trenta/00)</b>	cadauno	30,00
Nr. 118 P.A. 02	Fornitura e manutenzione fioriture stagionali e/o pluriennali in vaso - ciotola <b>euro (sessanta/00)</b>	cadauno	60,00
Nr. 119 P.A. 03	Manutenzione annuale di panchine consistente nella pulizia dalle muffe delle parti in legno, carteggiatura e verniciatura con adeguate vernici colorate o trasparenti, carteggiatura e verniciatura delle parti in ferro. <b>euro (cinquanta/00)</b>	cadauno	50,00
Nr. 120 S01.01.002.2 7	Pozzo idrico per fornitura acqua al cantiere compresa perforazione fino a 20 m, tubo diametro 150 mm, pompa sommersa, collegamenti elettrici fino a distanza di m 20, allacciamento alla rete idrica di distribuzione, quadro di manovra e pezzi speciali. <b>euro (millecentoventi/74)</b>	cad	1 120,74
Nr. 121 S01.01.002.2 8	Supplemento per perforazione di pozzo da 20 a 40 m di profondità <b>euro (quarantacinque/45)</b>	m	45,45
Nr. 122 S01.01.007.2 1	Pulizia dei pendii e rimozione delle masse instabili, in terreno boschivo e cespugliato, con uso di escavatore con rovesciamento a valle dei massi instabili compresa la preparazione delle piste di accesso. <b>euro (uno/73)</b>	m <sup>2</sup>	1,73
Nr. 123 SIC01.02.002.0 1	Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore. Costo d'uso per mese o frazione. <b>euro (uno/37)</b>	cad	1,37
Nr. 124 SIC01.02.002.0 4.a	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, lamina antiforo flessibile, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche. Costo d'uso per mese o frazione. bassa <b>euro (sette/26)</b>	paio	7,26
Nr. 125 SIC01.02.002.0 9	Occhiale EN 166 monolente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili. Protezione raggi UV. Costo d'uso per mese o frazione. <b>euro (zero/63)</b>	cad	0,63
Nr. 126 SIC01.02.002.1 7	Mascherine monouso per polveri di quarzo, per polveri e fumi di saldatura, class.FFP2S. Fornitura. <b>euro (uno/65)</b>	cad	1,65
Nr. 127 SIC01.02.002.4 1	Cuffie antirumore passive. Conformi alla norma UNI-EN 352-1. Costo d'uso per mese o frazione. <b>euro (zero/49)</b>	cad	0,49
Nr. 128 SIC01.02.002.4 4	Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura. (durata un mese). <b>euro (tre/97)</b>	paio	3,97
Nr. 129 SIC01.02.002.4 9	Guanti per la protezione dal freddo UNI-EN 511. Fornitura. (durata sei mesi). <b>euro (venti/30)</b>	paio	20,30
Nr. 130 SIC01.02.002.5 0	Tuta da lavoro per la protezione dell'epidermide. Fornitura. (durata sei mesi). <b>euro (sedici/09)</b>	cad	16,09
Nr. 131 SIC01.02.002.5 3	Tuta da lavoro monouso per la protezione dell'epidermide. Fornitura. <b>euro (cinque/59)</b>	cad	5,59
Nr. 132 SIC01.02.002.5 6	Giaccone impermeabile leggero per lavori in presenza di stillicidio d'acqua. Fornitura (durata sei mesi). <b>euro (cinque/12)</b>	cad	5,12
Nr. 133 SIC01.02.002.6 1	Pantaloni impermeabili per la protezione dalle intemperie. Fornitura (durata sei mesi). <b>euro (sedici/32)</b>	paio	16,32
Nr. 134 SIC01.02.002.6 2	Copricapo per la protezione dai raggi solari. Fornitura (durata sei mesi) <b>euro (tre/26)</b>	cad	3,26
Nr. 135 SIC01.02.002.7 7	Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con aggancio dorsale ed aggancio sternale, regolazione posta sia sui nastri cosciali sia sulle bretelle, Cinghie in NOMEX-KEVLAR, fibbie di regolazione ed anello dorsale in acciaio zincato. Per lavori in presenza di fiamme, scintille ed alte temperature. Costo d'uso per mese o frazione. <b>euro (diciannove/48)</b>	cad	19,48
Nr. 136 SIC01.02.002.8 1	Doppio cordino elastico anticaduta in poliammide Æ 10,5, lunghezza max 2 m conforme alla norma UNI-EN 354-355 con assorbitore di energia e nr. 3 moschettoni inclusi (1 a vite, 2 a doppia leva). Costo d'uso per mese o frazione. <b>euro (tre/77)</b>	cad	3,77
Nr. 137 SIC01.02.002.8 8.a	Dispositivo anticaduta retrattile, diametro cavo Æ 4, cavo in acciaio galvanizzato, carter in composito, peso: 5,30 kg con nr. 2 moschettoni inclusi (1 a vite, 1 a doppia leva). Costo d'uso per mese o frazione. con arrotolatore lunghezza 6 m <b>euro (quattordici/65)</b>	cad	14,65
Nr. 138 SIC01.03.002.0	Idrante UNI 45 da 1" 1/2 pollice tipo presa a muro o a squadra. Fornitura, montaggio, smontaggio e allontanamento a fine lavoro per l'intera durata della fase di lavoro che lo richiede compresa la manutenzione e le prove periodiche al fine di verificare il		

