

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Registro Generale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**Registro Struttura N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**OGGETTO:** Fornitura di arredi per le esigenze della Struttura Psichiatrica di via Nomentana 1199, tramite procedura in accordo quadro - ditte Malvestio Spa (lotti 4 e 5), Moschella Sedute Srl (lotto 16) e LT Form2 Srl (lotto 14). Spesa complessiva € 4.639,78 iva compresa a valere sulla scheda n. 6 stralcio 2 Finanziamento ex art. 20 - III fase L. 67/88 di cui alla DGR 861/2017, giusta Deliberazione n. 378 del 28/03/2022 ad oggetto "Lavori di riorganizzazione, adeguamento e messa a norma, manutenzione straordinaria della Struttura Residenziale Psichiatrica di via Nomentana 1199. Approvazione progetto arredi".

**STRUTTURA PROPONENTE:** DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC Patrimonio aziendale e Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia

Centro di Costo: BD0503                      L'Estensore: GRAZIA MARIA NOVI

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta la seguente situazione rispetto al budget economico:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€3.743,19	2022	CP	101020698	Mobili d'ufficio<516 euro	Ing. Paola Brazzoduro	NO
€896,59	2022	null	101020601	Mobili e arredi>516 euro	Ing. Paola Brazzoduro	NO

La spesa complessiva di € 4.639,78 troverà intera copertura nella scheda finanziamento n. 6 stralcio 2 ex art. 20 - III fase DGR 861/2017

I Funzionari addetti al controllo di budget

Ing. Paola Brazzoduro

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Il Direttore della UOC Bilancio e Contabilità

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC Patrimonio aziendale e  
 Complesso Monumentale di Santo  
 Spirito in Sassia

DIPARTIMENTO TECNICO  
 PATRIMONIALE

GRAZIA MARIA NOVI

ad interim Ing. PAOLA  
 BRAZZODURO

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si  
 compone di n.119 pagine di cui  
 n.115 pagine di allegati

## IL DIRETTORE AD INTERIM UOC PATRIMONIO AZIENDALE E COMPLESSO MONUMENTALE SANTO SPIRITO IN SASSIA

- VISTO** l'atto di autonomia Aziendale approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con DCA n. U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale di cui fa parte la UOC Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020 avente ad oggetto "Atto aziendale della ASL Roma I approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 - Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale - Attuazione del nuovo modello organizzativo "il quale prevede l'attivazione del sopracitato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTA** la Deliberazione n. 347 del 08/07/2022 avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi", con la quale, nell'ambito dell'individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi delegati, sono stati individuati, tra l'altro, la tipologia relativa "Atti di gestione";
- VISTI** il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;  
il Decreto Legislativo 16/07/2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- la sopracitata deliberazione n. 347 con la quale la Direzione Aziendale della ASL Roma I ha delegato ad adottare determinazioni dirigenziali per l'acquisto di beni e servizi nel limite massimo dell'importo di € 40.000,00 IVA esclusa;
- PREMESSO** che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 861 del 19/12/2017 avente per oggetto "Piano decennale in materia edilizia ex art. 20, Legge 11 marzo 1988, n. 67 - Investimenti in edilizia sanitaria, terza fase" è stato assegnato alla ASL Roma I l'importo di € 20.909.230,00 iva inclusa;
- che il suddetto finanziamento è stato suddiviso in n. 13 schede, composta ciascuna dalla descrizione della tipologia di intervento da eseguire sul presidio di riferimento e dal relativo corrispettivo economico;
- che il presente atto si riferisce alla Scheda Finanziamento n. 6 stralcio 2 ex art. 20 - III fase L. 67/88 di cui alla DGR 861/2017 giusta deliberazione n. 378 del 28/03/2022 ad oggetto "Lavori di riorganizzazione, adeguamento e messa a norma, manutenzione straordinaria della Struttura Residenziale Psichiatrica di via Nomentana, 1199. Approvazione progetto arredi" (All. 1);
- che la predetta Deliberazione n. 378 del 28/03/2022 prevede la rimodulazione del quadro economico originario della scheda di finanziamento suddetta a favore del progetto arredi del valore di € 22.064,92 iva inclusa conseguente alla specifica valutazione del fabbisogno di arredi necessario all'allestimento della Struttura, la cui riapertura è prevista ad ottobre p.v, formulata dal dott. Fabio Savoretti con nota prot. n. 45697 del 18/03/2022 (All. 2);

**CONSIDERATO** che, con la Deliberazione n. 880 del 30/09/2019 è stata indetta la procedura aggregata per l'affidamento in accordo quadro, della fornitura di arredi sanitari per la ASL Roma I e l'A.O. San Giovanni Addolorata, nonché di arredi non sanitari per la Asl Roma I;

che, con Deliberazione n. 542 del 07/07/2020 è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura per 36 mesi di arredi sanitari per la ASL Roma I e l'A.O. San Giovanni Addolorata, nonché di arredi non sanitari per la ASL Roma I suddivisa in 11 lotti dei quali 6 relativi alla ASL Roma I ed aggiudicati dalle seguenti ditte: lotto n. 3 Francehospital Sas, lotti n. 4 e n. 5 Malvestio Spa, lotti n. 14 e n. 15 LT Form2 Srl e lotto n. 16 Moschella Sedute Srl;

che per la suddetta procedura è stata nominata Dec, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del d.lgs 50/2016, Grazia Maria Novi;

che l'acquisto degli arredi richiesti, per una spesa complessiva pari a € 4.639,78 iva compresa, sarà effettuato tramite la suddetta procedura in accordo quadro - ditte Moschella Sedute srl, Malvestio spa e LT Form srl;

che gli arredi di cui sopra rientrano nei seguenti lotti:

- n. 4 Malvestio spa cig: 80378745F83;
- n. 5 Malvestio spa cig: 803785796C;
- n. 14 LT Form srl cig: 8037893722;
- n. 16 Moschella Sedute srl cig: 8037898B41;

**TENUTO CONTO** che l'importo complessivo derivante dal presente atto pari a € 4.639,78 iva inclusa, graverà sui seguenti conti patrimoniali:  
C.P. 101020698 Mobili d'ufficio < 516 euro per € 3.743,19 iva inclusa  
C.P. 101020601 Mobili e arredi > 516 euro per € 896,59 iva inclusa  
e sarà totalmente coperto con la Scheda Finanziamento n. 6 stralcio 2 ex art. 20 - III fase L. 67/88 di cui alla DGR 861/2017 giusta deliberazione n. 378 del 28/03/2022 ad oggetto "Lavori di riorganizzazione, adeguamento e messa a norma, manutenzione straordinaria della Struttura Residenziale Psichiatrica di via Nomentana, 1199. Approvazione progetto arredi";

**ATTESO** che lo stato del finanziamento relativo alla quota prevista per gli arredi, di cui nello specifico trattasi, è riepilogato nello schema di seguito riportato:

<b>SCHEDA N. 6 DGR 861/2017 – PROGETTO ARREDI (DELIBERA N. 378 DEL 28/03/2022)</b>	
BUDGET ASSEGNATO	€ 22.064,92
BUDGET GIA' IMPEGNATO	€ 0
IMPORTO ASSEGNATO CON PRESENTE ATTO	€ 4.639,78
BUDGET RESIDUO	€ 17.425,14

**DATO ATTO** che per i motivi suddetti, gli arredi di cui al presente atto, saranno inventariati ed inseriti nel patrimonio dell'Azienda Asl Roma I, secondo le vigenti disposizioni;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**DETERMINA**

per i motivi di cui in narrativa e che formano parte integrante del presente atto:

**di richiedere** la fornitura degli arredi necessari per l'allestimento necessario alla riapertura della Struttura Psichiatrica di via Nomentana 1199, tramite la procedura in accordo quadro di arredi sanitari e non sanitari per la ASL Roma di cui alla Deliberazione n. 542 del 07/07/2020, alle ditte aggiudicatrici LT Form srl (lotto 14), Moschella Sedute srl (lotto 16) e Malvestio (lotti 4 e 5), per una spesa complessiva di € 4.639,78 iva compresa;

**di imputare** la spesa complessiva di € 4.639,78 iva inclusa, che troverà totale copertura nella Scheda Finanziamento n. 6 stralcio 2 ex art. 20 - III fase L. 67/88 di cui alla DGR 861/2017 giusta deliberazione n. 378 del 28/03/2022 ad oggetto "Lavori di riorganizzazione, adeguamento e messa a norma, manutenzione straordinaria della Struttura Residenziale Psichiatrica di via Nomentana, 1199. Approvazione progetto arredi"; sui seguenti conti patrimoniali:

C.P. 101020698 Mobili d'ufficio < 516 euro per € 3.743,19 iva inclusa.

C.P. 101020601 Mobili e arredi > 516 euro per € 896,59 iva inclusa.

**di disporre** l'inventariazione dei suddetti beni ed il conseguente inserimento nel patrimonio dell'Azienda Asl Roma I secondo le vigenti disposizioni;

**di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione".

La struttura proponente provvederà all'attuazione della presente determina curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Il Direttore ad interim UOC Patrimonio Aziendale e Complesso  
Monumentale Santo Spirito in Sassia  
Ing. Paola Brazzoduro

Il Direttore del Dipartimento  
Tecnico Patrimoniale  
Ing. Paola Brazzoduro

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

<b>OGGETTO:</b> Lavori di riorganizzazione, adeguamento e messa a norma, manutenzione straordinaria della Struttura Residenziale Psichiatrica di Via Nomentana 1199. Approvazione progetto arredi. Finanziamento ex art. 20 III fase L. 67/88 di cui alla DGR 861/2017 Scheda 6 - Stralcio 2		
<b>STRUTTURA PROPONENTE:</b> DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI		
Centro di Costo: BD0601                      L'Estensore: ELEONORA HIRSL		
Il presente Atto non contiene dati sensibili		
Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.		
Il Responsabile del Procedimento  <div style="text-align: center;">Ing. MARCO BRUSCHI</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; margin-top: 10px;"></div>	UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI  <div style="text-align: center;">Ing. MARCO BRUSCHI</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; margin-top: 10px;"></div>	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE  <div style="text-align: center;">Ing. PAOLA BRAZZODURO</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; margin-top: 10px;"></div>
L'Atto non comporta impegno di spesa		
<b>Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Roberta Volpini</b>		
Favorevole <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>	(con motivazioni allegata al presente)	Non favorevole <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>
<b>Parere del Direttore Sanitario Dott. Mauro Goletti</b>		
Favorevole <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>	(con motivazioni allegata al presente)	Non favorevole <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>
Il presente provvedimento si compone di n.113 pagine di cui n.105 pagine di allegati	Il Commissario Straordinario <b>Dott. Angelo Tanese</b>	<input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>

## IL DIRETTORE DELLA UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 30 novembre 2021 con la quale è stato disposto il commissariamento dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con effetto dal 1 dicembre 2021, giorno successivo alla data di scadenza dell'incarico del Direttore Generale e fino al termine della procedura in corso di nomina del Direttore Generale;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00217 del 30 novembre 2021 con il quale il dott. Angelo Tanese è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, a decorrere dal 1 dicembre 2021 e fino al termine della procedura in corso di nomina del Direttore Generale;
- VISTO** l'atto di autonomia aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito DCA n. U00020 del 27.01.2020 e pubblicato sul BURL del 30.01.2020 n. 9;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27.02.2020 avente ad oggetto "Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17.12.2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo"
- VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici", pubblicato in GU.RI. n. 91 del 19.04.2016;
- il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", nonché il D.L. n. 32 del 18.04.2019 (cd. "Sblocca cantieri", convertito in legge n. 55 del 14.06.2019);
- il D.Lgs. n. 76 del 16.07.2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in legge n. 120 del 11.09.2020;
- il D.Lgs. n. 77 del 31.05.2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in legge n. 108 del 29.07.2021";
- PREMESSO** che, ai sensi dell'art. 20, Legge n. 67 del 11.03.1988, è stato definito il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario;
- che la Regione Lazio, con nota prot. n. U0026969 del 17.01.2018, acquisita al protocollo ASL Roma 1 n. 0006979 del 18.01.2018, ha trasmesso la Deliberazione di Giunta Regionale n. 861 del 19.12.2017 riguardante il Piano regionale in materia di edilizia sanitaria ex art. 20, Legge n. 67 del 11.03.1988 – Investimento in Edilizia Sanitaria Terza fase – ratifica dell'Accordo di programma ex art. 5 bis del D.Lgs. 502/92;
- che i fondi di cui alla DGR n. 861/2017, concessi alla Asl Roma 1, ammontano complessivamente in € 20.909.230,00 e sono suddivisi in n. 13 schede di intervento;
- che per la Scheda di intervento n. 6, divisa in n. 2 stralci, è stato destinato un importo complessivo di € 1.180.950,00, di cui allo Stralcio 2 € 621.478,77 per i "Lavori di riorganizzazione, adeguamento e messa a norma, manutenzione straordinaria della Struttura Residenziale Psichiatrica di Via Nomentana 1199";

che con Deliberazione D.G. n. 1133 del 11.12.2019 questa Azienda ha approvato il progetto relativo ai lavori di che trattasi;

che la Regione Lazio, con nota acquisita al protocollo ASL Roma 1 n. 0126003 del 14.09.2020 ha trasmesso il Decreto Ministeriale di ammissione a finanziamento del progetto nonché la Determinazione GSA n. G05850 del 15.05.2020, con la quale è stato approvato il progetto di che trattasi ed è stata autorizzata l'erogazione dell'anticipazione del 5% a carico del bilancio regionale;

che con Deliberazione D.G. n. 184 del 10.02.2021 è stata indetta la gara a procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, per l'affidamento dei lavori di riorganizzazione, adeguamento e messa a norma, manutenzione straordinaria della Struttura Residenziale Psichiatrica di Via Nomentana 1199, per un importo a base di gara pari a € 454.139,02, di cui 31.470,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22 %, CUP J888I19000220002 - CIG 8605117F2D;

che con Deliberazione D.G. n. 994 del 29.07.2021 è stata approvata l'aggiudicazione della procedura di che trattasi alla società GI.FE. COSTRUZIONI S.R.L.;

**VISTO**

il quadro economico di spesa che si è venuto a determinare a seguito del ribasso di gara del 35,67% offerto dalla società GI.FE. COSTRUZIONI S.R.L, come di seguito evidenziato:

<b>QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE</b>		
<i>(Tariffa Regionale - Lazio 2012 )</i>		
<b>a) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>Q.E. posto a base di gara approvato con Del. N. 1133/2020</b>	<b>Q.E. Aggiudicazione con ribasso 35,67%</b>
<i>a1) Opere Edili</i>	198.988,36 €	128.009,21 €
<i>a2-1) Impianti elettrici speciali</i>	98.829,33 €	63.576,91 €
<i>a2-2) Impianti meccanici</i>	124.850,76 €	80.316,49 €
<b>Importo lavori a base d'Asta</b>	<b>422.668,45 €</b>	
<i>a3) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso</i>	31.470,57 €	31.470,57 €
<b>Importo non soggetto a ribasso</b>	<b>31.470,57 €</b>	<b>31.470,57 €</b>
<b>Importo totale a)</b>	<b>454.139,02 €</b>	<b>303.373,18 €</b>
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<i>b1) Spese tecniche</i>		
Spese tecniche (incarichi esterni) + cnpaia + servizi accessori (Rilievi, accertamenti e indagini)	21.376,33 €	21.376,33 €
Art. 113 comma 5 - d.Lgs. N. 50/2016 (Resp.del Procedimento, D.L., collaudo, ecc.) 1,6%	7.266,22 €	7.266,22 €
<b>Totale b1)</b>	<b>28.642,55 €</b>	<b>28.642,55 €</b>
<i>b2) AVCP</i>		
Contributi gare (professionista + lavori) + diritti, reversali, ecc	1.372,00 €	1.372,00 €
<b>Totale b2)</b>	<b>1.372,00 €</b>	<b>1.372,00 €</b>

<i>b3) IVA</i>		
IVA 22% su opere civili	92.987,06 €	59.818,58 €
IVA 22% su Oneri della sicurezza	6.923,53 €	6.923,53 €
IVA 22% su Spese tecniche	4.702,79 €	4.702,79 €
<b>Totale b3)</b>	<b>104.613,38 €</b>	<b>71.444,90 €</b>
<i>b4) Imprevisti i.c.</i>	32.711,82 €	32.711,82 €
<i>b5) Economie da ribasso di gara del 35,67% i.c.</i>		183.934,32 €
<b>Totale b4 + b5)</b>	<b>32.711,82 €</b>	<b>216.646,14 €</b>
<b>Totale b</b>	<b>167.339,75 €</b>	<b>318.105,59 €</b>
<b>TOTALE di a) + b)</b>	<b>621.478,77 €</b>	<b>621.478,77 €</b>

**DATO ATTO** che i lavori hanno avuto inizio in data 10.01.2022, come risulta dal verbale di consegna dei lavori;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 45697 del 18.03.2022 del Direttore del DSM, indirizzata alla UOC Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia, con la quale è stata rappresentata la necessità di procedere all'acquisizione di arredi essenziali per l'attività del centro psicoterapeutico da collocare nella struttura non appena ultimati i lavori;

**CONSIDERATO** che la UOC Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia ha elaborato un progetto per l'acquisizione degli arredi anzidetti, per un importo stimato pari a € 22.064,92 IVA inclusa, costituito dagli elaborati di seguito evidenziati:

Tav 1\_ ELENCO ARREDI E CARATTERISTICHE TECNICHE;  
Tav 2\_ COMPUTO ESTIMATIVO ARREDI;  
Tav 3\_ CAPITOLATO TECNICO ARREDI E PROCEDURE DI ACQUISIZIONE;

che il quadro economico del progetto non comprendeva la fornitura di arredi;

che tale importo trova capienza nel quadro economico utilizzando quota parte dell'importo riportato alla voce "imprevisti" nonché quota parte dell'importo riportato alla voce "contributi gare";

che pertanto detto quadro economico viene rimodulato come di seguito evidenziato:

<b>a) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>Q.E. Aggiudicazione con ribasso 35,67%</b>
<i>a1) Opere Edili</i>	128.009,21 €
<i>a2-1) Impianti elettrici speciali</i>	63.576,91 €
<i>a2-2) Impianti meccanici</i>	80.316,49 €
<i>a3) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso</i>	31.470,57 €
<b>Importo totale lavori a)</b>	<b>303.373,18 €</b>
<i>a4) Acquisizione Arredi</i>	18.086,00 €
<b>Importo totale a)</b>	<b>321.459,18 €</b>
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
<i>b1) Spese tecniche</i>	
Spese tecniche (incarichi esterni) + cnpaia + servizi accessori (Rilievi, accertamenti e indagini)	21.376,33 €

Art. 113 comma 5 - d.Lgs. N. 50/2016 (Resp.del Procedimento, D.L., collaudo, ecc.) 1,6%	7.266,22 €
<b>Totale b1)</b>	<b>28.642,55 €</b>
<i>b2) AVCP</i>	
Contributi gare (professionista + lavori) + diritti, reversali, ecc	225,00 €
<b>Totale b2)</b>	<b>225,00 €</b>
<i>b3) IVA</i>	
IVA 22% su opere civili	59.818,58 €
IVA 22% su Oneri della sicurezza	6.923,53 €
IVA 22% su Spese tecniche	4.702,79 €
IVA 22% su Spese arredi	3.978,92 €
<b>Totale b3)</b>	<b>75.423,82 €</b>
<i>b4) Imprevisti i.c.</i>	11.793,90 €
<i>b5) Economie da ribasso di gara del 35,67% i.c.</i>	183.934,32 €
<b>Totale b4 + b5)</b>	<b>195.728,22 €</b>
<b>Totale b</b>	<b>300.019,59 €</b>
<b>TOTALE di a) + b)</b>	<b>621.478,77 €</b>

**DATO ATTO**

che, come specificato nella Tav. 3 del Progetto, l'acquisizione degli arredi, ove possibile, sarà a valere sull'Accordo Quadro già aggiudicato con Deliberazione D.G. n. 542/2020 e per gli articoli non presenti in Convenzione si procederà con affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici;

**ATTESTATO**

che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

**PROPONE**

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che fanno parte integrante del presente atto:

**di approvare** il progetto di acquisizione di arredi per la Struttura Residenziale Psichiatrica di Via Nomentana 1199, elaborato dalla UOC Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia e costituito dagli elaborati di seguito evidenziati, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale (**Al. 1**):

- Tav 1 ELENCO ARREDI E CARATTERISTICHE TECNICHE;
- Tav 2 COMPUTO ESTIMATIVO ARREDI;
- Tav 3 CAPITOLATO TECNICO ARREDI E PROCEDURE DI ACQUISIZIONE;

**di dare atto** che l'importo pari a € 22.064,92 IVA inclusa relativo al progetto di che trattasi trova capienza nel finanziamento ex art. 20 III fase L. 67/88 di cui alla DGR 861/2017 – Scheda 6 Stralcio 2;

**di approvare** la rimodulazione del quadro economico di spesa, come di seguito evidenziato:

<b>a) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>Q.E. Aggiudicazione con ribasso 35,67%</b>
<i>a1) Opere Edili</i>	128.009,21 €
<i>a2-1) Impianti elettrici speciali</i>	63.576,91 €
<i>a2-2) Impianti meccanici</i>	80.316,49 €
<i>a3) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso</i>	31.470,57 €
<b>Importo totale lavori a)</b>	<b>303.373,18 €</b>
<i>a4) Acquisizione Arredi</i>	18.086,00 €
<b>Importo totale a)</b>	<b>321.459,18 €</b>
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
<i>b1) Spese tecniche</i>	
Spese tecniche (incarichi esterni) + cnpaia + servizi accessori (Rilievi, accertamenti e indagini)	21.376,33 €
Art. 113 comma 5 - d.Lgs. N. 50/2016 (Resp.del Procedimento, D.L., collaudo, ecc.) 1,6%	7.266,22 €
<b>Totale b1)</b>	<b>28.642,55 €</b>
<i>b2) AVCP</i>	
Contributi gare (professionista + lavori) + diritti, reversali, ecc	225,00 €
<b>Totale b2)</b>	<b>225,00 €</b>
<i>b3) IVA</i>	
IVA 22% su opere civili	59.818,58 €
IVA 22% su Oneri della sicurezza	6.923,53 €
IVA 22% su Spese tecniche	4.702,79 €
IVA 22% su Spese arredi	3.978,92 €
<b>Totale b3)</b>	<b>75.423,82 €</b>
<i>b4) Imprevisti i.c.</i>	11.793,90 €
<i>b5) Economie da ribasso di gara del 35,67% i.c.</i>	183.934,32 €
<b>Totale b4 + b5)</b>	<b>195.728,22 €</b>
<b>Totale b</b>	<b>300.019,59 €</b>
<b>TOTALE di a) + b)</b>	<b>621.478,77 €</b>

**di dare atto** che, come specificato nella Tav. 3 del Progetto, l'acquisizione degli arredi, ove possibile, sarà a valere sull'Accordo Quadro già aggiudicato con Deliberazione D.G. n. 542/2020 e per gli articoli non presenti in Convenzione si procederà con affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici;

**di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione;

Il Responsabile del procedimento  
Ing. Marco Bruschi  
**FIRMATO DIGITALMENTE**

Il Direttore UOC  
Progettazione e Direzione Lavori  
Ing. Marco Bruschi  
**FIRMATO DIGITALMENTE**

Il Direttore Dipartimento  
Tecnico Patrimoniale  
Ing. Paola Brazzoduro  
**FIRMATO DIGITALMENTE**

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**IN VIRTU'** dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00217 del 30.11.2021;

**LETTA** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

**PRESO ATTO** che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

### DELIBERA

**di adottare** la proposta di deliberazione avente per oggetto: *“Lavori di riorganizzazione, adeguamento e messa a norma, manutenzione straordinaria della Struttura Residenziale Psichiatrica di Via Nomentana 1199 – Approvazione progetto arredi. Finanziamento ex art. 20 III fase L. 67/88 di cui alla DGR 861/2017 – Scheda 6 - Stralcio 2”* e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto;

**di approvare** il progetto di acquisizione di arredi per la Struttura Residenziale Psichiatrica di Via Nomentana 1199, elaborato dalla UOC Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia e costituito dagli elaborati di seguito evidenziati, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale (**Al. 1**):

- Tav 1 ELENCO ARREDI E CARATTERISTICHE TECNICHE;
- Tav 2 COMPUTO ESTIMATIVO ARREDI;
- Tav 3 CAPITOLATO TECNICO ARREDI E PROCEDURE DI ACQUISIZIONE;

**di dare atto** che l'importo pari a € 22.064,92 IVA inclusa relativo al progetto di che trattasi trova capienza nel finanziamento ex art. 20 III fase L. 67/88 di cui alla DGR 861/2017 – Scheda 6 Stralcio 2;

**di approvare** la rimodulazione del quadro economico di spesa, come di seguito evidenziato:

a) LAVORI A BASE D'APPALTO	Q.E. Aggiudicazione con ribasso 35,67%
a1) Opere Edili	128.009,21 €
a2-1) Impianti elettrici speciali	63.576,91 €
a2-2) Impianti meccanici	80.316,49 €
a3) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	31.470,57 €
<b>Importo totale lavori a)</b>	<b>303.373,18 €</b>
a4) Acquisizione Arredi	18.086,00 €

<b>Importo totale a)</b>	<b>321.459,18 €</b>
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
<i>b1) Spese tecniche</i>	
Spese tecniche (incarichi esterni) + cnpaia + servizi accessori (Rilievi, accertamenti e indagini)	21.376,33 €
Art. 113 comma 5 - d.Lgs. N. 50/2016 (Resp.del Procedimento, D.L., collaudo, ecc.) 1,6%	7.266,22 €
<b>Totale b1)</b>	<b>28.642,55 €</b>
<i>b2) AVCP</i>	
Contributi gare (professionista + lavori) + diritti, reversali, ecc	225,00 €
<b>Totale b2)</b>	<b>225,00 €</b>
<i>b3) IVA</i>	
IVA 22% su opere civili	59.818,58 €
IVA 22% su Oneri della sicurezza	6.923,53 €
IVA 22% su Spese tecniche	4.702,79 €
IVA 22% su Spese arredi	3.978,92 €
<b>Totale b3)</b>	<b>75.423,82 €</b>
<i>b4) Imprevisti i.c.</i>	
	11.793,90 €
<i>b5) Economie da ribasso di gara del 35,67% i.c.</i>	
	183.934,32 €
<b>Totale b4 + b5)</b>	<b>195.728,22 €</b>
<b>Totale b</b>	<b>300.019,59 €</b>
<b>TOTALE di a) + b)</b>	<b>621.478,77 €</b>

**di dare atto** che, come specificato nella Tav. 3 del Progetto, l'acquisizione degli arredi, ove possibile, sarà a valere sull'Accordo Quadro già aggiudicato con Deliberazione D.G. n. 542/2020 e per gli articoli non presenti in Convenzione si procederà con affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici;

**di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione;

Il Direttore della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Angelo Tanese

FIRMATO DIGITALMENTE



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
ROMA 1

## AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 1

Sede Operativa: Via Ariosto, 3 00185 Roma

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE

U.O.C. Progettazione e Direzione Lavori

### Piano Decennale in Materia di Edilizia Sanitaria Ex Art. 20 L. 67/1988 III Fase - Scheda 6

Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento  
della Struttura Psichiatrica di Via Nomentana 1199  
Scheda 6 - Stralcio 2  
(D.G.R.861 del 19.12.2017)  
PROGETTO ACQUISIZIONE ARREDI

U.O.C. PATRIMONIO AZIENDALE  
E COMPLESSO MONUMENTALE  
S. SPIRITO IN SASSIA  
*Direttore ad interim: Ing. Paola Brazzoduro*

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
.....

CODICE PROGETTO	NOME FILE	SCALA	TAVOLA <b>1</b>																
OGGETTO  <b>ELENCO ARREDI E CARATTERISTICHE TECNICHE</b>			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PROGETTAZIONE</th> <th colspan="2">LIVELLO DI PROGETTAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Architettonico</td> <td></td> <td>Preliminare</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Strutture</td> <td></td> <td>Definitivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impianti</td> <td></td> <td>Esecutivo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PROGETTAZIONE		LIVELLO DI PROGETTAZIONE		Architettonico		Preliminare		Strutture		Definitivo		Impianti		Esecutivo	
PROGETTAZIONE		LIVELLO DI PROGETTAZIONE																	
Architettonico		Preliminare																	
Strutture		Definitivo																	
Impianti		Esecutivo																	
DATA	REVISIONE	VALIDAZIONE DEL	RIFERIMENTO PROT. N°																

ARREDI VIA NOMENTANA							
DA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO D.G. N. 542/2020							
	DESCRIZIONE	QUANT	COD.	IMP. UNIT.	IMP. COMPLESS.	IMP. COMPLESS.	UBICAZIONE
					iva esclusa	iva inclusa	
		[n]	[n]	[€/cad]	[€]	22%	
1	Armadio a due ante con cassetiera	10	NS29	175,00	1750,00	2135,00	Stanze degli ospiti
2	Comodino	10	NS25	65,00	650,00	793,00	
3	Scarpiera	10	NS34	93,00	930,00	1134,60	
4	Sedia da mettere vicino la letto	10	NS60	31,00	310,00	378,20	
5	Mensole 1,5 m	20	NS27	49,00	980,00	1195,60	
6	Scrivania	5	NS60	84,00	420,00	512,40	
7	Sedia per scrivania	5	NS57	71,00	355,00	433,10	
8	Mobile dispensa	1	NS26	300,00	300,00	366,00	Cucina
9	Sedia	20	NS63	25,00	500,00	610,00	Piano terra
10	Tavolo	1	NS17	260,00	260,00	317,20	
11	Mobile farmaci	1	S37	735,00	735,00	896,70	Infermeria
12	Scrivania	1	NS60	84,00	84,00	102,48	
13	Sedia per scrivania	1	NS57	71,00	71,00	86,62	
					7.345,00	8.960,90	TOTALE
DA ACQUISIRE CON PROCEDURA AUTONOMA AZIENDALE							
	DESCRIZIONE	QUANT	COD.	IMP. UNIT.	IMP. COMPLESS.	IMP. COMPLESS.	UBICAZIONE
					iva esclusa	iva inclusa	
		[n]	[n]	[€/cad]	[€]	22%	
1	Letto comprensivo di materasso	10		265,00	2650,00	3233,00	Stanze degli ospiti
2	Piano cottura ad induzione 4 fuochi	1		1200,00	1200,00	1464,00	Cucina
3	Lavastoviglie da incasso	1		650,00	650,00	793,00	
4	Forno da incasso	1		1000,00	1000,00	1220,00	
5	Cappa in acciaio	1		1200,00	1200,00	1464,00	
6	Frigorifero come da scheda tecnica	1		561,00	561,00	684,42	
7	Lavatrice domestica cm 60 - kg. 8	2		495,00	990,00	1207,80	
8	Asciugatrice cm 60 - kg 8	2		480,00	960,00	1171,20	
9	Accessorio per sovrapposizione	2		40,00	80,00	97,60	
10	Mobile a giorno/libreria	1		850,00	850,00	1037,00	Piano terra
11	Letto da medicheria	1		600,00	600,00	732,00	Infermeria
					10.741,00	13.104,02	TOTALE

**UOC PATRIMONIO AZIENDALE E COMPLESSO  
MONUMENTALE S. SPIRITO IN SASSIA**

## **PROCEDURE DI ACQUISIZIONE**

### PARTE 1

**Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. aggiudicato con  
Deliberazione D.G. 542/2020, per l'acquisizione di:**

- N. 10 armadi a due ante con cassettera;
- N. 10 comodini;
- N. 10 scarpriere;
- N. 10 sedie da mettere vicino al letto;
- N. 20 mensole della lunghezza di circa un metro e mezzo;
- N. 6 scrivanie normali;
- N. 6 sedie da ufficio;
- N. 1 mobile dispensa;
- N. 20 sedie;
- N. 1 tavolo;
- N. 1 armadio medicinali.

Si allegano le specifiche tecniche degli articoli di cui all'Accordo Quadro sopra citato.



# RELAZIONE TECNICA –lotto 14

---



## Caratteristiche Generali

Tutta la nostra produzione è stata sviluppata per offrire la massima qualità e abbiamo tenuto in particolare considerazione quattro elementi:

### Sicurezza:

- Tutte le parti con le quali si viene in contatto, nelle condizioni di uso normale, sono progettate in modo da evitare danni personali e/o danni agli indumenti. In particolare le parti accessibili non hanno superfici grezze bave o bordi taglienti.
- Non vi sono parti che possano causare l'intrappolamento delle dita.
- Le estremità aperte e le componenti terminali delle gambe sono chiuse.
- i nostri articoli non presentano parti taglienti o spigoli vivi, tutti i bordi sono arrotondati col raggio minimo di mm. 2.
- le serrature hanno chiavi pieghevoli
- le cassettiere hanno ruote con freno
- le parti in metallo sono verniciate con polveri epossidiche
- le parti in melaminico ed in HPL sono certificate a basso contenuto di formaldeide (classe E1), classe 2 di reazione al fuoco
- le poltrone ed i mobili imbottiti sono di classe IIM
- i nostri prodotti sono conformi alla vigente normativa UNI ed a quanto previsto circa la sicurezza nei posti di lavoro. Su richiesta possiamo fornire copie dei certificati rilasciati da laboratori autorizzati.
- tutti i nostri prodotti sono realizzati interamente in Italia
- i nostri prodotti sono forniti smontati ed imballati in cartone doppia onda rinforzata (300 g al m<sup>2</sup>) e polistirolo densità 20.
- eventuali parti lubrificate sono coperte per evitare di macchiare
- tutti gli arredi sono realizzati in materiali di prima qualità e a perfetta regola d'arte
- tutte le saldature sono a filo continuo

**Ergonomia:** ottenuta attraverso un'accurata progettazione di ogni articolo e continue migliorie apportate dal ns Ufficio Progettazione in sinergia con la ns clientela

- tutti i prodotti da noi utilizzati, sia i componenti dei mobili che gli imballi, se correttamente smaltite possono essere riciclati



- gli arredi sono realizzati in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le parti e le componenti possano essere riutilizzate, riciclate o recuperate.
- il contenuto di composti organici volatili (COV) nelle vernici utilizzate nel prodotto fornito dal fabbricante non supera il limite del 60% in peso.
- gli imballaggi rispondono ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:
  - UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.
  - UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
  - UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione
  - Prevenzione per riduzione alla fonte.
  - UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo.
  - UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali.
  - UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo.
  - Gli imballaggi in carta o cartone sono costituiti per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica per almeno il 60%
  - Sarà premura della Euracciai Office Srl liberare e smaltire l'ambiente da imballi.

### **Estetica:**

I nostri prodotti sono il frutto dello studio del nostro Ufficio Progettazione. In generale prediligiamo una linea semplice e funzionale, in linea con le tendenze attuali, che permette un utilizzo efficiente e duraturo del prodotto.



## **ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE**

- **Utilizzo:** i nostri articoli sono progettati e prodotti secondo le normative UNI vigenti e il loro utilizzo è fine a se stesso. Il prodotto non è adatto ad essere utilizzato all'esterno, non esporre alla pioggia e all'acqua o a fonti di calore.
- **Pulizia:** per la pulizia utilizzare solamente panni morbidi inumiditi con acqua, ed eventualmente con detergenti neutri. Non utilizzare panni o spugne abrasive e prodotti con alcool, ammoniaca, solventi e qualsiasi sostanza aggressiva. Si raccomanda di asciugare bene dopo la pulizia.
- **Manutenzione,** eventuali componenti difettosi sono facilmente rimovibili con normali attrezzature di comune utilizzo e facile reperibilità (cacciaviti, chiavi a brugola, ecc., per effettuare la sostituzione con parti di ricambio).

### **Informazioni sull'uso improprio:**

Non appendersi alle ante, ai cassettei e agli elementi sospesi.

Non salire e/o saltare sui piani.

Non agganciare pesi impropri alle ante, ai cassettei e agli elementi sospesi.

Non aprire tutti i cassettei insieme.

### **Ecologia:**

Non bruciare e non disperdere nell'ambiente il mobile o parte di esso.

Al termine dell'utilizzo affidare il prodotto locale ad un'azienda pubblica di smaltimento.

Se conferiti in apposite discariche il prodotto nelle sue parti può essere riciclato.



## **Codici NS1-NS2-NS3-NS4-NS5-NS6-NS7-NS8**

NS1 ANGOLO DI RACCORDO 90° DIM 90X80X72H

NS2 SCRIVANIA 80X80X72H

NS3 SCRIVANIA 90X80X72H

NS4 SCRIVANIA 100X80X72H

NS5 SCRIVANIA 120X80X72H

NS6 SCRIVANIA 140X80X72H

NS7 SCRIVANIA 160X80X72H

NS8 SCRIVANIA 180X80X72H

NS9 SCRIVANIA SAGOMATA 160X120X72H

NS10 SCRIVANIA SAGOMATA 160X160X72H

NS11 SCRIVANIA SAGOMATA 180X160X72H



## SCRIVANIA CON STRUTTURA METALLICA



**Piani di lavoro** realizzati in conglomerato ligneo spessore 25 mm, densità 650 Kg/mc, a basso contenuto di formaldeide E1, classe 2 di reazione al fuoco, rivestito con resine melaminiche, finitura cera antiriflesso bordato sui lati con ABS a forte con spigoli arrotondati. Il fissaggio alla struttura avviene tramite boccole filettate inserite nelle parti in melaminico per avere solo giunzioni tra parti metallici. Ciò comporta i vantaggi di avere tenute migliori e di poter smontare e rimontare i mobili facilmente e senza danneggiarli

Sono disponibili inoltre appendici, penisole terminali ed angoli di raccordo che conferiscono una grande flessibilità compositiva



**Gamba scrivania** realizzata con piede di appoggio in scatolato d'acciaio rettangolare sezione 30x60x1.5 dotato di piedini regolabili, montante in lamiera d'acciaio 20/10 mm, verniciata a polveri epossidiche dotata di carter in lamiera con chiusura a scatto e vano per la salita dei cablaggi. Puntali del piede in plastica stampata colore antracite.

**Travi di sostegno telescopiche:** montate ad incastro sono realizzate in lamiera d'acciaio 15/10 mm verniciata a polveri epossidiche, consentono il montaggio di qualsiasi piano compreso tra cm 80 e cm 250 di lunghezza. Realizzando delle composizioni è possibile ridurre il numero di gambe con conseguente risparmio economico e di intralci sotto il piano di lavoro. Le travi sono del tipo "a mangiatoia" che consente di l'alloggiamento di Kit di elettrificazione a norma e il passaggio di cablaggi, il tutto con la massima accessibilità

Le scrivanie sono aggregabili tra loro sia dal lato destro che dal lato sinistro tramite sistema di ancoraggio privo di elementi sporgenti .

### **Finiture:**

Strutture:

- ALLUMINIO/BIANCO /GRIGIO CROMATO/ LEGNO CHIARO

PIANI DI LAVORO SPIGOLI ARROTONDATI spessore 25 mm

- FAGGIO
- ROVERE SBIANCATO
- GRIGIO CENERE
- NOCE



**Ecologia:** Gli arredi nelle sue parti in melaminico sono prodotti con PANNELLO ECOLOGICO. Se conferiti in apposite discariche il prodotto nelle sue parti può essere riciclato.

**IMBALLO:**

Le scrivanie sono fornite smontate ed imballate in cartone doppia onda rinforzata (300 g al m<sup>2</sup>) e polistirolo densità 20.

**Gli articoli FENIX SRL sono prodotti interamente in Italia;**

**Normativa**

Il prodotto è conforme alla seguente norme UNI come da prove effettuate dai laboratori autorizzati:

1. EN 527-1:2000
2. EN 527-2:2002, par. 3
3. EN 527-2:2002, par. 4.1
4. EN 527-3:2003, par. 5.1
5. EN 527-3:2003, par. 5.2
6. EN 527-3:2003, par. 5.3
7. EN 527-3:2003, par. 5.4
8. EN 522-3:2003, par. 5.5
9. EN 527-3:2003, par. 5.6
10. UNI 9086: 1987, livello 5
11. UNI EN 13722, < 45 unità
12. UNI 8941-2 < 15.6
13. UNI 9427, livello 5
14. UNI EN 1272, Temp. Prova 55° - valutazione 5
15. UNI 9300, livello 5
16. UNI 9428, livello 5
17. UNI 9429, livello 5
18. UNI 9242 + FA 1, livello 5
19. UNI EN 12720 + UNI 10944

**ANGOLO DI RACCORDO 90° DIM 90X80X72H**

Realizzato in conglomerato ligneo spessore 25 mm, densità 650 Kg/mc, a basso contenuto di formaldeide E1, classe 2 di reazione al fuoco, rivestito con resine melaminiche, finitura cera antiriflesso bordato sui lati con ABS a forte con spigoli arrotondati. Il fissaggio alla struttura avviene tramite boccole filettate inserite nelle parti in melaminico per avere solo giunzioni tra parti metallici. Ciò comporta i vantaggi di avere tenute migliori e di poter smontare e rimontare i mobili facilmente e senza danneggiarli. Sono disponibili inoltre appendici, penisole terminali ed angoli di raccordo che conferiscono una grande flessibilità compositiva.

**Dimensioni tavoli scrivania p.80**

180x80x72h

160x80x72h

140x80x72h

120x80x72h

100x80x72h

90x80x72h

80x80x72h



### **Dimensioni tavoli sagomati**

180x160x72h

160x120x72h

160x160x72h





## **Codici NS12-NS13-NS14-NS15-NS16-NS17**

NS12 TAVOLO RIUNIONE QUADRATO DIM 110X110X72H

NS13 TAVOLO RIUNIONE RETTANGOLARE DIM 200X100X72H

NS14 TAVOLO RIUNIONE RETTANGOLARE DIM 220X110X72H

NS15 TAVOLO RIUNIONE RETTANGOLARE DIM 250X110X72H

NS16 TAVOLO RIUNIONE RETTANGOLARE DIM 280X100X72H

NS 17 TAVOLO RIUNIONE RETTANGOLARE DIM 310X110X72H

## TAVOLI RIUNIONE CON STRUTTURA METALLICA

VEDERE CHE TIPOLOGI A



**Piani di lavoro** realizzati in conglomerato ligneo spessore 25 mm, densità 650 Kg/mc, a basso contenuto di formaldeide E1, classe 2 di reazione al fuoco, rivestito con resine melaminiche, finitura cera antiriflesso bordato sui lati con ABS a forte con spigoli arrotondati. Il fissaggio alla struttura avviene tramite boccole filettate inserite nelle parti in melaminico per avere solo giunzioni tra parti metallici. Ciò comporta i vantaggi di avere tenute migliori e di poter smontare e rimontare i mobili facilmente e senza danneggiarli

Sono disponibili inoltre appendici, penisole terminali ed angoli di raccordo che conferiscono una grande flessibilità compositiva



**Gamba tavolo riunione** realizzata con piede di appoggio in scatolato d'acciaio rettangolare sezione 30x60x1.5 dotato di piedini regolabili, montante in lamiera d'acciaio 20/10 mm, verniciata a polveri epossidiche dotata di carter in lamiera con chiusura a



scatto e vano per la salita dei cablaggi. Puntali del piede in plastica stampata colore antracite.

**Travi di sostegno telescopiche:** montate ad incastro sono realizzate in lamiera d'acciaio 15/10 mm verniciato a polveri epossidiche, consentono il montaggio di qualsiasi piano compreso tra cm 80 e cm 250 di lunghezza. Realizzando delle composizioni è possibile ridurre il numero di gambe con conseguente risparmio economico e di intralci sotto il piano di lavoro. Le travi sono del tipo "a mangiatoia" che consente di l'alloggiamento di Kit di elettrificazione a norma e il passaggio di cablaggi, il tutto con la massima accessibilità

I tavoli riunione sono aggregabili tra loro sia dal lato destro che dal lato sinistro tramite sistema di ancoraggio privo di elementi sporgenti .

#### **Finiture:**

Strutture:

- ALLUMINIO/BIANCO /GRIGIO CROMATO/

PIANI DI LAVORO SPIGOLI ARROTONDATI spessore 25 mm

- FAGGIO
- ROVERE SBIANCATO
- GRIGIO CENERE
- NOCE

**Ecologia:** Gli arredi nelle sue parti in melaminico sono prodotti con PANNELLO ECOLOGICO. Se conferiti in apposite discariche il prodotto nelle sue parti può essere riciclato.

**IMBALLO:**

Le scrivanie sono fornite smontate ed imballate in cartone doppia onda rinforzata (300 g al m<sup>2</sup>) e polistirolo densità 20.

**Gli articoli FENIX SRL sono prodotti interamente in Italia;**

**Normativa**

Il prodotto è conforme alla seguente norme UNI come da prove effettuate dai laboratori autorizzati:

- 20.EN 527-1:2000
- 21.EN 527-2:2002, par. 3
- 22.EN 527-2:2002, par. 4.1
- 23.EN 527-3:2003, par. 5.1
- 24.EN 527-3:2003, par. 5.2
- 25.EN 527-3:2003, par. 5.3
- 26.EN 527-3:2003, par. 5.4
- 27.EN 522-3:2003, par. 5.5
- 28.EN 527-3:2003, par. 5.6
- 29.UNI 9086: 1987, livello 5
- 30.UNI EN 13722, < 45 unità
- 31.UNI 8941-2 <15.6
- 32.UNI 9427, livello 5
- 33.UNI EN 1272, Temp. Prova 55° - valutazione 5
- 34.UNI 9300, livello 5
- 35.UNI 9428, livello 5
- 36.UNI 9429, livello 5
- 37.UNI 9242 + FA 1, livello 5
- 38.UNI EN 12720 + UNI 10944



## **Codici NS18-NS19-NS20-NS21-NS22**

NS18 TAVOLO RIUNIONE TONDO DIAM. 100X72H

NS19 TAVOLO RIUNIONE TONDO DIAM. 120X72H

NS20 TAVOLO RIUNIONE TONDO DIAM.160X72H

NS21 TAVOLO RIUNIONE OVALE DIM.200X120X72H

NS22 TAVOLO RIUNIONE OVALE DIM.240X110X72H



## TAVOLI RIUNIONE TONDI DIAM. 100-120-160



**Tavolo** con piano realizzato in conglomerato ligneo spessore 25 mm, densità 650 Kg/mc, a basso contenuto di formaldeide E1, classe 2 di reazione al fuoco, rivestito con resine melaminiche, finitura cera antiriflesso. Piano di lavoro e gambe bordati sui 4 lati con ABS, spigoli arrotondati. I tavoli sono dotati di piedini regolabili.

Il fissaggio alla struttura avviene tramite boccole filettate inserite nelle parti in melaminiche per avere solo giunzioni tra parti metallici. Ciò comporta i vantaggi di avere tenute migliori e di poter smontare e rimontare i mobili facilmente e senza danneggiarli.

**Finitura basamento** : in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche finitura alluminio RAL 9006, bianco, cromato.

**Finiture piano** : bianco /grigio cenere/faggio/rovere sbiancato



## TAVOLI RIUNIONE OVALE DIM. 200X120X72H – 240X110X72H



**Tavolo** con piano realizzato in conglomerato ligneo spessore 25 mm, densità 650 Kg/mc, a basso contenuto di formaldeide E1, classe 2 di reazione al fuoco, rivestito con resine melaminiche, finitura cera antiriflesso. Piano di lavoro e gambe bordati sui 4 lati con ABS, spigoli arrotondati. I tavoli sono dotati di piedini regolabili.

Il fissaggio alla struttura avviene tramite boccole filettate inserite nelle parti in melaminico per avere solo giunzioni tra parti metallici. Ciò comporta i vantaggi di avere tenute migliori e di poter smontare e rimontare i mobili facilmente e senza danneggiarli.

**Finitura basamento** : in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche finitura alluminio RAL 9006, bianco, cromato.

**Finiture piano** : bianco /grigio cenere/faggio/rovere sbiancato



**Codice NS23-NS24**

**NS23 TAVOLO ATTESA DIM. 50X50X35H**

**NS24 TAVOLO ATTESA DIM. 90X50X35H**





## Codice NS25 CASSETTIERA IN LEGNO



Cassettiera a tre cassetti, realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm., densità 650 Kg/mc, a basso contenuto di formaldeide E1, classe 2 di reazione al fuoco, rivestito con resine melaminiche, finitura cera antiriflesso.

Le cassette sono dotate di serratura tipo Yale con asta di chiusura a blocco simultaneo. I cassetti scorrono su guide metalliche con rulli in nylon autolubrificanti e dispositivo di fine corsa in apertura e self-closing in chiusura. Top bordati in ABS, spessore 1.2 mm con spigoli arrotondati. La struttura poggia su ruote piroettanti a 360° in nylon colore nero (due con freno e due senza freno).

Dimensioni cm 42x57x58h

Dispositivi di sicurezza:  
 chiave antinfortunistica pieghevole  
 assenza di spigoli vivi o bordi taglienti  
 ruote anteriori con freno

Colori:

- **BOX INTERAMENTE** FAGGIO -NOCE-GRIGIO CENERE- BIANCO- ROVERE SBIANCATO
- **BOX ALLUMINIO E FRONTALI COLORE A SCELTA** FAGGIO -NOCE-GRIGIO CENERE- BIANCO- ROVERE SBIANCATO



**Codici NS26-NS27-NS28-NS29-NS30-**  
**NS31-NS32-NS33-NS34**

NS26 ARMADIO LEGNO DUE ANTE CIECHE 100X45X150H

NS27 ARMADIO LEGNO A GIORNO DIM.100X45X150H

NS28 ARMADIO LEGNO TRE ANTE , SEI RIPIANI, CON DIVISORIO DIM.  
150X45X200H

NS29 ARMADIO LEGNO DUE ANTE CIECHE 4 RIPIANI DIM.100X45X200H

NS30 ARMADIO LEGNO A GIORNO 4 RIPIANI DIM 100X45X200H

NS31 ARMADIO LEGNO QUATTRO ANTE (2 VETRO E 2 LEGNO PARTE  
INFERIORE) SEI RIPIANI DIM 100X45X200H

NS32 ARMADIO LEGNO A GIORNO 6 RIPIANI DIM 100X35X200H

NS33 ARMADIO 4 ANTE DI CUI 2 SUPERIORI E 2 INFERIORI , 4 RIPIANI  
DIM.100X45X200H

NS 34 ARMADIO LEGNO DUE ANTE CIECHE, 1 RIPIANO E TOP  
SUPERIORE DIM 100X45X80H


**NS26 ARMADIO LEGNO DUE ANTE CIECHE**
**DIM 100X45X150H- TRE RIPIANI e TOP DI FINITURA**


**Librerie** con top di finitura , realizzate in conglomerato ligneo spessore 18 mm. densità 650 Kg/mc, a basso contenuto di formaldeide E1, classe 2 di reazione al fuoco, rivestito con resine melaminiche, finitura cera antiriflesso.

I fianchi, base, cappello, ante e top di finitura spessore 18 mm, piani interni spostabili e fissi spessore 25 mm. Le librerie possono essere posizionate anche con lo schienale a vista in quanto lo stesso combacia perfettamente con i fianchi.

LE LIBRERIE SONO PREDISPOSTE PER IL FISSAGGIO A MURO

**SONO PREDISPOSTE PER MONTAGGIO SU RICHIESTA DI N° 4 PIEDI LIVELLATORI DI RINFORZO CON ALTEZZA CIRCA 15 CM.**

Le ante, anch'esse in melaminico (bordate su tutti i lati con ABS, con spigoli arrotondati raggio 2 mm), hanno maniglie in materiale antiurto, cerniere con apertura a 110° a tre regolazioni indipendenti e serratura tipo Yale.

**IMBALLO:**

Le librerie sono fornite smontate ed imballate in cartone doppia onda rinforzata (300 g al m<sup>2</sup>) e polistirolo densità 20. Le librerie montate, ovvero tutti i moduli di libreria con cassetti o cassetti classificatori, sono protetti su tutti i lati con paraspigoli in polistirolo ad alta densità .

**Dispositivi di sicurezza:** chiave antinfortunistica pieghevole, assenza di spigoli vivi o bordi taglienti .



## NS27 ARMADIO LEGNO A GIORNO

### DIM 100X45X150H– TRE RIPIANI e TOP DI FINITURA



**Librerie** con top di finitura , realizzate in conglomerato ligneo spessore 18 mm. densità 650 Kg/mc, a basso contenuto di formaldeide E1, classe 2 di reazione al fuoco, rivestito con resine melaminiche, finitura cera antiriflesso.

I fianchi, base, cappello, ante e top di finitura spessore 18 mm, piani interni spostabili e fissi spessore 25 mm. Le librerie possono essere posizionate anche con lo schienale a vista in quanto lo stesso combacia perfettamente con i fianchi.

LE LIBRERIE SONO PREDISPOSTE PER IL FISSAGGIO A MURO

**SONO PREDISPOSTE PER MONTAGGIO SU RICHIESTA DI N° 4 PIEDI LIVELLATORI DI RINFORZO CON ALTEZZA CIRCA 15 CM.**

#### **IMBALLO:**

Le librerie sono fornite smontate ed imballate in cartone doppia onda rinforzata (300 g al m<sup>2</sup>) e polistirolo densità 20. Le librerie montate, ovvero tutti i moduli di libreria con cassetti o cassetti classificatori, sono protetti su tutti i lati con paraspigoli in polistirolo ad alta densità .

**Dispositivi di sicurezza:** chiave antinfortunistica pieghevole, assenza di spigoli vivi o bordi taglienti .



## NS28 ARMADIO LEGNO TRE ANTE

### DIM 150X45X200H CON SEI RIPIANI, UN DIVISORIO



**Librerie** con top di finitura , realizzate in conglomerato ligneo spessore 18 mm. densità 650 Kg/mc, a basso contenuto di formaldeide E1, classe 2 di reazione al fuoco, rivestito con resine melaminiche, finitura cera antiriflesso.

I fianchi, base, cappello, ante e top di finitura spessore 18 mm, piani interni spostabili e fissi spessore 25 mm. Le librerie possono essere posizionate anche con lo schienale a vista in quanto lo stesso combacia perfettamente con i fianchi.

LE LIBRERIE SONO PREDISPOSTE PER IL FISSAGGIO A MURO

**SONO PREDISPOSTE PER MONTAGGIO SU RICHIESTA DI N° 4 PIEDI LIVELLATORI DI RINFORZO CON ALTEZZA CIRCA 15 CM.**

Le ante, anch'esse in melaminico (bordate su tutti i lati con ABS, con spigoli arrotondati raggio 2 mm), hanno maniglie in materiale antiurto, cerniere con apertura a 110° a tre regolazioni indipendenti e serratura tipo Yale.

#### **IMBALLO:**

Le librerie sono fornite smontate ed imballate in cartone doppia onda rinforzata (300 g al m<sup>2</sup>) e polistirolo densità 20. Le librerie montate, ovvero tutti i moduli di libreria con cassetti o cassetti classificatori, sono protetti su tutti i lati con paraspigoli in polistirolo ad alta densità .



**Dispositivi di sicurezza:** chiave antinfortunistica pieghevole, assenza di spigoli vivi o bordi taglienti .

## NS29 ARMADIO LEGNO ANTE CIECHE

### DIM 100X45X200H- 4 RIPIANI



**Librerie** realizzate in conglomerato ligneo spessore 18 mm. densità 650 Kg/mc, a basso contenuto di formaldeide E1, classe 2 di reazione al fuoco, rivestito con resine melaminiche, finitura cera antiriflesso.

I fianchi, base, cappello, ante e top di finitura spessore 18 mm, piani interni spostabili e fissi spessore 25 mm. Le librerie possono essere posizionate anche con lo schienale a vista in quanto lo stesso combacia perfettamente con i fianchi.

Tutte le librerie sono dotate di piedini regolabili in ABS.

Le ante, anch'esse in melaminico (bordate su tutti i lati con ABS, con spigoli arrotondati raggio 2 mm), hanno maniglie in materiale antiurto, cerniere con apertura a 110° a tre regolazioni indipendenti e serratura tipo Yale.

LE LIBRERIE SONO PREDISPOSTE PER IL FISSAGGIO A MURO

**SONO PREDISPOSTE PER MONTAGGIO SU RICHIESTA DI N° 4 PIEDI LIVELLATORI DI RINFORZO CON ALTEZZA CIRCA 15 CM.**

Le ante, anch'esse in melaminico (bordate su tutti i lati con ABS, con spigoli arrotondati raggio 2 mm), hanno maniglie in materiale antiurto, cerniere con apertura a 110° a tre regolazioni indipendenti e serratura tipo Yale.

**FENIX srl**

Via piane snc

64046 Montorio al Vomano (TE)

TEL. 0861591011 – FAX 0861500700

P.IVA 01569170671

WEB: [www.fenixsrl.com](http://www.fenixsrl.com) E-mail : [info@fenixsrl.com](mailto:info@fenixsrl.com)



**IMBALLO:**

Le librerie sono fornite smontate ed imballate in cartone doppia onda rinforzata (300 g al m<sup>2</sup>) e polistirolo densità 20. Le librerie montate, ovvero tutti i moduli di libreria con cassette o cassette classificatori, sono protetti su tutti i lati con paraspigoli in polistirolo ad alta densità .

**Dispositivi di sicurezza:** chiave antinfortunistica pieghevole, assenza di spigoli vivi o bordi taglienti .



## **NS30 ARMADIO LEGNO A GIORNO**

### **DIM 100X45X200H- 4 RIPIANI**



**Librerie** con top di finitura , realizzate in conglomerato ligneo spessore 18 mm. densità 650 Kg/mc, a basso contenuto di formaldeide E1, classe 2 di reazione al fuoco, rivestito con resine melaminiche, finitura cera antiriflesso.

I fianchi, base, cappello, ante e top di finitura spessore 18 mm, piani interni spostabili e fissi spessore 25 mm. Le librerie possono essere posizionate anche con lo schienale a vista in quanto lo stesso combacia perfettamente con i fianchi.

LE LIBRERIE SONO PREDISPOSTE PER IL FISSAGGIO A MURO

**SONO PREDISPOSTE PER MONTAGGIO SU RICHIESTA DI N° 4 PIEDI LIVELLATORI DI RINFORZO CON ALTEZZA CIRCA 15 CM.**

**FENIX srl**  
Via piane snc  
64046 Montorio al Vomano (TE)

TEL. 0861591011 – FAX 0861500700  
P.IVA 01569170671  
WEB: [www.fenixsrl.com](http://www.fenixsrl.com) E-mail : [info@fenixsrl.com](mailto:info@fenixsrl.com)



**IMBALLO:**

Le librerie sono fornite smontate ed imballate in cartone doppia onda rinforzata (300 g al m<sup>2</sup>) e polistirolo densità 20. Le librerie montate, ovvero tutti i moduli di libreria con cassette o cassette classificatori, sono protetti su tutti i lati con paraspigoli in polistirolo ad alta densità .

**Dispositivi di sicurezza:** chiave antinfortunistica pieghevole, assenza di spigoli vivi o bordi taglienti .



**NS 31 ARMADIO LEGNO QUATTRO ANTE VETRO E LEGNO DIM**  
**100X45X200H – SEI RIPIANI**



**Librerie** con top di finitura , realizzate in conglomerato ligneo spessore 18 mm. densità 650 Kg/mc, a basso contenuto di formaldeide E1, classe 2 di reazione al fuoco, rivestito con resine melaminiche, finitura cera antiriflesso.

I fianchi, base, cappello, ante e top di finitura spessore 18 mm, piani interni spostabili e fissi spessore 25 mm. Le librerie possono essere posizionate anche con lo schienale a vista in quanto lo stesso combacia perfettamente con i fianchi.

LE LIBRERIE SONO PREDISPOSTE PER IL FISSAGGIO A MURO

**SONO PREDISPOSTE PER MONTAGGIO SU RICHIESTA DI N° 4 PIEDI LIVELLATORI DI RINFORZO CON ALTEZZA CIRCA 15 CM.**

Le ante, anch'esse in melaminico (bordate su tutti i lati con ABS, con spigoli arrotondati raggio 2 mm), hanno maniglie in materiale antiurto, cerniere con apertura a 110° a tre regolazioni indipendenti e serratura tipo Yale.



Le ante in vetro, spessore 0,5mm.

**IMBALLO:**

Le librerie sono fornite smontate ed imballate in cartone doppia onda rinforzata (300 g al m<sup>2</sup>) e polistirolo densità 20. Le librerie montate, ovvero tutti i moduli di libreria con cassette o cassette classificatori, sono protetti su tutti i lati con paraspigoli in polistirolo ad alta densità .

**Dispositivi di sicurezza:** chiave antinfortunistica pieghevole, assenza di spigoli vivi o bordi taglienti .



## NS 32 ARMADIO LEGNO A GIORNO DIM 100X35X200

### CON SEI RIPIANI



**Librerie** con top di finitura , realizzate in conglomerato ligneo spessore 18 mm. densità 650 Kg/mc, a basso contenuto di formaldeide E1, classe 2 di reazione al fuoco, rivestito con resine melaminiche, finitura cera antiriflesso.

I fianchi, base, cappello, ante e top di finitura spessore 18 mm, piani interni spostabili e fissi spessore 25 mm. Le librerie possono essere posizionate anche con lo schienale a vista in quanto lo stesso combacia perfettamente con i fianchi.

LE LIBRERIE SONO PREDISPOSTE PER IL FISSAGGIO A MURO

**FENIX srl**  
Via piane snc  
64046 Montorio al Vomano (TE)

TEL. 0861591011 – FAX 0861500700  
P.IVA 01569170671  
WEB: [www.fenixsrl.com](http://www.fenixsrl.com) E-mail : [info@fenixsrl.com](mailto:info@fenixsrl.com)



**SONO PREDISPOSTE PER MONTAGGIO SU  
RICHIESTA DI N° 4 PIEDI LIVELLATORI DI  
RINFORZO CON ALTEZZA CIRCA 15 CM.**

**IMBALLO:**

Le librerie sono fornite smontate ed imballate in cartone doppia onda rinforzata (300 g al m<sup>2</sup>) e polistirolo densità 20. Le librerie montate, ovvero tutti i moduli di libreria con cassette o cassette classificatori, sono protetti su tutti i lati con paraspigoli in polistirolo ad alta densità .

**Dispositivi di sicurezza:** chiave antinfortunistica pieghevole, assenza di spigoli vivi o bordi taglienti .



## NS 33 ARMADIO LEGNO 4 ANTE DIM 100X45X200

### CON 4 RIPIANI



**Librerie** con top di finitura , realizzate in conglomerato ligneo spessore 18 mm. densità 650 Kg/mc, a basso contenuto di formaldeide E1, classe 2 di reazione al fuoco, rivestito con resine melaminiche, finitura cera antiriflesso.

I fianchi, base, cappello, ante e top di finitura spessore 18 mm, piani interni spostabili e fissi spessore 25 mm. Le librerie possono essere posizionate anche con lo schienale a vista in quanto lo stesso combacia perfettamente con i fianchi.

LE LIBRERIE SONO PREDISPOSTE PER IL FISSAGGIO A MURO

**SONO PREDISPOSTE PER MONTAGGIO SU RICHIESTA DI N° 4 PIEDI LIVELLATORI DI RINFORZO CON ALTEZZA CIRCA 15 CM.**

Le ante, anch'esse in melaminico (bordate su tutti i lati con ABS, con spigoli arrotondati raggio 2 mm), hanno maniglie in materiale antiurto, cerniere con apertura a 110° a tre regolazioni indipendenti e serratura tipo Yale.

#### **IMBALLO:**

Le librerie sono fornite smontate ed imballate in cartone doppia onda rinforzata (300 g al m<sup>2</sup>) e polistirolo densità 20. Le librerie montate, ovvero tutti i moduli di libreria con cassetti o cassetti classificatori, sono protetti su tutti i lati con parasigoli in polistirolo ad alta densità .

**Dispositivi di sicurezza:** chiave antinfortunistica pieghevole, assenza di spigoli vivi o bordi taglienti .



## **NS 34 ARMADIO LEGNO 2 ANTE DIM 100X45X80**

### **CON TOP DI FINITURA E UN RIPIANO**



**Librerie** con top di finitura , realizzate in conglomerato ligneo spessore 18 mm. densità 650 Kg/mc, a basso contenuto di formaldeide E1, classe 2 di reazione al fuoco, rivestito con resine melaminiche, finitura cera antiriflesso.

I fianchi, base, cappello, ante e top di finitura spessore 18 mm, piani interni spostabili e fissi spessore 25 mm. Le librerie possono essere posizionate anche con lo schienale a vista in quanto lo stesso combacia perfettamente con i fianchi.

LE LIBRERIE SONO PREDISPOSTE PER IL FISSAGGIO A MURO

**SONO PREDISPOSTE PER MONTAGGIO SU RICHIESTA DI N° 4 PIEDI LIVELLATORI DI RINFORZO CON ALTEZZA CIRCA 15 CM.**

Le ante, anch'esse in melaminico (bordate su tutti i lati con ABS, con spigoli arrotondati raggio 2 mm), hanno maniglie in materiale antiurto, cerniere con apertura a 110° a tre regolazioni indipendenti e serratura tipo Yale.

#### **IMBALLO:**

Le librerie sono fornite smontate ed imballate in cartone doppia onda rinforzata (300 g al m<sup>2</sup>) e polistirolo densità 20. Le librerie montate, ovvero tutti i moduli di libreria con cassetti o cassetti classificatori, sono protetti su tutti i lati con paraspigoli in polistirolo ad alta densità .

**Dispositivi di sicurezza:** chiave antinfortunistica pieghevole, assenza di spigoli vivi o bordi taglienti .




**NS 35 APPENDIABITI A STELLO SENZA PORTAOMBRELLI**

**NS 36 APPENDIABITI A STELLO SENZA PORTAOMBRELLI E GOCCIOLATOIO**

Struttura in tubolare metallico verniciato a polveri epossidiche basamento stabile in metallo appendiabiti in materiale plastico





**NS 37 LAMPADE TAVOLO**

Bracci articolati e al paralume orientabile, Permette di orientare la luce con precisione.  
Un sistema di equilibrio con molle garantisce una perfetta stabilità.



ASL ROMA 1

2019/3347 29/10/19


**ARMADIO MEDICINALI 60 VANI COLORATO DIM.  
 cm 100x60x200 H  
 MOBILETTO PORTASTUPEFACENTI  
 DIM. CM 46X24X36 H**

**314505  
 + 314550**


**LOTTO 4 - ARREDI SALE DEGENZA E AMBULATORI ASL RM 1 /  
 S37 - ARMADIO FARMACIA - Q.TA 75 PZ**

Immagine indicativa / indicative Example

MD10 Rev. 05 data: 28/09/19



ANTE

FRASSINO  
SCOCCA

GRIGIO

finiture rev.02

**CARATTERISTICHE ARMADIO FARMACI RIASSUNTE SECONDO I CRITERI DI VALUTAZIONE  
 DELL'OFFERTA TECNICA**

1	Qualità costruttiva	vedi scheda tecnica e dati tecnici sotto riportati
2	Gamma di colori delle ante	10 colori disponibili

Art. 314505 - Struttura in truciolare nobilitato, finitura grigia, spessore 20 mm con bordo perimetrale in ABS arrotondato spessore 2 mm completa di profili parapolvere. Frontali realizzati in truciolare bilaminato, spessore 20 mm, con bordo perimetrale in ABS arrotondato spessore 2 mm, colore grigio. Cerniere con apertura a 230° e scatto automatico di chiusura.

Maniglie antitrauma in alluminio.

Internamente: n° 2 contenitori applicati alle porte e n° 2 contenitori interni girevoli, bifronte, costruiti in



SCHEDA TECNICA  
TECHNICAL SHEET

ASL ROMA 1

2019/3347 29/10/19

**ARMADIO MEDICINALI 60 VANI COLORATO DIM.  
cm 100x60x200 H  
MOBILETTO PORTASTUPEFACENTI  
DIM. CM 46X24X36 H**

**314505  
+ 314550**

**LOTTO 4 - ARREDI SALE DEGENZA E AMBULATORI ASL RM 1 /  
S37 - ARMADIO FARMACIA - Q.TA' 75 PZ**

materiale plastico antiurto termoformato.


Ogni facciata plastica dei contenitori è dotata di 10 vani, per cui, la capienza totale è di 60 vani porta-medicinali. I vani sono completi di ferma oggetti trasparenti.

Quattro ripiani in bilaminato da 20 mm bordato ABS.

Gambe alla base, saldate su telaio perimetrale, in tubo tondo di acciaio verniciato con piedini in nylon regolabili; altezza totale 14 cm.

Verniciatura telaio di supporto mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico Biocote.

Art. 314550 - Mobiletto porta stupefacenti realizzato in lamiera d'acciaio spessore 12/10 con apertura a ribalta. **Serratura antiscasso a 3 catenacci.** Il mobiletto viene fissato al ripiano e alla schiena del mobile in modo da renderlo inamovibile.



Dati tecnici:		Note:
Struttura in truciolare rivestita in bilaminato plastico	SI	Struttura in truciolare nobilitato bilaminato <b>SP. 20 MM</b>
Porta medicinali	SI	
Ante battente complete di maniglie	SI	
profili parapolvere	SI	
Cerniera con apertura anta minimo 180°	SI	<b>270 ° migliorativo</b>
Piedi in acciaio non inferiori a 12 cm	SI	piedini in acciaio verniciato a polveri epossidiche con antimicrobico Biocote <b>H 14 cm</b>
N. 2 pannelli verticali interni bifacciali lavabili comprensivi di vani/vaschette porta-medicinali	SI	



SCHEDA TECNICA  
TECHNICAL SHEET

ASL ROMA 1

2019/3347 29/10/19


**ARMADIO MEDICINALI 60 VANI COLORATO DIM.  
cm 100x60x200 H  
MOBILETTO PORTASTUPEFACENTI  
DIM. CM 46X24X36 H**

**314505  
+ 314550**

**LOTTO 4 - ARREDI SALE DEGENZA E AMBULATORI ASL RM 1 /  
S37 - ARMADIO FARMACIA - Q.TA' 75 PZ**

Circa 50 vani porta - farmaci dotati di porta - etichetta regolabili in profondità	SI	dotato di <b>60 VANI</b>
Cassetto/mobiletto per stupefacenti con serratura antiscasso	SI	Serratura antiscasso a 3 catenacci. Il mobiletto viene fissato al ripiano e alla schiena del mobile in modo da renderlo inamovibile.
Dimensioni cm 100x60x200H (+/- 5%)	SI	cm 100x60x200H
Arredi in legno minimo 5 colori	SI	10 colori disponibili
Produttore		Malvestio S.p.A.


Per il disassemblaggio vedi allegati



## PARTE 2

**Procedura mediante affidamento diretto previa consultazione, per l'acquisizione di:**

- N. 1 piano cottura ad induzione a quattro fuochi;
- N. 1 lavastoviglie da incasso;
- N. 1 forno da incasso;
- N. 1 cappa in acciaio;
- N. 1 frigorifero;
- N. 2 lavatrici domestiche;
- N. 2 asciugatrici;
- N. 2 accessori per sovrapposizione lavatrice-asciugatrice;
- N. 10 letti comprensivi di materasso;
- N. 1 mobile a giorno/libreria;
- N. 1 lettino da medicheria.



## Piano cottura a induzione in vetroceramica

4 piastre a induzione. tecnologia FlexiCook che consente di combinare diverse zone cottura in un'unica grande zona di cottura, per pentole e padelle di grandi dimensioni. Un cursore intuitivo per controllare facilmente tutte le impostazioni. Caratteristiche di questo piano cottura a induzione in vetroceramica Whirlpool: Un'elegante tecnologia che riscalda la padella, non il piano cottura, riducendo la dispersione di energia con risultati di cottura perfetti. Alimentazione elettrica.

### DETTAGLI DEL PRODOTTO

larghezza minima della nicchia (cm) **56.0**

larghezza (cm) **59.0**

larghezza massima della nicchia (cm) **56.2**

profondità (cm) **51.0**

profondità della nicchia (cm) **48.0**

altezza (cm) **5.2**

colore **Nero**

posizione dei comandi **Frontale**

tipo di piano cottura **Elettrico**

numero di bruciatori **4**


tipo di piano cottura: **A induzione**

numero di zone cottura: **4**

larghezza: **Fino a 60 cm**

materiale della superficie: **Vetro**

funzioni speciali: **FlexicookRegolatore di potenza**



Lavastoviglie ad incasso integrata - Classe energetica C - Coperti 13 - Programmi 5 - N. temp 3 - Con tasto partenza ritardata - Con cestello superiore regolabile - Con terzo cestello

### **Specifiche tecniche**

#### **Prestazioni**

- Numero coperti 13
- Capacità nominale di coperti standard (Eco) 13
- Durata programma Eco (ore,min) 4,1
- Rumorosità lavaggio- dBA 48

#### **Efficienze**

- Nuova Classe efficienza energetica C
- Classe emissione rumore Classe emissione rumore C

#### **Consumi**

- Consumo acqua per ciclo Eco (litri) 12
- Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) 73

#### **Programmi e Temperature**

- Numero di temperature 3
- Numero programmi 5
- Programma cristalli
- Prelavaggio

- Programma mezzo carico

#### **Funzioni e Plus**

- Display
- Tasto partenza ritardata

#### **Sicurezza**


- Acqua stop

#### **Dettagli strutturali**

- Tipo d'installazione Incasso
- Terzo cestello
- Cestello superiore regolabile
- Integrazione Totale

#### **Dimensioni - Peso**

- Altezza-mm818
- Larghezza-mm598
- Profondità-mm550
- Peso-Kg41
- Altezza incasso-mm820
- Larghezza incasso-mm600
- Profondità incasso-mm575



Forno elettrico, 71 L, 3600 W, 71 L, 3600 W

## DATI TECNICI

### DESIGN

- NUMERO DI RIPIANI 2 ripiani
- NUMERO DI POSIZIONI DELLA MENSOLA 5
- COLORE DEL PRODOTTO Nero
- TIPO DI CONTROLLO Touch
- POSIZIONE DI CONTROLLO Frontale
- DISPLAY INCORPORATO
- TIPO DI DISPLAY TFT
- DIMENSIONI SCHERMO 6,35 cm (2.5")
- PORTA A CHIUSURA AMMORTIZZATA
- CERNIERA PORTA In basso
- PORTA FREDDA
- MATERIALE DELLA PORTA Acciaio inox/Vetro
- NUMERO DI GRIGLIE 1
- MATERIALE DELLA SCOCCA Acciaio inossidabile