

# PILLOLE DI APPROPRIATEZZA

a cura dell'UOSD Farmaceutica Convenzionata ASL ROMA 1



Il documento proposto fornisce alcune sintetiche informazioni operative sulle recenti disposizioni regionali relative alle classi terapeutiche a maggiore impatto sulla farmaceutica convenzionata al fine di favorire una prescrizione appropriata e sostenibile.

## 1. EPARINE A BASSO PESO MOLECOLARE

### ➤ 3 MODALITÀ DI PRESCRIZIONE E DISTRIBUZIONE

#### • CONVENZIONATA

**Ricetta dematerializzata (o cartacea) per tutte le indicazioni autorizzate in base alla scheda tecnica**

- Profilassi TEV Chirurgia generale e ortopedica
- Profilassi TEV pz. non chirurgico a rischio
- Trattamento TVP
- Cardiologia
- Emodialisi

#### • DPC (distribuzione per conto)

**Ricetta rossa indicando DP (anche a penna)**

- Profilassi TEV in chirurgia ortopedica maggiore e chirurgia generale maggiore
- Fondaparinux per tutte le indicazioni

#### • DISTRIBUZIONE DIRETTA da parte della ASL secondo la L.648/96 (utilizzo off/label)

**Prescrizione su scheda regionale dello specialista pubblico/accreditato**

- Profilassi TEV in gravidanza
- Trattamento TEV nella sospensione anti vit. K
- Profilassi TVP nei pazienti oncologici (ematolo/oncologo)

### ➤ BIOSIMILARI

Devono essere utilizzate e prescritte in ambito ospedaliero/ambulatoriale esclusivamente le specialità di Enoxaparina aggiudicate in gara regionale:

Principio attivo	Dosaggio U.I.	Specialità
ENOXAPARINA	2.000	ENOXAPARINA Hinhixa
ENOXAPARINA	4.000	ENOXAPARINA Rovi
ENOXAPARINA	6.000	CLEXANE
ENOXAPARINA	8.000	CLEXANE
ENOXAPARINA	10.000	ENOXAPARINA Rovi

I MMG nelle successive prescrizioni dovranno indicare i farmaci aggiudicati in gara.

### ➤ DURATA

La durata della terapia con EBPM è variabile ma deve essere limitata nel tempo, come da schede tecniche, e **non deve superare 45 giorni**, fatte salve eccezioni motivate, per aspetti legati alla **sicurezza** d'uso a lungo termine.

## 2. INIBITORI DI POMPA PROTONICA (PPI)

- **Indicazioni note AIFA 1- 48**
- **Prescrivere il confezionamento da 28 compresse, per trattamenti > a 14 gg, che presenta vantaggi in termini di aderenza ed economicità**
- **Indicare 28 cp sulla ricetta altrimenti il farmacista deve erogare 14 cp**

## 3. VITAMINA D

### Colecaciferolo: 1° Farmaco per spesa SSN nel 2018

#### Scheda regionale solo per i pazienti *naive*

1. **Prevenzione della carenza di vitamina D in:**
  - Gravidanza e allattamento
  - Trattamento con anticonvulsivanti
  - Trattamento a lungo termine con cortisonici
  - Altre condizioni cliniche documentate (da specificare)
2. **Trattamento della carenza di Vitamina D documentata dall'indagine di laboratorio (< 20 ng/ml)**
3. **Osteoporosi: solo in associazione con farmaci prescritti secondo la Nota AIFA 79**

#### **ATTENZIONE AI COSTI dei diversi confezionamenti:**



## 4. STATINE

### - **STATINE IN ASSOCIAZIONE** ➡ **Indicazioni Nota AIFA 13**

Trattamento I Livello (IRC moderata e grave con LDL > 130 mg/dl)

Trattamento II Livello (Pz. rischio alto e molto alto e dislipidemie familiari)

### - **EZETIMIBE IN MONOTERAPIA** ➡ **solo in caso di intolleranza alle statine**

**Valutazione costi/terapia delle statine da sole e in associazione (fissa o estemporanea) a parità di efficacia di riduzione LDL**