

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____ del _____

OGGETTO: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, indetta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 con Deliberazione CS n. 117 del 05/02/2024, finalizzata all'affidamento quadriennale della fornitura, tramite accordo quadro, di stampati, servizio di supporto alla comunicazione/informazione interna ed esterna (supporto editoriale) e fornitura di segnaletica occorrenti alle esigenze della Asl Roma 1.
 Modifica della documentazione di gara e contestuale proroga termini per la presentazione delle offerte.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore: SARA DI FELICE Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

L'Atto non comporta impegno di spesa

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini

Favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	(con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
--	---	---

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	(con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
--	---	---

Il presente provvedimento si compone di n.31 pagine di cui n. 26 pagine di allegati	Il Commissario Straordinario Dr. Giuseppe Quintavalle	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
---	---	---

IL DIRETTORE UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 dell'01/01/2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda sanitaria Locale Roma 1 a far data dall'01/01/2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;
- VISTO** il Decreto del presidente della Regione Lazio T00013 del 05/04/2023, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- l'Atto di autonomia aziendale della ASL Roma I, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9, con il quale è stato istituito il Dipartimento Tecnico-Patrimoniale, di cui fa parte l'UOC Acquisizione Beni e Servizi;
- RICHIAMATE** la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020, avente ad oggetto "*Atto aziendale dell'ASL Roma 1, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo*"; che prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricompreso;
- la Deliberazione n. 347 dell'08/07/2022, avente ad oggetto "*Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi*" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- PREMESSO** che, con Deliberazione CS n. 117 del 05/02/2024, è stata disposta tramite la piattaforma telematica Stella l'attivazione di una procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata all'affidamento quadriennale della fornitura, tramite accordo quadro, di stampati, servizio di supporto alla comunicazione/informazione interna ed esterna (supporto editoriale) e fornitura di segnaletica occorrenti alle esigenze della Asl Roma 1 per un importo complessivo quadriennale di € 1.928.265,56 IVA esclusa. Numero Gara Anac: 9494194;
- che gli atti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma telematica, prevedendo come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12.00 del 22/03/2024;
- che il Capitolato Tecnico, relativamente al Lotto 1, indica un canone onnicomprensivo per il servizio accessorio di supporto e consulenza editoriale secondo logiche di *corporate image* per tutti i prodotti di comunicazione/informazione aziendale, privo di qualsiasi riferimento economico a cui l'operatore possa rapportare la propria offerta;
- che tale elemento economico era espressamente indicato per un valore massimo di € 120.000,00 nella nota prot n. 175166 del 30.11.2023, allegata alla Deliberazione CS n. 117/2024, con la quale la UOC Logistica ha richiesto l'attivazione dell'iniziativa di gara in oggetto;
- che in merito al canone predetto, privo, per errore materiale, nella predisposizione degli elaborati di gara del necessario riferimento economico, sono pervenute numerose richieste di chiarimenti;

PRESO ATTO della necessità, alla luce di quanto sopra rappresentato, di adeguare parte della documentazione di gara approvata con Deliberazione CS n. 117 del 05/02/2024 e di rettificare pertanto le versioni precedenti di tale documentazione;

RITENUTO necessario modificare, a seguito di opportuna condivisione con le strutture richiedenti al fine di chiarire in modo univoco le specifiche a base di gara e di evitare in tal modo l'insorgere di questioni interpretative in merito ad alcuni elementi, l'Allegato 3 "Schema Offerta Economica" e l'Allegato C "Elenco Segnaletica e Caratteristiche Prodotti", come riportato nell'allegato del presente atto;

altresì necessario disporre contestualmente una proroga per il ricevimento delle offerte al giorno 08/04/2024 ore 12.00 e di fissare la seduta pubblica telematica per l'apertura della busta "Amministrativa" al giorno 09/04/2024 ore 10.00, al fine di concedere a tutti gli operatori potenzialmente interessati alla partecipazione alla gara l'esame delle modifiche ed integrazioni oggetto del presente atto per una corretta preparazione e formulazione della offerta;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di approvare con riferimento alla procedura aperta telematica in ambito comunitario, indetta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 con Deliberazione CS n. 117 del 05/02/2024, finalizzata all'affidamento quadriennale della fornitura, tramite accordo quadro, di stampati, servizio di supporto alla comunicazione/informazione interna ed esterna (supporto editoriale) e fornitura di segnaletica occorrenti alle esigenze della Asl Roma 1 la nuova versione degli allegati sotto indicati:

l'Allegato 3 "Schema Offerta Economica"

l'Allegato C "Elenco Segnaletica e Caratteristiche Prodotti"

e **di rettificare** di conseguenza le versioni precedenti di tale documentazione;

di disporre contestualmente una proroga per il ricevimento delle offerte al giorno 08/04/2024 ore 12.00 e di fissare la seduta pubblica telematica per l'apertura della busta "Amministrativa" al giorno 09/04/2024 ore 10.00 al fine di concedere a tutti gli operatori potenzialmente interessati alla partecipazione alla gara l'esame delle modifiche ed integrazioni oggetto del presente atto per al fine di consentire a tutti i potenziali concorrenti di formulare correttamente e compiutamente la propria offerta;

di considerare decaduto il termine per la presentazione dei chiarimenti alla scadenza fissata come da disciplinare alle ore 12.00 del 04/03/2024;

di dare atto che il presente atto non comporta alcuna spesa;

di provvedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale, ai sensi della Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 nonché di pubblicare il presente atto sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del
Procedimento
Dott.ssa Cristina Franco
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore della UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In Virtù dei poteri previsti:

dall'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

dall'art. 8 della L. R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con il Decreto del presidente della Regione Lazio T00013 del 05/04/2023;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto *“Procedura aperta telematica in ambito comunitario, indetta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 con Deliberazione CS n. 117 del 05.02.2024, finalizzata all'affidamento quadriennale della fornitura, tramite accordo quadro, di stampati, servizio di supporto alla comunicazione/informazione interna ed esterna (supporto editoriale) e fornitura di segnaletica occorrenti alle esigenze della Asl Roma 1.*

Modifica della documentazione di gara e contestuale proroga termine per la presentazione delle offerte “

e, conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di approvare con riferimento alla procedura aperta telematica in ambito comunitario, indetta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 con Deliberazione CS n. 117 del 05/02/2024, finalizzata all'affidamento quadriennale della fornitura, tramite accordo quadro, di stampati, servizio di supporto alla comunicazione/informazione interna ed esterna (supporto editoriale) e fornitura di segnaletica occorrenti alle esigenze della Asl Roma 1 la nuova versione degli allegati sotto indicati:

l'Allegato 3 “Schema Offerta Economica”

l'Allegato C “Elenco Segnaletica e Caratteristiche Prodotti”

e **di rettificare** di conseguenza le versioni precedenti di tale documentazione;

di disporre contestualmente una proroga per il ricevimento delle offerte al giorno 08/04/2024 ore 12.00 e di

fissare la seduta pubblica telematica per l'apertura della busta "Amministrativa" al giorno 09/04/2024 ore 10.00 al fine di concedere a tutti gli operatori potenzialmente interessati alla partecipazione alla gara l'esame delle modifiche ed integrazioni oggetto del presente atto per al fine di consentire a tutti i potenziali concorrenti di formulare correttamente e compiutamente la propria offerta;

di considerare decaduto il termine per la presentazione dei chiarimenti alla scadenza fissata come da disciplinare alle ore 12.00 del 04/03/2024;

di dare atto che il presente atto non comporta alcuna spesa;

di provvedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale, ai sensi della Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 nonché di pubblicare il presente atto sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

La Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DI STAMPATI, CON SERVIZIO ACCESSORIO DI SUPPORTO EDITORIALE, E DI SEGNALETICA PER LA ASL ROMA 1

ALLEGATO 3 – SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

SI PRECISA CHE DOVRA' ESSERE PREDISPOSTO UN DISTINTO ALLEGATO 3 PER OGNI LOTTO DI PARTECIPAZIONE, CANCELLANDO GLI ALLEGATI RELATIVI AGLI ALTRI LOTTI.

SI PRECISA ALTRESI' CHE L'OPERATORE DOVRA' INSERIRE A SISTEMA IL VALORE COMPLESSIVO QUADRIENNALE DELLA PROPRIA OFFERTA ECONOMICA

Il Sottoscritto _____, nato/a a _____, Prov. _____, il _____, Residente in _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata , in qualità di _____, della Società _____, con sede in _____ Prov. _____, via _____, CAP _____, codice fiscale _____, p.iva _____, ai fini della partecipazione alla procedura di gara per la fornitura, tramite accordo quadro, di stampati, con servizio accessorio di supporto editoriale, e di segnaletica per la Asl Roma 1,

dichiara

che i prezzi sotto riportati sono da intendersi Iva esclusa;

che la percentuale di Iva è pari a ____%;

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 240 giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte e di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara e di accettarle senza condizione o riserva alcuna;

OFFRE

LOTTO 1

VALORE SUPPORTO GRAFICO	A) FABBISOGNO 48 MESI	B) Prezzo unitario	C) Valore riga (A*B)
STAMP022 - ID 22 - Fogli bianchi f.to A4 da 120 gr, perforati in quattro parti a croce	250.000		
STAMP031 - ID 31 - modulistica in A/4 - b/n fronte retro	3.000.000		
STAMP032 - ID 32 - modulistica in A/4 - b/n SOLO fronte	3.500.000		
STAMP033 - ID 33 - modulistica in A/4 - quadricromia, fronte retro	6.500.000		

STAMP034 - ID 34 - modulistica in A/4 - quadricromia, solo fronte	200.000		
passaporto animali da affezione policromia, cucitura punti metallici pp 28	32.000		
STAMP001 - ID 1 - Buste bianche taglio rettangolare f.to 11x23 con finestra e autoimbustanti - stampa colore unico	300.000		
STAMP002 - ID 2 - buste bianche taglio rettangolare f.to 11x23 senza finestra e autoimbustanti - stampa colore unico	200.000		
STAMP003 - ID 3 - buste a sacco bianca con strip f.to 23x33 - stampa colore unico	500.000		
STAMP004 - ID 4 - buste a sacco bianca con strip f.to 30x40 - stampa colore unico	550.000		
STAMP005 - ID 5 - buste 18x24 lembo a punta gommate - stampa b/n logo aziendale	350.000		
STAMP006 - ID 6 - buste 37x44 bianca	60.000		
STAMP007 - ID 7 - buste 12x18 lembo a punta gommate - stampa b/n logo aziendale	250.000		
STAMP008 - ID 8 - buste 16x23 con strip - stampa b/n solo fronte	2.000		
STAMP009 - ID 9 - buste 19x26 a sacco con strip - stampa b/n solo fronte	350.000		
STAMP010 - ID 10 - Cartella f.to chiuso 24x32,5 con due lembi interni di cui uno fustellato con aletta - stampa b/n solo fronte su carta vari colori 250 gr	30.000		
STAMP011 - ID 11 - Cartella f.to chiuso 22,5x32 con tasca interna, doppia fustella lato sx, finestra sul fronte 17x3.5 - stampa fronte, su carta 250gr bianca	100.000		

STAMP012 - ID 12 - Cartella- f.to chiuso 25,5x33,5 - 3 lembi, stampa b/n, solo fronte su carta 250 gr grigia	100.000		
STAMP013 - ID 13 - Cartella f.to chiuso 25x35 a 3 lembi - stampa b/n, fronte/retro su carta 250gr azzurra - gialla - grigia	100.000		
STAMP014 - ID 14 - Cartella f.to chiuso 32x45 - 3 lembi, stampa solo fronte b/n logo aziendale, su carta 250 gr diversi colori	1.000.000		
STAMP016 - ID 16 - Registro - f.to 24,5x34,5 da 400 pagine, rubricato, carta 80 gr fronte/retro rilegato a filo refe copertina rigida	300		
STAMP017 - ID 17 - Registro f.to A3 da 300 fogli, stampa b/n, fronte/retro, carta 80 gr copertina rigida rilegato a filo refe	500		
STAMP018 - ID 18 - Registro f.to chiuso A4, da 200 fogli A3, stampa b/n fronte/retro, carta 80 gr, rilegatura filo refe copertina rigida	2.000		
Registro di reparto - f .to chiuso A4, rubricato, da 170 fogliA3, stampa b/n, fronte/retro, carta 80 gr, rilegatura filo refe con copertina rigida	80		
STAMP019 - ID 19 - Registro f.to 44x32, da 150 fogli, stampa b/n, fronte/retro, carta 80 gr, incollato lato sx, copertina rigida	30		
STAMP020 - ID 20 - Registro f.to A3, rubricato, da 170 fogli, stampa b/n, fronte/retro, carta 80 gr, rilegatura incollato lato sx copertina rigida	200		

STAMP021 - ID 21 - Registro f.to A3, da 100 fogli, stampa b/n, fronte/retro, carta 80 gr, rilegato a filo refe copertina rigida	3.500		
STAMP023 - ID 23 - blocco 23x17, 100 fogli, carta bianca gr 80 con perforatura a 9,5 cm lato sx, ripiegato lato sx con pinzatura e copertina in cartoncino	35.000		
STAMP024 - ID 24 - etichette adesive f.to 5,8x3,6, stampa colore (fogli da 8)	350.000		
STAMP025 - ID 25 - brochure A4 quadricromia carta patinata lucida 250 gr 2/3 ante fronte retro	2.000.000		
STAMP026 - ID 26 - flyer quadricromia carta patinata lucida 250 gr solo fronte	500.000		
STAMP027 - ID 27 - flyer quadricromia carta patinata lucida 250 gr fronte/retro	3.000		
STAMP028 - ID 28 - locandina A3 quadricromia carta patinata lucida 250 gr	30.000		
STAMP029 - ID 29 - fogli cartoncino bianco gr 350 non stampati f.to 16x35	400.000		
STAMP030 - ID 30 - schede in cartoncino bianco gr 320 stampato in unico colore	70.000		
STAMP037 - ID 37 - B1 700 x 1000	8.500		
STAMP038 - ID 38 - Biglietti da visita formato standard 85x55 e grammatura tra i 270 gr e i 300 gr	10.000		
STAMP040 - ID 40 - ROLL UP	20		
STAMP044 - Registri carico e scarico rifiuti per detentori, formato 21 X 29,7 cm (A4) numero fogli 102 qualità carta 90g\m2 copertina flessibile	100		
PIEDE AUTOPORTANTE legato ai pannelli (rigidi laddove non affissi)	120		
4000x3000 carta bluepack 120 gr	16		

ETICHETTE ADESIVE FORMATO A4 - 105x48 mm - CONFEZIONE DA 100 FOGLI	1.400		
ETICHETTE ADESIVE IN CARTA TERMICA - 80x110 mm - DIAMETRO 25 mm - ROTOLO DA 600	1.000		
ROTOLO SCONTRINI PER SISTEMA ELIMINACODE 3 cifre - 2000 tickets	320		
ROTOLO CARTA TERMICA 80x80 - DIAMETRO 25 mm	8.000		
ETICHETTE ADESIVE FORMATO A4 - 210x297 mm - CONFEZIONE 100 FOGLI	280		
ETICHETTE ADESIVE TERMICHE - COLORE BIANCO - 25x55 mm - rotolo da 1000 (tipo Zebra)	480		
ETICHETTE ADESIVE TERMICHE - COLORE BIANCO - 25x54 mm - ROTOLO DA 500 - TIPO DYMO cod. S0722520	800		
ROTOLO CARTA TERMICA PER POS - mm 57x25 mt	6.000		
ROTOLO CARTA TERMICA - 58x36 mm - DIAMETRO MAX ROTOLO 40 mm - PER STAMPANTE HM-E200	120		
ETICHETTE ADESIVE FORMATO A4 - 105x42,3 mm - CONFEZIONE DA 100 FOGLI	40		
ETICHETTE ADESIVE FORMATO A4 - 210x148 mm - CONFEZIONE DA 100 FOGLI	40		
ETICHETTE ADESIVE FORMATO A4 - 63,5x38,1 mm CON ANGOLI ARROTONDATI - CONFEZIONE DA 100 FOGLI	20		
ETICHETTE ADESIVE FORMATO A4 - 70x48 mm	1.000		

ETICHETTE ADESIVE PER DYMO - 54x101 mm - INDELEBILI - ROTOLO DA 220 ETICHETTE	6.000		
VALORE STAMPATI 48 MESI IVA ESCLUSA			€

VALORE SUPPORTO GRAFICO	A) CANONE MENSILE	B) FABBISOGNO	VALORE RIGA (A*B)
SUPPORTO GRAFICO ALLA COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE ESTERNA ED INTERNA N.B. IL VALORE RIGA (A*B) NON PUÒ SUPERARE € 120.000,00 IVA ESCLUSA		48 MESI	
VALORE SUPPORTO GRAFICO 48 MESI IVA ESCLUSA			€

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA 48 MESI (VALORE STAMPATI E VALORE SUPPORTO GRAFICO) IVA ESCLUSA	€
--	---

LOTTO 2

Modello 1					
Segnaletica esterna	Dimensione	U.M.	A) Fabbisogno 48 mesi	B) Prezzo Unitario	C) Valore Riga (A*B)
Segnaletica stradale composta da tabelle in lamiera verniciata di spessore 10/10, colore grigio industriale o bianco predisposti per fissaggio ai pali, Kit di fissaggio comprensivo di staffe per installazione monofacciali o bifacciali da 60 a 48 mm di diametro, dadi e controdadi. Stampa in PVC adesivo rinfrangente o, se richiesto, non rifrangente applicata, compresa nel prezzo. Eventuale palo tubolare di supporto in ferro zincato con antirotazione diam. 48 mm h. 1,5/3 mt. e base mobile, se richiesta.					
Segnale stradale circolare	400 mm diametro	pezzo	44		
Segnale stradale triangolare	600 mm lato	pezzo	16		
Segnale stradale ottagonale	600 x 600 mm	pezzo	16		
Segnale di direzione monofacciale	1250 x 250 mm	pezzo	56		
Segnale di direzione bifacciale	1250 x 250 mm	pezzo	56		
Palo tubolare per segnale stradale	h 1500 mm	pezzo	16		
Palo tubolare per segnale stradale	h 3000 mm	pezzo	24		
Segnale rampainclinata pedonale - Tipo di materiale: lamiera - alluminio Tipo di pellicole: rifrangente Cl.1 - Cl.2 prismatica	600 x 900 mm	pezzo	12		
segnale stradale generico	600 x 900 mm	pezzo	28		
insegna da esterno in forex o equivalente	4000 x 800 mm	pezzo	12		
insegna da esterno in forex o equivalente	2500 x 400 mm	pezzo	12		

insegna da esterno in forex o equivalente	1700 x 350 mm	pezzo	12		
targa istituzionale da esterno in forex o equivalente	500 x 500 mm	pezzo	84		
targa da esterno in forex o equivalente	400 x 400 mm	pezzo	16		
targa da esterno in forex o equivalente	400 x 700 mm	pezzo	16		
targa stradale con grafica rifrangente	600 mm ca diametro	pezzo	28		
targa stradale con grafica rifrangente	400x600 mm ca	pezzo	16		
targa stradale con grafica rifrangente	900x600 mm ca	pezzo	16		
targa stradale con grafica rifrangente	900x900 mm ca	pezzo	16		
targa stradale con grafica rifrangente	900x1200 mm ca	pezzo	24		
Segnaletica aziendale da esterno composta da: montanti in alluminio anodizzato, con piastre o flange di supporto da fissare su asfalto, calcestruzzo o terreno con plinti in cemento, completi di accessori per installazione. Lame o pannelli in alluminio estruso a struttura modulare completi di terminali idonei ad inserirsi nelle guide dei montanti. Le piastre a superficie liscia dovranno prevedere l'inserimento di un testo, simboli pluridirezionali, simboli di sicurezza, pittogrammi per servizi vari, in alta risoluzione, diretta o in materiale adesivo prespaziato, inamovibile, permanente per esterni, compresa nel prezzo.					
Lama da esterno (piastra piana)	700 x 120 mm	pezzo	12		
Lama da esterno, grafica bifacciale	700 x 120 mm	pezzo	12		
Lama da esterno	1050 x 120 mm	pezzo	12		
Lama da esterno, grafica bifacciale	1050 x 120 mm	pezzo	12		
Pannello da esterno	1200 x 150 mm	pezzo	24		
Pannello da esterno, grafica bifacciale	1200 x 150 mm	pezzo	24		
Pannello da esterno	1200 x 500 mm	pezzo	24		

Pannello da esterno, grafica bifacciale	1200 x 500 mm	pezzo	24		
Pannello da esterno	1200 x 800 mm	pezzo	24		
Pannello da esterno, grafica bifacciale	1200 x 800 mm	pezzo	24		
Pannello da esterno	1200 x 1000 mm	pezzo	24		
Pannello da esterno, grafica bifacciale	1200 x 1000 mm	pezzo	24		
Montante singolo	h 1800 mm	pezzo	24		
Montante singolo (flangia in acciaio)	h 2500 mm	pezzo	24		
Coppia montanti (flangia in acciaio)	h 1800 mm	pezzo	24		
Copertura in PVC, colore bianco spessore mm. 3 ca., su targhe esistenti	800 x 1100 mm	pezzo	112		
Copertura in PVC spessore mm. 3 ca.	297 x 210 mm	pezzo	220		
Totem da esterno bifacciali con pannelli convessi o piani, realizzati con 2 montanti laterali uniti tra loro da appositi traversi orizzontali in alluminio estruso, con sistema di aggancio a terra con morsetti bloccabili, lamiera in alluminio frontale, chiusura superiore garantita da apposito terminale, base in acciaio verniciato con colori a scelta, piana o, se necessario, tale da consentire al totem di staccarsi dal terreno per almeno 10 cm. La piastra a superficie liscia dovrà prevedere l'inserimento di testo, simboli pluridirezionali, di sicurezza, pittogrammi per servizi in materiale inamovibile, permanente per esterni, compresa nel prezzo. Totem monofacciali in PVC con base in metallo (C) con inserimento o stampa di testo, simboli pluridirezionali, di sicurezza, pittogrammi per servizi in materiale inamovibile, permanente per esterni, compresa nel prezzo.					
totem bifacciali piani esterno	420 x 1600 mm	pezzo	12		
totem bifacciali piani esterno autoportante	1000 x 2000 mm	pezzo	12		

Totem bifacciali convessi esterno autoportante	420 x 1600 mm	pezzo	32		
Totem bifacciali convessi esterno autoportante	1000 x 2000 mm	pezzo	4		
Totem bifacciali convessi esterno autoportante	1000 x 3000	pezzo	4		
Colonnina per delimitazione con nastro retrattile	h. 970 mm	pezzo	112		
Porta Avvisi A4 (a scatto) verticale autoportante	210 x 297 mm	pezzo	280		
Altre targhe da esterno					
targa mobile con palo zincato (indicazione servizi esterni)	600 x 600 mm	pezzo	12		
targa mobile con palo zincato (indicazione servizi esterni)	400 x 1600 mm	pezzo	12		
targa in marmo antichizzato	500 x 500 mm	pezzo	4		
<p>Piastre piane a parete, modulari o sospese e targhe in forex o equivalente</p> <p>Piastre in alluminio estruso con superficie liscia per la realizzazione di targhe o pannelli modulari da fissare a parete o targhe per indicazioni sospese, per l'applicazione di testi in vinile adesivo.</p> <p>Comprensive di sistema di fissaggio a parete con apposito terminale o apposita guida laterale in alluminio per l'assemblaggio di più piastre ed ulteriore profilo con funzione di copertura del taglio finale, eventuale guida centrale da applicare nel retro per le lunghezze maggiori.</p> <p>Piastre sospese con cavetti in acciaio, con copertura a soffitto con dispositivo colorato (almeno nero e grigio).</p> <p>Le piastre a superficie liscia dovranno prevedere l'inserimento di un testo, simboli pluridirezionali, simboli di sicurezza, pittogrammi per servizi vari, ecc. in materiale adesivo prespaziato, inamovibile, permanente per esterni, compresa nel prezzo, se richiesta.</p>					

piastra piana con grafica	300 x 120 mm	pezzo	12		
Piastra piana senza grafica	300 x 120 mm	pezzo	12		
piastra piana con grafica	500 x 120 mm	pezzo	12		
Piastra piana senza grafica	500 x 120 mm	pezzo	12		
piastra piana con grafica	700 x 160 mm	pezzo	12		
Piastra piana senza grafica	700 x 160 mm	pezzo	12		
piastra piana sospesa grafica monofacciale	700 x 160 mm	pezzo	24		
piastra piana sospesa grafica bifacciale	700 x 160 mm	pezzo	24		
piastra piana con grafica	1050 x 120 mm	pezzo	24		
Piastra piana senza grafica	1050 x 120 mm	pezzo	24		
piastra piana sospesa grafica monofacciale	1050 x 120 mm	pezzo	24		
piastra piana sospesa grafica bifacciale	1050 x 120 mm	pezzo	24		
coppia di guide laterali	/	pezzo	24		
coppia completa di guide centrali	/	pezzo	24		
Targa in Plex, grafica adesiva polimerica applicata sul retro su vinile bianco	420 x 300 mm	pezzo	32		
Targa in Plex, Distanziatori argento satinato formato 1520	420 x 300 mm	pezzo	128		
Targa a parete - distanziatori	750 x 500 mm	pezzo	236		
Cartello a parete - alluminio spessore mm. 2 ca.	297 x 420 mm	pezzo	1668		
Cartello a parete - grafica polimerica	297 x 420 mm	pezzo	1200		
Cartello in alluminio con grafica - alluminio spess. mm. 2 ca.	600 x 850 mm	pezzo	668		
Cartello in alluminio con grafica - grafica polimerica	600 x 850 mm	pezzo	668		
Pannello a parete convesso in alluminio recante stampa su carta modificabile e protezione in PVC antiflesso	210 x 148 mm	pezzo	3080		

<p>Targhe a parete o sospese convesse e pannelli Targhe a parete modulari o sospese convesse, composte da due profili laterali uniti tra loro da appositi terminali superiore ed inferiore e frontalmente da una lamiera in alluminio. Complete di sistemi di ancoraggio e stampa compresi nel prezzo. Fissaggio a parete garantito da apposite guide e inserti per ancoraggio a scatto, con esclusione di viti a vista. Sospensione con cavi in acciaio senza viti a vista, con copertura a soffitto con dispositivo colorato (almeno nero e grigio). La piastra a superficie liscia dovrà prevedere l'inserimento di testo, simboli pluridirezionali, di sicurezza, pittogrammi per sevizi in materiale inamovibile, permanente per esterni, compresa nel prezzo, se richiesta.</p>					
Targa a parete convessa con grafica in alluminio, forex o equivalente	450 x 160 mm	pezzo	560		
Targa a parete convessa senza grafica in alluminio, forex o equivalente	450 x 160 mm	pezzo	12		
Targa a parete convessa con grafica in alluminio, forex o equivalente	600 x 160 mm	pezzo	12		
Targa a parete convessa senza grafica in alluminio, forex o equivalente	600 x 160 mm	pezzo	12		
Targa a parete convessa con grafica in alluminio, forex o equivalente	900 x 160 mm	pezzo	12		
Targa a parete convessa senza grafica in alluminio, forex o equivalente	900 x 160 mm	pezzo	12		
Targa sospesa convessa monofacciale in alluminio, forex o equivalente	450 x 160 mm	pezzo	12		
Targa sospesa convessa monofacciale in alluminio, forex o equivalente	600 x 160 mm	pezzo	12		
Targa sospesa convessa monofacciale in alluminio, forex o equivalente	900 x 160 mm	pezzo	12		

Targa sospesa convessa bifacciale in alluminio, forex o equivalente	450 x 160 mm	pezzo	12		
Targa sospesa convessa bifacciale in alluminio, forex o equivalente	600 x 160 mm	pezzo	12		
Pannello a parete convesso in alluminio recante stampa su carta modificabile e protezione in PVC antiflesso	210 x 148 mm	pezzo	1428		
Targa sospesa convessa bifacciale in alluminio, forex o equivalente	900 x 160 mm	pezzo	12		
Modello 2	Segnaletica Interna				
Segnaletica interna	Dimensione	U.M.			
<p>Pannelli informativi a parete o totem autoportanti realizzati con montanti laterali in alluminio estruso, lamiera in alluminio frontale ed eventuale protezione in trasparente antiriflesso da alloggiare in apposita scanalatura presente nei montanti. Chiusura superiore ed inferiore garantita da appositi terminali. Versione autoportante con base ellittica o circolare e con struttura a 1, 2 montanti o con sola base in alluminio .</p> <p>La Versione con protezione trasparente antiriflesso dovrà prevedere stampe realizzate a getto di inchiostro su carta.</p> <p>Le Piastre a superficie liscia dovranno prevedere l'inserimento di un testo, simboli pluridirezionali, simboli di sicurezza, pittogrammi per servizi vari, ecc. in materiale adesivo prespaziato, inamovibile, permanente.</p>					
Pannello convesso a parete con protezione	420 x 600 mm	pezzo	12		
Pannello convesso a parete con protezione	600 x 840 mm	pezzo	12		
Pannello convesso autoportante con protezione	420 x 1800 mm	pezzo	12		
Pannello convesso autoportante con protezione	600 x 2000 mm	pezzo	12		

Totem convesso bifacciale con protezione	210 x 1400 mm	pezzo	12		
Totem convesso bifacciale con protezione	297 x 2000 mm	pezzo	12		
Mini totem con 1 montante con grafica A3	300 x 420 mm	pezzo	12		
Mini totem con 1 montante con grafica	300 x 600 mm	pezzo	12		
Mini totem con 2 montanti con grafica	420 x 600 mm	pezzo	12		
Totem autoportante bifacciale con grafica	420 x 2000 mm	pezzo	12		
Colonnina per delimitazione con nastro retrattile	h. 970 mm	pezzo	112		
Porta Avvisi A4 (a scatto) verticale autoportante	210 x 297 mm	pezzo	280		
<p>Targhe a parete convesse con protezione Targhe monofacciali in alluminio, con lato visibile convesso e lato posteriore con zone piane, completo di protezione trasparente antiflesso. Rifinitura con terminali di colore a scelta (almeno nero e grigio) che impediscano inoltre a stampa e protezione di sfilarsi. Completi di sistemi di ancoraggio e stampa compresi nel prezzo. Disponibilità di versioni a parete, a bandiera e in sospensione. Sistema di fissaggio a parete che escluda la visibilità dei fori a parete e presenza di viti a vista. Sistema di sospensione realizzato garantendo un fissaggio sicuro e privo di viti a vista, con copertura a soffitto con dispositivo colorato (almeno nero e grigio).</p>					
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	100 x 100 mm	pezzo	12		
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	150 x 150 mm	pezzo	12		
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	150 x 210 mm	pezzo	12		

Targa monofacciale convessa a parete con protezione	150 x 500 mm	pezzo	12		
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	150 x 700 mm	pezzo	12		
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	150 x 1050 mm	pezzo	12		
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	210 x 150 mm	pezzo	12		
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	210 x 210 mm	pezzo	12		
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	210 x 300 mm	pezzo	12		
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	300 x 300 mm	pezzo	12		
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	300 x 420 mm	pezzo	12		
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	300 x 500 mm	pezzo	12		
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	300 x 700 mm	pezzo	12		
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	300 x 1050 mm	pezzo	12		
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	300 x 1400 mm	pezzo	12		
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	300 x 2000 mm	pezzo	12		
Targa monofacciale convessa a bandiera con protezione	150 x 150 mm	pezzo	12		
Targa monofacciale convessa a bandiera con protezione	210 x 150 mm	pezzo	1120		
Targa monofacciale convessa a bandiera con protezione	210 x 210 mm	pezzo	84		
Targa monofacciale convessa a bandiera con protezione	300 x 150 mm	pezzo	12		

Targa monofacciale convessa a bandiera con protezione	300 x 250 mm	pezzo	12		
Targa monofacciale convessa sospesa con protezione	700 x 150 mm	pezzo	12		
Targa monofacciale convessa sospesa con protezione	1050 x 150 mm	pezzo	12		
Marcatori di area e piano da interno in forex, piuma o equivalente - stampa compresa nel prezzo.					
Marcatori di Piano in forex o equivalente	700 x 400 mm	pezzo	12		
Marcatori di Piano, indicatore scale, uscita in forex o equivalente	500 x 200 mm	pezzo	168		
Marcatori di area a parete in forex o equivalente	1350 x 350 mm	pezzo	16		
Marcatori di area a sospensione in forex o equivalente	1350 x 350 mm	pezzo	12		
Marcatore locali (fuoriporta) Monnofacciali e Bifacciali (a bandiera)	210 x 145 mm	pezzo	868		
Stele Istituzionale	700 x 1200 mm	pezzo	12		
Stele Istituzionale	700 x 1500 mm	pezzo	12		
targa istituzionale da esterno in forex o equivalente	500 x 500 mm	pezzo	100		
Sinottico Generale - Pannello sinottici a parete in forex o equivalente con grafica	700 x 1700 mm	pezzo	24		
Sinottico Generale - Pannello sinottici a parete in forex o equivalente con grafica	700 x 1500 mm	pezzo	28		
sinottico di ascensori in forex o equivalente con grafica	450 x 1000 mm	pezzo	12		
Sinottico di piano in forex o equivalente con grafica	400 x 700 mm	pezzo	56		
Stampa interna su carta e su supporto vinilico Stampa interna su carta fotografica 260 gr in alta definizione, finitura lucida o opaca. Stampa interna su carta. Stampa su supporto vinilico.					

Stampa su carta per targa convessa	100 x 100 mm	pezzo	12		
Stampa su carta per targa convessa	150 x 150 mm	pezzo	12		
Stampa su carta per targa convessa	150 x 210 mm	pezzo	12		
Stampa su carta per targa convessa	150 x 500 mm	pezzo	12		
Stampa su carta per targa convessa	150 x 700 mm	pezzo	12		
Stampa su carta per targa convessa	150 x 1050 mm	pezzo	12		
Stampa su carta per targa convessa	210 x 150 mm	pezzo	1120		
Stampa su carta per targa convessa	210 x 210 mm	pezzo	12		
Stampa su carta per targa convessa	210 x 300 mm	pezzo	56		
Stampa su carta per targa convessa	300 x 150 mm	pezzo	12		
Stampa su carta per targa convessa	300 x 250 mm	pezzo	12		
Stampa su carta per targa convessa	300 x 300 mm	pezzo	12		
Stampa su carta per targa convessa	300 x 420 mm	pezzo	84		
Stampa su carta per targa convessa	300 x 500 mm	pezzo	12		
Stampa su carta per targa convessa	300 x 700 mm	pezzo	12		
Stampa su carta per targa convessa	300 x 1050 mm	pezzo	12		
Stampa su carta per targa convessa	300 x 1400 mm	pezzo	12		
Stampa su carta per targa convessa	300 x 2000 mm	pezzo	12		
Stampa su carta per targa convessa	700 x 150 mm	pezzo	12		
Stampa su carta per targa convessa	1050 x 150 mm	pezzo	12		
Stampa in carta A4	210 x 297 mm	pezzo	12		
stampa in carta A3	420 x 300 mm	pezzo	12		
Stampa in carta A2	420 x 600 mm	pezzo	12		
Stampa in carta A1	600 x 840 mm	pezzo	12		
Stampa in carta	210 x 1400 mm	pezzo	12		
stampa in carta	297 x 2000 mm	pezzo	12		
Numerazione letti in vinile adesivo	120 x 80 mm	pezzo	164		
Targhe con cornice in alluminio, angolari arrotondati e lamierino in alluminio. Le piastre a superficie liscia dovranno prevedere l'inserimento di un testo, simboli pluridirezionali, simboli di sicurezza,					

pittogrammi per servizi vari, ecc. in materiale prespaziato, inamovibile, permanente compreso nel prezzo.					
targa con cornice	400 x 400 mm	pezzo	12		
targa con cornice	500 x 500 mm	pezzo	12		
targa con cornice	420 x 297 mm	pezzo	12		
targa con cornice	210 x 297 mm	pezzo	12		
Bacheche da interni realizzate con profili estrusi in alluminio arrotondati di vari colori, con angolari arrotondati. Fondo predisposto per l'applicazione di messaggi in lamiera plastificata nera o bianca per l'uso di magneti o in sugherogomma per puntine da disegno. Potrà essere richiesta protezione anteriore costituita da una cornice in alluminio con angoli arrotondati apribile a libro o a ribalta, completa di chiusura a chiave. Materiale per fissaggio a parete incluso nel prezzo.					
Bacheca lamiera senza protezione	750 x 600 mm	pezzo	12		
Bacheca lamiera senza protezione	750 x 1000 mm	pezzo	112		
Bacheca lamiera senza protezione	1500 x 1000 mm	pezzo	12		
Bacheca sugherogomma senza protezione	750 x 600 mm	pezzo	12		
Bacheca sugherogomma senza protezione	750 x 1000 mm	pezzo	16		
Bacheca sugherogomma senza protezione	1500 x 1000 mm	pezzo	12		
Bacheca lamiera con protezione	750 x 600 mm	pezzo	12		
Bacheca lamiera con protezione	750 x 1000 mm	pezzo	12		
Bacheca lamiera con protezione	1500 x 1000 mm	pezzo	12		
Bacheca sugherogomma con protezione	750 x 600 mm	pezzo	12		
Bacheca sugherogomma con protezione	750 x 1000 mm	pezzo	12		
Bacheca sugherogomma con protezione	1500 x 1000 mm	pezzo	12		
Bacheca lavagna magnetica senza protezione	1200x900 ca	pezzo	56		
Bacheca lavagna magnetica senza protezione	1500x1001 ca	pezzo	56		
Bacheca lavagna magnetica senza protezione	2000x1000 ca	pezzo	16		

Locandine con cornice. Cornice a scatto in alluminio con foglio di protezione in PVC trasparente antiflesso	700 x 1000 mm	pezzo	12		
Portadepliant da parete (per depliant 100x210mm)	250 x 410 mm	pezzo	56		
Marcatori in pvc adesivo con grafica					
Vetrofanie	a richiesta	mq	56		
Delineatori adesivi e/o a pavimento (segnaletica a terra)	metratura a richiesta	mq	84		
Grafica a pavimento in vinile polimerico con plastificazione speciale anticalpestio e scontornamento	misure varie		308		
Rotoli di nastro a pavimento realizzati su PVC 100%, spessore 0,8 mm ca., composto da una schiuma per migliore resistenza e con bordi smussari. Rotolo H mm. 100 - Colori vari		pezzo	896		
Rotoli di nastro a pavimento realizzati su PVC 100%, spessore 0,9 mm ca., composto da un collante a base di gomma e con una retina incorporata, con bordi smussati. Rotolo H. mm 100 ca - Colori vari		pezzo	2688		
Rotolo adesivo in PVC per segnaletica orizzontale tipo "Mean Lean" con spessore di 0,56 mm e collante a base di gomma ultra resistente. M. 30 ca. , H mm. 50 ca - Colori vari		pezzo	84		
Rotolo adesivo per segnaletica orizzontale tipo "Scotch" con spessore si 150 micron, m 33 ca. H. mm. 50 ca - Colori vari		pezzo	112		
Grafiche					

Grafica adesiva polimerica	50x50 mm ca	pezzo	224		
Grafica adesiva polimerica	150x150 mm ca	pezzo	284		
Grafica adesiva polimerica	200x200 mm ca	pezzo	196		
Grafica adesiva polimerica	200X250mm ca	pezzo	56		
Grafica adesiva polimerica	350x125 mm ca	pezzo	240		
Grafica adesiva polimerica	360x200 mm ca	pezzo	112		
Grafica adesiva polimerica	600x300mm ca	pezzo	84		
Grafica adesiva polimerica	650x800 mm ca	pezzo	4		
Grafica adesiva polimerica	700x200 mm ca	pezzo	32		
Grafica adesiva polimerica	700x1000 mm ca	pezzo	28		
Grafica adesiva polimerica	850X250 mm ca	pezzo	16		
Grafica adesiva polimerica	800x100 mm ca	pezzo	112		
Grafica adesiva polimerica	900x 250 mm ca	pezzo	16		
Grafica adesiva polimerica	1000x2500 mm ca	pezzo	12		
Grafica adesiva vetrata	150 x50 cm ca	pezzo	56		
Adesivi in polimerico	misure/forme varie	pezzo	1680		
Altro					
Striscione in pvc con stampa/grafica, rinforzo perimetrale e occhiellatura per fissaggio con fascette su pali esistenti	H. cm 137 m 15 x H. cm 50 ca.	pezzo	4		
TOTALE COMPLESSIVO VALORE OFFERTA 48 MESI					

che, ai sensi dell'articolo 91, comma 5, d.lgs. 36/2023, il costo relativo alla sicurezza afferente all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa è pari a € _____, __ (_____/__);

Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabilità,

_____, lì _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

Modello 1			
Segnaletica esterna	Dimensione	U.M.	Fabbisogno 48 mesi
Segnaletica stradale composta da tabelle in lamiera verniciata di spessore 10/10, colore grigio industriale o bianco predisposti per fissaggio ai pali, Kit di fissaggio comprensivo di staffe per installazione monofacciali o bifacciali da 60 a 48 mm di diametro, dadi e controdadi. Stampa in PVC adesivo rifrangente o, se richiesto, non rifrangente applicata, compresa nel prezzo. Eventuale palo tubolare di supporto in ferro zincato con antirrotazione diam. 48 mm h. 1,5/3 mt. e base mobile, se richiesta.			
Segnale stradale circolare	400 mm diametro	pezzo	44
Segnale stradale triangolare	600 mm lato	pezzo	16
Segnale stradale ottagonale	600 x 600 mm	pezzo	16
Segnale di direzione monofacciale	1250 x 250 mm	pezzo	56
Segnale di direzione bifacciale	1250 x 250 mm	pezzo	56
Palo tubolare per segnale stradale	h 1500 mm	pezzo	16
Palo tubolare per segnale stradale	h 3000 mm	pezzo	24
Segnale rampainclinata pedonale - Tipo di materiale: lamiera - alluminio Tipo di pellicole: rifrangente Cl.1 - Cl.2 prismatica	600 x 900 mm	pezzo	12
segnale stradale generico	600 x 900 mm	pezzo	28
insegna da esterno in forex o equivalente	4000 x 800 mm	pezzo	12
insegna da esterno in forex o equivalente	2500 x 400 mm	pezzo	12
insegna da esterno in forex o equivalente	1700 x 350 mm	pezzo	12
targa istituzionale da esterno in forex o equivalente	500 x 500 mm	pezzo	84
targa da esterno in forex o equivalente	400 x 400 mm	pezzo	16
targa da esterno in forex o equivalente	400 x 700 mm	pezzo	16
targa stradale con grafica rifrangente	600 mm ca diametro	pezzo	28
targa stradale con grafica rifrangente	400x600 mm ca	pezzo	16
targa stradale con grafica rifrangente	900x600 mm ca	pezzo	16
targa stradale con grafica rifrangente	900x900 mm ca	pezzo	16
targa stradale con grafica rifrangente	900x1200 mm ca	pezzo	24
Segnaletica aziendale da esterno composta da: montanti in alluminio anodizzato, con piastre o flange di supporto da fissare su asfalto, calcestruzzo o terreno con plinti in cemento, completi di accessori per installazione. Lame o pannelli in alluminio estruso a struttura modulare completi di terminali idonei ad inserirsi nelle guide dei montanti. Le piastre a superficie liscia dovranno prevedere l'inserimento di un testo, simboli pluridirezionali, simboli di sicurezza, pittogrammi per servizi vari, in alta risoluzione, diretta o in materiale adesivo prespaziato, inamovibile, permanente per esterni, compresa nel prezzo.			
Lama da esterno (piastra piana)	700 x 120 mm	pezzo	12
Lama da esterno, grafica bifacciale	700 x 120 mm	pezzo	12
Lama da esterno	1050 x 120 mm	pezzo	12
Lama da esterno, grafica bifacciale	1050 x 120 mm	pezzo	12
Pannello da esterno	1200 x 150 mm	pezzo	24
Pannello da esterno, grafica bifacciale	1200 x 150 mm	pezzo	24
Pannello da esterno	1200 x 500 mm	pezzo	24
Pannello da esterno, grafica bifacciale	1200 x 500 mm	pezzo	24
Pannello da esterno	1200 x 800 mm	pezzo	24
Pannello da esterno, grafica bifacciale	1200 x 800 mm	pezzo	24
Pannello da esterno	1200 x 1000 mm	pezzo	24
Pannello da esterno, grafica bifacciale	1200 x 1000 mm	pezzo	24
Montante singolo	h 1800 mm	pezzo	24
Montante singolo (flangia in acciaio)	h 2500 mm	pezzo	24
Coppia montanti (flangia in acciaio)	h 1800 mm	pezzo	24
Copertura in PVC, colore bianco spessore mm. 3 ca., su targhe esistenti	800 x 1100 mm	pezzo	112
Copertura in PVC spessore mm. 3 ca.	297 x 210 mm	pezzo	220
Totem da esterno bifacciali con pannelli convessi o piani, realizzati con 2 montanti laterali uniti tra loro da appositi traversi orizzontali in alluminio estruso, con sistema di aggancio a terra con morsetti bloccabili, lamiera in alluminio frontale, chiusura superiore garantita da apposito terminale, base in acciaio verniciato con colori a scelta, piana o, se necessario, tale da consentire al totem di staccarsi dal terreno per almeno 10 cm. La piastra a superficie liscia dovrà prevedere l'inserimento di testo, simboli pluridirezionali, di sicurezza, pittogrammi per servizi in materiale inamovibile, permanente per esterni, compresa nel prezzo. Totem monofacciali in PVC con base in metallo (C) con inserimento o stampa di testo, simboli pluridirezionali, di sicurezza, pittogrammi per servizi in materiale inamovibile, permanente per esterni, compresa nel prezzo.			
totem bifacciali piani esterno	420 x 1600 mm	pezzo	12
totem bifacciali piani esterno autoportante	1000 x 2000 mm	pezzo	12
Totem bifacciali convessi esterno autoportante	420 x 1600 mm	pezzo	32
Totem bifacciali convessi esterno autoportante	1000 x 2000 mm	pezzo	4
Totem bifacciali convessi esterno autoportante	1000 x 3000	pezzo	4
Colonnina per delimitazione con nastro retrattile	h. 970 mm	pezzo	112
Porta Avvisi A4 (a scatto) verticale autoportante	210 x 297 mm	pezzo	280
Altre targhe da esterno			
targa mobile con palo zincato (indicazione servizi esterni)	600 x 600 mm	pezzo	12
targa mobile con palo zincato (indicazione servizi esterni)	400 x 1600 mm	pezzo	12
targa in marmo antichizzato	500 x 500 mm	pezzo	4

Piastre piane a parete, modulari o sospese e targhe in forex o equivalente Piastre in alluminio estruso con superficie liscia per la realizzazione di targhe o pannelli modulari da fissare a parete o targhe per indicazioni sospese, per l'applicazione di testi in vinile adesivo. Comprendente di sistema di fissaggio a parete con apposito terminale o apposita guida laterale in alluminio per l'assemblaggio di più piastre ed ulteriore profilo con funzione di copertura del taglio finale, eventuale guida centrale da applicare nel retro per le lunghezze maggiori. Piastre sospese con cavetti in acciaio, con copertura a soffitto con dispositivo colorato (almeno nero e grigio). Le piastre a superficie liscia dovranno prevedere l'inserimento di un testo, simboli pluridirezionali, simboli di sicurezza, pittogrammi per servizi vari, ecc. in materiale adesivo prespaziato, inamovibile, permanente per esterni, compresa nel prezzo, se richiesta.			
piastra piana con grafica	300 x 120 mm	pezzo	12
Piastra piana senza grafica	300 x 120 mm	pezzo	12
piastra piana con grafica	500 x 120 mm	pezzo	12
Piastra piana senza grafica	500 x 120 mm	pezzo	12
piastra piana con grafica	700 x 160 mm	pezzo	12
Piastra piana senza grafica	700 x 160 mm	pezzo	12
piastra piana sospesa grafica monofacciale	700 x 160 mm	pezzo	24
piastra piana sospesa grafica bifacciale	700 x 160 mm	pezzo	24
piastra piana con grafica	1050 x 120 mm	pezzo	24
Piastra piana senza grafica	1050 x 120 mm	pezzo	24
piastra piana sospesa grafica monofacciale	1050 x 120 mm	pezzo	24
piastra piana sospesa grafica bifacciale	1050 x 120 mm	pezzo	24
coppia di guide laterali	/	pezzo	24
coppia completa di guide centrali	/	pezzo	24
Targa in Plex, grafica adesiva polimerica applicata sul retro su vinile bianco	420 x 300 mm	pezzo	32
Targa in Plex, Distanziatori argento satinato formato 1520	420 x 300 mm	pezzo	128
Targa a parete - distanziatori	750 x 500 mm	pezzo	236
Cartello a parete - alluminio spessore mm. 2 ca.	297 x 420 mm	pezzo	1668
Cartello a parete - grafica polimerica	297 x 420 mm	pezzo	1200
Cartello in alluminio con grafica - alluminio spess. mm. 2 ca.	600 x 850 mm	pezzo	668
Cartello in alluminio con grafica - grafica polimerica	600 x 850 mm	pezzo	668
Pannello a parete convesso in alluminio recante stampa su carta modificabile e protezione in PVC antiriflesso	210 x 148 mm	pezzo	3080
Targhe a parete o sospese convesse e pannelli Targhe a parete modulari o sospese convesse, composte da due profili laterali uniti tra loro da appositi terminali superiore ed inferiore e frontalmente da una lamiera in alluminio. Complete di sistemi di ancoraggio e stampa compresi nel prezzo. Fissaggio a parete garantito da apposite guide e inserti per ancoraggio a scatto, con esclusione di viti a vista. Sospensione con cavi in acciaio senza viti a vista, con copertura a soffitto con dispositivo colorato (almeno nero e grigio). La piastra a superficie liscia dovrà prevedere l'inserimento di testo, simboli pluridirezionali, di sicurezza, pittogrammi per servizi in materiale inamovibile, permanente per esterni, compresa nel prezzo, se richiesta.			
Targa a parete convessa con grafica in alluminio, forex o equivalente	450 x 160 mm	pezzo	560
Targa a parete convessa senza grafica in alluminio, forex o equivalente	450 x 160 mm	pezzo	12
Targa a parete convessa con grafica in alluminio, forex o equivalente	600 x 160 mm	pezzo	12
Targa a parete convessa senza grafica in alluminio, forex o equivalente	600 x 160 mm	pezzo	12
Targa a parete convessa con grafica in alluminio, forex o equivalente	900 x 160 mm	pezzo	12
Targa a parete convessa senza grafica in alluminio, forex o equivalente	900 x 160 mm	pezzo	12
Targa sospesa convessa monofacciale in alluminio, forex o equivalente	450 x 160 mm	pezzo	12
Targa sospesa convessa monofacciale in alluminio, forex o equivalente	600 x 160 mm	pezzo	12
Targa sospesa convessa monofacciale in alluminio, forex o equivalente	900 x 160 mm	pezzo	12
Targa sospesa convessa bifacciale in alluminio, forex o equivalente	450 x 160 mm	pezzo	12
Targa sospesa convessa bifacciale in alluminio, forex o equivalente	600 x 160 mm	pezzo	12
Pannello a parete convesso in alluminio recante stampa su carta modificabile e protezione in PVC antiriflesso	210 x 148 mm	pezzo	1428
Targa sospesa convessa bifacciale in alluminio, forex o equivalente	900 x 160 mm	pezzo	12
Modello 2	Segnaletica Interna		
Segnaletica interna	Dimensione	U.M.	
Pannelli informativi a parete o totem autoportanti realizzati con montanti laterali in alluminio estruso, lamiera in alluminio frontale ed eventuale protezione in trasparente antiriflesso da alloggiare in apposita scanalatura presente nei montanti. Chiusura superiore ed inferiore garantita da appositi terminali. Versione autoportante con base ellittica o circolare e con struttura a 1, 2 montanti o con sola base in alluminio . La Versione con protezione trasparente antiriflesso dovrà prevedere stampe realizzate a getto di inchiostro su carta. Le Piastre a superficie liscia dovranno prevedere l'inserimento di un testo, simboli pluridirezionali, simboli di sicurezza, pittogrammi per servizi vari, ecc. in materiale adesivo prespaziato, inamovibile, permanente.			
Pannello convesso a parete con protezione	420 x 600 mm	pezzo	12
Pannello convesso a parete con protezione	600 x 840 mm	pezzo	12
Pannello convesso autoportante con protezione	420 x 1800 mm	pezzo	12
Pannello convesso autoportante con protezione	600 x 2000 mm	pezzo	12
Totem convesso bifacciale con protezione	210 x 1400 mm	pezzo	12
Totem convesso bifacciale con protezione	297 x 2000 mm	pezzo	12
Mini totem con 1 montante con grafica A3	300 x 420 mm	pezzo	12
Mini totem con 1 montante con grafica	300 x 600 mm	pezzo	12
Mini totem con 2 montanti con grafica	420 x 600 mm	pezzo	12
Totem autoportante bifacciale con grafica	420 x 2000 mm	pezzo	12
Colonnina per delimitazione con nastro retrattile	h. 970 mm	pezzo	112
Porta Avvisi A4 (a scatto) verticale autoportante	210 x 297 mm	pezzo	280

Targhe a parete concave con protezione Targhe monofacciali in alluminio, con lato visibile convesso e lato posteriore con zone piane, completo di protezione trasparente antiriflesso. Rifinitura con terminali di colore a scelta (almeno nero e grigio) che impediscano inoltre a stampa e protezione di sfilarsi. Completi di sistemi di ancoraggio e stampa compresi nel prezzo. Disponibilità di versioni a parete, a bandiera e in sospensione. Sistema di fissaggio a parete che escluda la visibilità dei fori a parete e presenza di viti a vista. Sistema di sospensione realizzato garantendo un fissaggio sicuro e privo di viti a vista, con copertura a soffitto con dispositivo colorato (almeno nero e grigio).			
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	100 x 100 mm	pezzo	12
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	150 x 150 mm	pezzo	12
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	150 x 210 mm	pezzo	12
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	150 x 500 mm	pezzo	12
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	150 x 700 mm	pezzo	12
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	150 x 1050 mm	pezzo	12
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	210 x 150 mm	pezzo	12
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	210 x 210 mm	pezzo	12
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	210 x 300 mm	pezzo	12
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	300 x 300 mm	pezzo	12
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	300 x 420 mm	pezzo	12
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	300 x 500 mm	pezzo	12
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	300 x 700 mm	pezzo	12
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	300 x 1050 mm	pezzo	12
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	300 x 1400 mm	pezzo	12
Targa monofacciale convessa a parete con protezione	300 x 2000 mm	pezzo	12
Targa monofacciale convessa a bandiera con protezione	150 x 150 mm	pezzo	12
Targa monofacciale convessa a bandiera con protezione	210 x 150 mm	pezzo	1120
Targa monofacciale convessa a bandiera con protezione	210 x 210 mm	pezzo	84
Targa monofacciale convessa a bandiera con protezione	300 x 150 mm	pezzo	12
Targa monofacciale convessa a bandiera con protezione	300 x 250 mm	pezzo	12
Targa monofacciale convessa sospesa con protezione	700 x 150 mm	pezzo	12
Targa monofacciale convessa sospesa con protezione	1050 x 150 mm	pezzo	12
Marcatori di area e piano da interno in forex, piuma o equivalente - stampa compresa nel prezzo.			
Marcatori di Piano in forex o equivalente	700 x 400 mm	pezzo	12
Marcatori di Piano, indicatore scale, uscita in forex o equivalente	500 x 200 mm	pezzo	168
Marcatori di area a parete in forex o equivalente	1350 x 350 mm	pezzo	16
Marcatori di area a sospensione in forex o equivalente	1350 x 350 mm	pezzo	12
Marcatore locali (fuoriporta) Monnofacciali e Bifacciali (a bandiera)	210 x 145 mm	pezzo	868
Stele Istituzionale	700 x 1200 mm	pezzo	12
Stele Istituzionale	700 x 1500 mm	pezzo	12
targa istituzionale da esterno in forex o equivalente	500 x 500 mm	pezzo	100
Sinottico Generale - Pannello sinottici a parete in forex o equivalente con grafica	700 x 1700 mm	pezzo	24
Sinottico Generale - Pannello sinottici a parete in forex o equivalente con grafica	700 x 1500 mm	pezzo	28
sinottico di ascensori in forex o equivalente con grafica	450 x 1000 mm	pezzo	12
Sinottico di piano in forex o equivalente con grafica	400 x 700 mm	pezzo	56
Stampa interna su carta e su supporto vinilico Stampa interna su carta fotografica 260 gr in alta definizione, finitura lucida o opaca. Stampa interna su carta. Stampa su supporto vinilico.			
Stampa su carta per targa convessa	100 x 100 mm	pezzo	12
Stampa su carta per targa convessa	150 x 150 mm	pezzo	12
Stampa su carta per targa convessa	150 x 210 mm	pezzo	12
Stampa su carta per targa convessa	150 x 500 mm	pezzo	12
Stampa su carta per targa convessa	150 x 700 mm	pezzo	12
Stampa su carta per targa convessa	150 x 1050 mm	pezzo	12
Stampa su carta per targa convessa	210 x 150 mm	pezzo	1120
Stampa su carta per targa convessa	210 x 210 mm	pezzo	12
Stampa su carta per targa convessa	210 x 300 mm	pezzo	56
Stampa su carta per targa convessa	300 x 150 mm	pezzo	12
Stampa su carta per targa convessa	300 x 250 mm	pezzo	12
Stampa su carta per targa convessa	300 x 300 mm	pezzo	12
Stampa su carta per targa convessa	300 x 420 mm	pezzo	84
Stampa su carta per targa convessa	300 x 500 mm	pezzo	12
Stampa su carta per targa convessa	300 x 700 mm	pezzo	12
Stampa su carta per targa convessa	300 x 1050 mm	pezzo	12
Stampa su carta per targa convessa	300 x 1400 mm	pezzo	12
Stampa su carta per targa convessa	300 x 2000 mm	pezzo	12
Stampa su carta per targa convessa	700 x 150 mm	pezzo	12
Stampa su carta per targa convessa	1050 x 150 mm	pezzo	12
Stampa in carta A4	210 x 297 mm	pezzo	12
stampa in carta A3	420 x 300 mm	pezzo	12
Stampa in carta A2	420 x 600 mm	pezzo	12
Stampa in carta A1	600 x 840 mm	pezzo	12
Stampa in carta	210 x 1400 mm	pezzo	12
stampa in carta	297 x 2000 mm	pezzo	12
Numerazione letti in vinile adesivo	120 x 80 mm	pezzo	164
Targhe con cornice in alluminio, angolari arrotondati e lamierino in alluminio. Le piastre a superficie liscia dovranno prevedere l'inserimento di un testo, simboli pluridirezionali, simboli di sicurezza, pittogrammi per servizi vari, ecc. in materiale prespaziato, inamovibile, permanente compreso nel prezzo.			
targa con cornice	400 x 400 mm	pezzo	12
targa con cornice	500 x 500 mm	pezzo	12
targa con cornice	420 x 297 mm	pezzo	12
targa con cornice	210 x 297 mm	pezzo	12

Bacheche da interni realizzate con profili estrusi in alluminio arrotondati di vari colori, con angolari arrotondati. Fondo predisposto per l'applicazione di messaggi in lamiera plastificata nera o bianca per l'uso di magneti o in sugherogomma per puntine da disegno. Potrà essere richiesta protezione anteriore costituita da una cornice in alluminio con angoli arrotondati apribile a libro o a ribalta, completa di chiusura a chiave. Materiale per fissaggio a parete incluso nel prezzo.			
Bachecha lamiera senza protezione	750 x 600 mm	pezzo	12
Bachecha lamiera senza protezione	750 x 1000 mm	pezzo	112
Bachecha lamiera senza protezione	1500 x 1000 mm	pezzo	12
Bachecha sugherogomma senza protezione	750 x 600 mm	pezzo	12
Bachecha sugherogomma senza protezione	750 x 1000 mm	pezzo	16
Bachecha sugherogomma senza protezione	1500 x 1000 mm	pezzo	12
Bachecha lamiera con protezione	750 x 600 mm	pezzo	12
Bachecha lamiera con protezione	750 x 1000 mm	pezzo	12
Bachecha lamiera con protezione	1500 x 1000 mm	pezzo	12
Bachecha sugherogomma con protezione	750 x 600 mm	pezzo	12
Bachecha sugherogomma con protezione	750 x 1000 mm	pezzo	12
Bachecha sugherogomma con protezione	1500 x 1000 mm	pezzo	12
Bachecha lavagna magnetica senza protezione	1200x900 ca	pezzo	56
Bachecha lavagna magnetica senza protezione	1500x1001 ca	pezzo	56
Bachecha lavagna magnetica senza protezione	2000x1000 ca	pezzo	16
Locandine con cornice. Cornice a scatto in alluminio con foglio di protezione in PVC trasparente antiflesso	700 x 1000 mm	pezzo	12
Portadepliant da parete (per depliant 100x210mm)	250 x 410 mm	pezzo	56
Marcatori in pvc adesivo con grafica			
Vetrofanie	a richiesta	mq	56
Delineatori adesivi e/o a pavimento (segnaletica a terra)	metratura a richiesta	mq	84
Grafica a pavimento in vinile polimerico con plastificazione speciale anticalpestio e scontornamento	misure varie		308
Rotoli di nastro a pavimento realizzati su PVC 100%, spessore 0,8 mm ca., composto da una schiuma per migliore resistenza e con bordi smussati. Rotolo H mm. 100 - Colori vari		pezzo	896
Rotoli di nastro a pavimento realizzati su PVC 100%, spessore 0,9 mm ca., composto da un collante a base di gomma e con una retina incorporata, con bordi smussati. Rotolo H. mm 100 ca - Colori vari		pezzo	2688
Rotolo adesivo in PVC per segnaletica orizzontale tipo "Mean Lean" con spessore di 0,56 mm e collante a base di gomma ultra resistente. M. 30 ca., H mm. 50 ca - Colori vari		pezzo	84
Rotolo adesivo per segnaletica orizzontale tipo "Scotch" con spessore si 150 micron, m 33 ca. H. mm. 50 ca - Colori vari		pezzo	112
Grafiche			
Grafica adesiva polimerica	50x50 mm ca	pezzo	224
Grafica adesiva polimerica	150x150 mm ca	pezzo	284
Grafica adesiva polimerica	200x200 mm ca	pezzo	196
Grafica adesiva polimerica	200x250mm ca	pezzo	56
Grafica adesiva polimerica	350x125 mm ca	pezzo	240
Grafica adesiva polimerica	360x200 mm ca	pezzo	112
Grafica adesiva polimerica	600x300mm ca	pezzo	84
Grafica adesiva polimerica	650x800 mm ca	pezzo	4
Grafica adesiva polimerica	700x200 mm ca	pezzo	32
Grafica adesiva polimerica	700x1000 mm ca	pezzo	28
Grafica adesiva polimerica	850x250 mm ca	pezzo	16
Grafica adesiva polimerica	800x100 mm ca	pezzo	112
Grafica adesiva polimerica	900x 250 mm ca	pezzo	16
Grafica adesiva polimerica	1000x2500 mm ca	pezzo	12
Grafica adesiva vetrata	150 x50 cm ca	pezzo	56
Adesivi in polimerico	misure/forme varie	pezzo	1680
Altro			
Striscione in pvc con stampa/grafica, rinforzo perimetrale e occhiellatura per fissaggio con fascette su pali esistenti	H. cm 137 m 15 x H. cm 50 ca.	pezzo	4