SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0263 DEL 16-03-2018

OGGETTO: Affidamento mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), alla società Sago Medica della fornitura di dispositivi di protezione individuale occorrenti al presidio San Filippo Neri dell'ASL Roma 1. CIG 7106920FE6

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento tecnico – Patrimoniale UOC Acquisizione Beni e Servizi

Centri di costo: 221

L'estensore Sig.ra Cinzia Fiori

Il Dirigente e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Il Direttore Provvisorio Dipartimento Tecnico - Patrimoniale
Dott. Pietro Leone	Dott. Pietro Leone	Ing. Paola Brazzoduro (Assente)
Data 12-02-2018	Data 12-02-2018	Data

Il presente atto contiene dati sensibili SI ☐ NO ☑

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

Spesa prevista: € 84.178,11 iva inclusa sul c/e 501010383 Materiale sanitario non sterile economale del bilancio 2018;

Il Funzionario addetto al controllo di budget:

data 12.02.2018

Il Resp.f.f. UOC Logistica
(Dott.ssa Cristina Franco)
firma Cristina Franco

Spesa prevista: € 12.079,53 iva inclusa sul c/p 101020601 mobili e arredi del bilancio 2018 ai sensi del D. Lgs. 118/2011, sul Fondo Sanitario Regionale bilancio 2018 per il 100% dell'importo dell'investimento sul bilancio 2018.

Il Direttore dell'UOC Contabilità a Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la non copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento per un importo che graverà ai sensi del D.lgs 118/2011 sul FSN (Fondo Sanitario Regionale) per il 100% dell'importo dell'investimento sul bilancio 2018.

Il Direttore UOC Contabilità a Bilancio **Dott.ssa Mirella Peracchi**

Data 28.02.2018 Firma

Il Direttore dell'UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

Il Direttore UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione **Dott. Carlo SAITTO,**

Data 5.3.18 Firma

Parere del Direttore Amministrativo **Dott.ssa Cristina Matranga**

Favorevole ☑ ☐ Non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

data 15.III.2018 firma

Parere del Direttore Sanitario **Dott. Mauro Goletti**

Favorevole ☑ ☐ Non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

data 15.3.2018 firma

Il Presente provvedimento si compone di n. 16 pagine di cui n. 11 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dott. Angelo Tanese

ASL Roma 1
Borgo S.Spirito, 3
00193 Roma

t. +39.06.68352501
www.aslroma1.it
p.iva 13664791004

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

0263 del 16-03-2018

REGIONE LAZIO

Il Responsabile dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 nella persona del Dott. Angelo Tanese;

VISTA la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

PREMESSO con Delibera n. 400 del 28/04/2017 è stata indetta una procedura di gara, suddivisa in n° 2 lotti, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale occorrenti al presidio San Filippo Neri da esperirsi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un importo a base d'asta pari ad € 117.000,00;

CHE in esecuzione della succitata delibera, in data 17/05/2017, è stata predisposta la RDO n. 1586093 con scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 13 del 03/07/2017, invitando a concorrere i seguenti operatori economici:

Agsa Gomma
Clini-Lab
Europrotex Radioprotezione
Intermedix
Sago Medica
Simpex Biomedical
Sogesi
Radioprotex

CHE relativamente alla fornitura di cui in oggetto, hanno presentato offerta le società Agsa Gomma per i lotti 1,2 Europrotex Radioprotezione per il lotto 1, Sago Medica per i lotti 1 e 2 e Simpex Biomedical per i lotti 1 e 2;

CHE con Delibera 720 del 18/07/2017 si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice della gara in narrativa per la verifica di corrispondenza dei prodotti offerti come indicato sul Disciplinare di gara;

CHE con Determine n. 2459 del 13/09/2017 e n. 2537 del 25/09/2017 è stata formalizzata l'ammissione alla fase dell'apertura delle offerte tecniche di tutti gli operatori partecipanti;

CHE a seguito di attente valutazioni attuate sulla documentazione tecnica e sulla campionatura presentata, in data 10/01/2018 la Commissione riunitasi ha assegnato, per ciascuna offerta il relativo punteggio e ha proceduto all'apertura delle offerte economiche;

CHE all'esito del confronto tra il punteggio tecnico e il punteggio qualità la graduatoria risulta essere così composta:

Lotto 1 CIG 7106920FE6
1° Sago Medica
Totale Punteggio 94,69 Totale offerta € 70.726,90 iva esclusa
2° Europrotex Radioprotezione
Totale Punteggio 75 Totale offerta € 63.109,00 iva esclusa
3° Simpex Biomedical
Totale Punteggio 68,47 Totale offerta € 72.177,00 iva esclusa
4° Agsa Gomma
Totale Punteggio 62,0 Totale offerta 82.495,20 iva esclusa

Lotto 2 CIG 71069210BE
1° Sago Medica
Totale Punteggio 92 Totale offerta € 8.172,80 iva esclusa
2° Agsa Gomma
Totale Punteggio 69,18 Totale offerta € 9.706,00 iva esclusa
3° Simpex Biomedical
Totale Punteggio 64,18 Totale offerta € 11.244,00 iva esclusa

CHE all'esito delle verifiche sulle offerte economiche, è emersa, come anormalmente bassa, l'offerta proposta dalla società Sago Medica e pertanto, con nota telematica del 10/01/2018 il RUP ha richiesto le giustificazioni relative alle voci che concorrono a formare l'offerta economica;

CHE entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, sono pervenuti i giustificativi relativi all'offerta economica della società Sago Medica;

RITENUTE valide le motivazioni addotte dalla succitata società, il RUP, con seduta virtuale del 19/01/2018 di cui al relativo verbale allegato, ha confermato l'aggiudicazione della procedura in trattazione alla società Sago Medica ai prezzi indicati in allegato;

RITENUTO pertanto opportuno, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Dlgs 50/2016 affidare la fornitura di cui trattasi alla società Sago Medica per i lotti 1 e 2;

CHE l'attivazione del contratto e pertanto l'avvio della fornitura in oggetto è condizionata all'esito dei controlli di cui al comma 6 dell'art 36 del d.lg 50/2016;

CHE il Direttore dell'Esecuzione del Contratto individuato per la suddetta fornitura è il Dott. Giuseppe Scarola;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art., 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. **Di affidare,** mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), alla società Sago Medica srl la fornitura di dispositivi di protezione individuale occorrenti all'ASL Roma 1 per un importo complessivo pari ad € 96.257,63 iva inclusa, come risulta dall'offerta economica allegata alla presente;

2. **Di imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento, determinato in € 96.257,63 iva inclusa come di seguito indicato:

- € 12.079,53 iva inclusa sul c/e 101020601 mobili e arredi la cui copertura graverà ai sensi del D.lgs 118/2011 sul FSR (Fondo Sanitario Regionale) per il 100% dell'importo dell'investimento bilancio 2018;
- € 84.178,11 iva inclusa sul c/e 501010383 Materiale sanitario non sterile economale del bilancio 2018;

3. **Di eleggere** quale CIG Master per la liquidazione il CIG 7106920FE6;

4. **Di nominare** quale DEC per il c/e e quale Rup dell'Esecuzione del Contratto il Dott. Giuseppe Scarola;

5. **Di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69

Il Responsabile del procedimento	Il Responsabile U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Il Direttore Provvisorio Dipartimento tecnico - Patrimoniale
Dott. Pietro Leone	Dott. Pietro Leone	Ing. Paola Brazzoduro (Assente)

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÚ dei poteri previsti:
dall'art. 3 del D. Lgs 502/1992 e ss.mm.ii;
dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii
nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23/11/2016;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

Di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Affidamento mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), alla società Sago Medica della fornitura di dispositivi di protezione individuale occorrente al presidio San Filippo Neri dell'ASL Roma 1. CIG 7106920FE6" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. **Di affidare**, mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), alla società Sago Medica srl la fornitura di dispositivi di protezione individuale occorrenti al presidio San Filippo Neri dell'ASL Roma 1 per un importo complessivo pari ad € 96.257,63 iva inclusa, come risulta dall'offerta economica allegata alla presente;

2. **Di imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento, determinato in € 96.257,63 iva inclusa come di seguito indicato:

- € 12.079,53 iva inclusa sul c/e 101020601 mobili e arredi la cui copertura graverà ai sensi del D.lgs 118/2011 sul FSR (Fondo Sanitario Regionale) per il 100% dell'importo dell'investimento bilancio 2018;
- € 84.178,11 iva inclusa sul c/e 501010383 Materiale sanitario non sterile economale del bilancio 2018;

3. **Di eleggere** quale CIG Master per la liquidazione il CIG 7106920FE6;

4. **Di nominare** quale DEC per il c/e e quale Rup dell'Esecuzione del Contratto il Dott. Giuseppe Scarola, Direttore Amministrativo Presidi Ospedalieri;

5. **Di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69.

La struttura proponente provvederà alla trasmissione della presente Deliberazione agli uffici/organi competenti per i successivi adempimenti.

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo TANESE

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
ROMA 1

REGIONE
LAZIO

Oggetto: procedura di gara da esperirsi mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione anti rx destinati al presidio ospedaliero San Filippo Neri dell'ASL ROMA 1 –

RDO n. 1586093

In data 10 gennaio 2018 alle ore 09:30 circa, in Roma, presso gli uffici della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL Roma 1, in Borgo Santo Spirito n. 3 00193 ROMA, si è riunita la Commissione Giudicatrice della gara, nominata con deliberazione n. 779 del 09/09/2017, incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara a procedura negoziata in oggetto suddivisa in 2 lotti, per la valutazione conclusiva delle offerte tecniche presentate dalle società

- Simpex Biomedical per i Lotti 1 e 2
- Sago Medica per i Lotti 1 e 2
- Agsa Gomma per i Lotti 1 e 2
- Europrotex Radioprotezione per il Lotto 1

La Commissione è presente al completo nella seguente composizione:

Dott. Roberto Marcello
Dirigente Medico UOC Ragiologia P.O. San Filippo Neri
Presidente

Dott. Di Francesco Pio Mangiacotti
Dirgente UOSD Fisica Sanitaria P.O. San Filippo Neri
Componente

Dott. Michelangelo Giammarinaro
Coord. Tecnico UOC Emodinamica P.O. San Filippo Neri
Componente

Viste le precedenti sedute durante le quali è stata analizzata la documentazione tecnica presentata dalle società partecipanti, la Commissione procede con l'attribuzione dei punteggi

Lotto1- Camici e collari tiroidei anti. rx

Si riportano per ogni società e per ogni singolo punto della tab.1 riportata sul Disciplinare di Gara (Criteri per l'attribuzione del punteggio qualità) le valutazioni della commissione formulate esclusivamente sulla base della documentazione fornita.

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1

Ditta Concorrente: SIMPEX BIOMEDICAL		
Elemento di valutazione : 1.Vestibilità, comfort, peso del DPI		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
Nel complesso i prodotti offrono un discreto comfort di vestibilità e scelta di taglie.	15	10
Elemento di valutazione : 2.Caratteristiche specifiche: materiale e tipo della montatura		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
I prodotti presentano ottime caratteristiche riguardo al materiale e al tipo di montatura comprese le capacità di attenuazione	10	10
Elemento di valutazione : 3.Personalizzazione. Versatilità delle modalità di personalizzazione dei DPI		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
I prodotti rispondono in maniera buona ai requisiti di versatilità e personalizzazione.	10	8
Elemento di valutazione : 4. Modalità di gestione informatizzata (semplicità di utilizzo e completezza dei dati; tipologia del sensore/chip/codice a barre/altro e suo posizionamenti per evitare manomissoni		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
Presente una buona gestione informatizzata del DPI attraverso il Bar-code	7	5
Elemento di valutazione : 5. Servizi migliorativi		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
Non previsti i servizi migliorativi inclusi nell'offerta	8	0
Elemento di valutazione : 6. Completezza delle informazioni fornite nella documentazione di gara		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
Le informazioni contenute nella documentazione di gara non risultano sufficientemente dettagliate	2	0,5
Elemento di valutazione : 7.Durata garanzia		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
Prevista una garanzia di 24 mesi	4	2
Elemento di valutazione : 8. Qualità del servizio di assistenza tecnica e manutenzione in garanzia (tempi d intervento, tempi di risoluzione, tempi di fornitura DPI sostitutivo)		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
Non indicate informazioni circa il servizio post vendita	4	0
Totale punteggio Lotto 2 : 35,5		

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1

Ditta Concorrente: AGSA GOMMA		
Elemento di valutazione : 1.Vestibilità, comfort, peso del DPI		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
Nel complesso i prodotti proposti hanno buone caratteristiche di vestibilità, comfort e peso.	15	12
Elemento di valutazione : 2.Caratteristiche specifiche: materiale e tipo della montatura		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
I prodotti presentano ottime caratteristiche riguardo al materiale e al tipo di montatura comprese buone capacità di attenuazione	10	10
Elemento di valutazione : 3.Personalizzazione. Versatilità delle modalità di personalizzazione dei DPI		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
I prodotti rispondono in maniera buona ai requisiti di versatilità e personalizzazione.	10	8
Elemento di valutazione : 4. Modalità di gestione informatizzata (semplicità di utilizzo e completezza dei		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
non è prevista la gestione informatizzata dei DPI	7	0
Elemento di valutazione : 5. Servizi migliorativi		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
Non previsti i servizi migliorativi inclusi nell'offerta	8	0
Elemento di valutazione : 6. Completezza delle informazioni fornite nella documentazione di gara		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
Buona la completezza delle informazioni fornite nella documentazione di gara	2	1
Elemento di valutazione : 7.Durata garanzia		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
Prevista una garanzia di garanzia di 24 mesi	4	2
Elemento di valutazione : 8. Qualità del servizio di assistenza tecnica e manutenzione in garanzia (tempi d		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
E' prevista l'assistenza tecnica ma non è indicata la tempistica di risoluzione	4	2,5
Totale punteggio Lotto 2 : 35,5		

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1

Lotto 2- DPI DPI PER LA PROTEZIONE DEL CRISTALLINO:

Si riportano per ogni società e per ogni singolo punto della tab.1 riportata sul Disciplinare di Gara (Criteri per l'attribuzione del punteggio qualità) le valutazioni della commissione formulate esclusivamente sulla base della documentazione fornita.

Ditta Concorrente: SAGO MEDICA

Elemento di valutazione : 1. Vestibilità, comfort, peso del DPI		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
Nel complesso i prodotti proposti hanno ottime caratteristiche di vestibilità, comfort e peso. Sono previsti inoltre naselli in tre diverse misure.	15	**15**
Elemento di valutazione : 2. Caratteristiche specifiche: materiale e tipo della montatura		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
I prodotti presentano ottime caratteristiche riguardo al materiale e al tipo di montatura comprese ottime capacità di attenuazione	10	**10**
Elemento di valutazione : 3. Personalizzazione. Versatilità delle modalità di personalizzazione dei DPI		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
I prodotti rispondono in maniera ottima ai requisiti di versatilità e personalizzazione.	10	**10**
Elemento di valutazione : 4. Modalità di gestione informatizzata (semplicità di utilizzo e completezza dei dati;		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
E' prevista un'ottima gestione informatizzata dei DPI attraverso la più evoluta tecnologia RFID.	7	**7**
Elemento di valutazione : 5. Servizi migliorativi		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
Non previsti i servizi migliorativi inclusi nell'offerta	8	**0**
Elemento di valutazione : 6. Completezza delle informazioni fornite nella documentazione di gara		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
Ottima la completezza delle informazioni fornite nella documentazione di gara	2	**2**
Elemento di valutazione : 7.Durata garanzia		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
Si offre un'ottima garanzia di 30 mesi	4	**4**
Elemento di valutazione : 8. Qualità del servzio di assistenza tecnica e manutenzione in garanzia (tempi d intervento, tempi di risoluzione, tempi di fornitura DPI sostitutivo ecc.)		
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**
Ottimi tempi di intervento per la risoluzione dei problemi e per la sostituzione dei DPI	4	**4**
Totale punteggio Lotto 2 : 52		

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1

Ditta Concorrente: EUROPROTEX

Elemento di valutazione : LIVELLO DI PROTEZIONE				
COMMISSIONE: Valutazione	PUNTEGGIO PREVISTO	PUNTEGGIO COMMISSIONE	PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO	TOTALE COMMISSIONE
Capacità di attenuazione della guaina schermante: I prodotti offerti presentano un'ottima capacità di attenuazione della guaina schermante.	15	15	15	15
Elemento di valutazione : COMFORT				
COMMISSIONE: Valutazione	PUNTEGGIO PREVISTO	PUNTEGGIO COMMISSIONE	PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO	TOTALE COMMISSIONE
Praticità e semplicità di vestizione del sistema per sostegno lombare (es cintura): I prodotti offerti presentano ottime caratteristiche di praticità e semplicità di vestizione	3	3	7,5	7,5
Peso del DPI: Buono il peso del DPI	5	3,5		
Possibilità di scelta tra più taglie o eventuale DPI su misura: la società offre una discreta possibilità di scelta di taglie	2	1		
Elemento di valutazione : 3.SOFTWARE DI GESTIONE				
COMMISSIONE: Valutazione	PUNTEGGIO PREVISTO	PUNTEGGIO COMMISSIONE	PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO	TOTALE COMMISSIONE
Processi di acquisizione e gestione dei dati (semplicità di utilizzo e completezza). Si richiede la descrizione del software: La società offre un discreto sistema di tracciabilità che prevede l'utilizzo di un software attraverso un portale web; discreta la descrizione dello stesso	2	1	4	2
Tipologia del sensore (etichetta o microchip, altro) posizionamento del sensore in relazione al DPI (es. rischio di manomissione o di danno accidentale del sensore) e durata del sensore: Discreto il sensore offerto che è di tipo Bar Code	2	1		
Elemento di valutazione : 4. LAVAGGIO E SANIFICAZIONE				
COMMISSIONE: Valutazione	PUNTEGGIO PREVISTO	PUNTEGGIO COMMISSIONE	PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO	TOTALE COMMISSIONE
Efficacia del processo di sanificazione: Buono il processo di sanificazione; l'efficacia antimicrobica viene condotta secondo i metodi formulati dal CEN TC 2016 come documentazione allegata	5	3	15	8
Numero dei lavaggi nel rispetto del mantenimento dei requisiti originari dei DPI. Presentare certificazioni a corredo (es. test): nella documentazioni è riportato un discreto numero di lavaggi (100)	5	2		
metodologie di lavaggio proposte. Si richiede di allegare il manuale d'uso del produttore: Le metodologie di lavaggio proposte, ovvero acqua e detergenti neutri e salviettine disinfettanti specifiche, sono considerate buone	5	3		
Elemento di valutazione :5.CARATTERISTICHE E SERVIZI MIGLIORATIVI				
COMMISSIONE: Valutazione	PUNTEGGIO PREVISTO	PUNTEGGIO COMMISSIONE	PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO	TOTALE COMMISSIONE
Descrivere eventuali migliorie e servizi aggiuntivi che l'azienda intende proporre a completamento dell'offerta: La società non offre servizi migliorativi inclusi nell'offerta	10	0	10	0
Elemento di valutazione : 6.GARANZIA				
COMMISSIONE: Valutazione	PUNTEGGIO PREVISTO	PUNTEGGIO COMMISSIONE	PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO	TOTALE COMMISSIONE
Durata della garanzia: offerta una garanzia pari a 24 mesi	3	1,5	3	1,5
Elemento di valutazione : 7.SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IN GARANZIA				
COMMISSIONE: Valutazione	PUNTEGGIO PREVISTO	PUNTEGGIO COMMISSIONE	PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO	TOTALE COMMISSIONE
Qualità del servizio di assistenza tecnica (tempi intervento, tempi di risoluzione, tempi di fornitura DPI sostitutivo, ecc) durante il il periodi di garanzia: Discreta la qualità del servizio di assistenza offerto, ma non sono specificati i tempi di risoluzione	3	1	3	1
TOTALI PUNTI LOTTO 1: 35				

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL ROMA 1

Ditta Concorrente: SIMPEX BIOMEDICAL

Elemento di valutazione : LIVELLO DI PROTEZIONE

COMMISSIONE: Valutazione	PUNTEGGIO PREVISTO	PUNTEGGIO COMMISSIONE	PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO	TOTALE COMMISSIONE
Capacità di attenuazione della guaina schermante: I prodotti offerti presentano una buona capacità di attenuazione della guaina schermante.	15	14	15	14

Elemento di valutazione : COMFORT

COMMISSIONE: Valutazione	PUNTEGGIO PREVISTO	PUNTEGGIO COMMISSIONE	PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO	TOTALE COMMISSIONE
Praticità e semplicità di vestizione del sistema per sostegno lombare (es cintura): I prodotti offerti presentano ottime caratteristiche di praticità e semplicità di vestizione	3	3	9,5	9,5
Peso del DPI: Quasi ottimale il peso del DPI	5	4,5		
Possibilità di scelta tra più taglie o eventuale DPI su misura: la società offre un'ottima possibilità di scelta di taglie	2	2		

Elemento di valutazione : 3.SOFTWARE DI GESTIONE

COMMISSIONE: Valutazione	PUNTEGGIO PREVISTO	PUNTEGGIO COMMISSIONE	PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO	TOTALE COMMISSIONE
Processi di acquisizione e gestione dei dati (semplicità di utilizzo e completezza). Si richiede la descrizione del software: Manca nella documentazione tecnica una descrizione del software offerto.	2	0	4	1
Tipologia del sensore (etichetta o microchip, altro) posizionamento del sensore in relazione al DPI (es. rischio di manomissione o di danno accidentale del sensore) e durata del sensore: Discreto il sensore offerto che è di tipo Bar Code	2	1		

Elemento di valutazione : 4. LAVAGGIO E SANIFICAZIONE

COMMISSIONE: Valutazione	PUNTEGGIO PREVISTO	PUNTEGGIO COMMISSIONE	PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO	TOTALE COMMISSIONE
Efficacia del processo di sanificazione: Discreta efficacia del processo di sanificazione sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione tecnica esibita	5	2,5	15	5,5
Numero dei lavaggi nel rispetto del mantenimento dei requisiti originari dei DPI. Presentare certificazioni a corredo (es. test): Non sono indicati i numeri dei lavaggi consentiti	5	0		
metodologie di lavaggio proposte. Si richiede di allegare il manuale d'uso del produttore: Le metodologie di lavaggio proposte, ovvero pulizia interna ed esterna con spugnetta e spazzola morbida e disinfettante specifico, sono consederate buone.	5	3		

Elemento di valutazione :5.CARATTERISTICHE E SERVIZI MIGLIORATIVI

COMMISSIONE: Valutazione	PUNTEGGIO PREVISTO	PUNTEGGIO COMMISSIONE	PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO	TOTALE COMMISSIONE
Descrivere eventuali migliorie e servizi aggiuntivi che l'azienda intende proporre a completamento dell'offerta: La società non offre servizi migliorativi inclusi nell'offerta	10	0	10	0

Elemento di valutazione : 6.GARANZIA

COMMISSIONE: Valutazione	PUNTEGGIO PREVISTO	PUNTEGGIO COMMISSIONE	PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO	TOTALE COMMISSIONE
Durata della garanzia: offerta una garanzia pari a 24 mesi	3	1,5	3	1,5

Elemento di valutazione : 7.SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IN GARANZIA

COMMISSIONE: Valutazione	PUNTEGGIO PREVISTO	PUNTEGGIO COMMISSIONE	PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO	TOTALE COMMISSIONE
Qualità del servizio di assistenza tecnica (tempi intervento, tempi di risoluzione, tempi di fornitura DPI sostitutivo, ecc) durante il il periodi di garanzia: Buona la qualità del servizio di assistenza offerta, compresi i tempi e le modalità di risoluzione	3	2	3	2

TOTALI PUNTI LOTTO 1: 33,5

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL ROMA 1

Ditta Concorrente: AGSA GOMMA

Elemento di valutazione : LIVELLO DI PROTEZIONE				
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**	**PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO**	**TOTALE COMMISSIONE**
Capacità di attenuazione della guaina schermante: I prodotti offerti presentano un'ottima capacità di attenuazione della guaina schermante.	15	15	15	15
Elemento di valutazione : COMFORT				
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**	**PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO**	**TOTALE COMMISSIONE**
Praticità e semplicità di vestizione del sistema per sostegno lombare (es cintura): I prodotti offerti presentano ottime caratteristiche di praticità e semplicità di vestizione	3	3	9	9
Peso del DPI: Ottimo il peso del DPI	5	5		
Possibilità di scelta tra più taglie o eventuale DPI su misura: la società offre una discreta possibilità di scelta di taglie	2	1		
Elemento di valutazione : 3.SOFTWARE DI GESTIONE				
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**	**PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO**	**TOTALE COMMISSIONE**
Processi di acquisizione e gestione dei dati (semplicità di utilizzo e completezza). Si richiede la descrizione del software: La società offre un discreto sistema Smart Track per l'acquisizione e la gestione dei dati accompagnato da una discreta descrizione dello stesso.	2	1	4	2
Tipologia del sensore (etichetta o microchip, altro) posizionamento del sensore in relazione al DPI (es. rischio di manomissione o di danno accidentale del sensore) e durata del sensore: Discreto il sensore offerto che è di tipo Bar Code	2	1		
Elemento di valutazione : 4. LAVAGGIO E SANIFICAZIONE				
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**	**PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO**	**TOTALE COMMISSIONE**
Efficacia del processo di sanificazione: Buona l'efficacia del processo di sanificazione sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione tecnica in cui si evince un buon abbattimento della carica batterica tramite l'utilizzo di appositi prodotti	5	3	15	6
Numero dei lavaggi nel rispetto del mantenimento dei requisiti originari dei DPI. Presentare certificazioni a corredo (es. test): Non sono specificati i numeri di lavaggi consentiti	5	0		
Metodologie di lavaggio proposte. Si richiede di allegare il manuale d'uso del produttore: Le metodologie di lavaggio proposte, pulizia con acqua calda, detergenti delicati o appositi prodotti detergenti/disinfettanti sono considerate buone.	5	3		
Elemento di valutazione :5.CARATTERISTICHE E SERVIZI MIGLIORATIVI				
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**	**PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO**	**TOTALE COMMISSIONE**
Descrivere eventuali migliorie e servizi aggiuntivi che l'azienda intende proporre a completamento dell'offerta: La società non offre servizi migliorativi inclusi nell'offerta	10	0	10	0
Elemento di valutazione : 6.GARANZIA				
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**	**PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO**	**TOTALE COMMISSIONE**
Durata della garanzia: offerta una garanzia pari a 24 mesi	3	1,5	3	1,5
Elemento di valutazione : 7.SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IN GARANZIA				
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**	**PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO**	**TOTALE COMMISSIONE**
Qualità del servizio di assistenza tecnica (tempi intervento, tempi di risoluzione, tempi di fornitura DPI sostitutivo, ecc) durante il periodo di garanzia: Non sono riportate le modalità di risoluzione e i tempi di intervento	3	0	3	0
TOTALI PUNTI LOTTO 1: 31,5				

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1

Ditta Concorrente: SAGO MEDICA

Elemento di valutazione : LIVELLO DI PROTEZIONE				
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**	**PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO**	**TOTALE COMMISSIONE**
Capacità di attenuazione della guaina schermante: I prodotti offerti presentano un'ottima capacità di attenuazione della guaina schermante. La società presenta inoltre tutta la documentazione relativa alla conformità alle più recenti norme IEC	15	15	15	15
Elemento di valutazione : COMFORT				
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**	**PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO**	**TOTALE COMMISSIONE**
Praticità e semplicità di vestizione del sistema per sostegno lombare (es cintura): I prodotti offerti presentano ottime caratteristiche di praticità e semplicità di vestizione	3	3	10	9
Peso del DPI: Buono il peso del DPI	5	4		
Possibilità di scelta tra più taglie o eventuale DPI su misura: la società offre un'ottima possibilità di scelta di taglie	2	2		
Elemento di valutazione : 3.SOFTWARE DI GESTIONE				
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**	**PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO**	**TOTALE COMMISSIONE**
Processi di acquisizione e gestione dei dati (semplicità di utilizzo e completezza). Si richiede la descrizione del software: La società offre un ottimo software di acquisizione e gestione dei dati dettagliatamente descritto	2	2	4	4
Tipologia del sensore (etichetta o microchip, altro) posizionamento del sensore in relazione al DPI (es. rischio di manomissione o di danno accidentale del sensore) e durata del sensore: Ottimo il sensore RFID in quanto racchiude in modo criptato e non modificabile da terzi i dati identificativi del DPI.	2	2		
Elemento di valutazione : 4. LAVAGGIO E SANIFICAZIONE				
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**	**PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO**	**TOTALE COMMISSIONE**
Efficacia del processo di sanificazione: Ottimo il processo di sanificazione con tecnologia brevettata IRadW&D™ per il lavaggio e la sanificazione completa interna ed esterna dei DPI, tramite immersione, senza centrifughe e stress meccanici a max 40°C; oppure con getto d'acqua in caduta e nebulizzazione a max 40°C; prevista sanificazione con cicli di lavaggi mediante cabina di lavaggio con protocollo CleaniRad® che consente un abbattimento della carica batterica del 97%.	5	5	15	15
Numero dei lavaggi nel rispetto del mantenimento dei requisiti originari dei DPI. Presentare certificazioni a corredo (es. test): nella documentazioni è riportato un ottimo numero di lavaggi (290)	5	5		
metodologie di lavaggio proposte. Si richiede di allegare il manuale d'uso del produttore: Le metodologia di lavaggio proposte, spugnatura, immersione e/o getto d'acqua, sono considerate ottime	5	5		
Elemento di valutazione :5.CARATTERISTICHE E SERVIZI MIGLIORATIVI				
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**	**PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO**	**TOTALE COMMISSIONE**
Descrivere eventuali migliorie e servizi aggiuntivi che l'azienda intende proporre a completamento dell'offerta: Ottimi i servizi migliorativi proposti inclusi nell'offerta quali controllo radiologico di integrità del DPI, verifica carica batterica e lavaggio DPI di proprietà della struttura, gestione e tracciabilità anche dei DPI già presenti nell'Azienda, corsi di formazione aggiuntivi oltre a quelli richiesti nel capitolato, servizio di indagine conoscitiva sul fabbisogno dei DPI e scelta di 5 modelli di corpetto senza variazione di prezzo e diverse scelte di chiusura del camice con piombo	10	10	10	10
Elemento di valutazione : 6.GARANZIA				
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**	**PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO**	**TOTALE COMMISSIONE**
Durata della garanzia: offerta un'ottima garanzia pari a 36 mesi	3	3	3	3
Elemento di valutazione : 7.SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IN GARANZIA				
COMMISSIONE: Valutazione	**PUNTEGGIO PREVISTO**	**PUNTEGGIO COMMISSIONE**	**PUNTEGGIO TOTALE PREVISTO**	**TOTALE COMMISSIONE**
Qualità del servizio di assistenza tecnica (tempi intervento, tempi di risoluzione, tempi di fornitura DPI sostitutivo, ecc) durante il il periodi di garanzia: Ottima la qualità del servizio di assistenza offerta, compresi i tempi e le modalità di risoluzione (3 ore per risoluzione e 8 ore per la sostituzione)	3	3	3	3
TOTALI PUNTI LOTTO 1: 59				

Preso atto che, per tutti i lotti in esito alla procedura, le società partecipanti hanno ottenuto un punteggio qualità superiore alla soglia di sbarramento pari a 30 punti, la Commissione conclude i lavori di assegnazione dei punteggi tecnici e precede con l'inserimento degli stessi sulla piattaforma Mepa.

Effettuato l'inserimento sulla piattaforma elettronica dei punteggi qualità la Commissione procede con l'apertura delle offerte economiche individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa come risulta dai seguenti schemi:

LOTTO 1	SAGO MEDICA	AGSA GOMMA	SIMPEX BIOMEDICAL	EUROPROTEX
Qualità	59	31,5	33,5	35
prezzo	35,69	30,6	34,97	40
Totale	**94,69**	62,1	68,47	75

LOTTO 2	SAGO MEDICA	AGSA GOMMA	SIMPEX BIOMEDICAL	EUROPROTEX
Qualità	52	35,5	35,5	offerta non presentata
prezzo	40	33,68	29,07	
Totale	**92**	69,18	64,54	

La Commissione prende atto che la piattaforma Mepa ha evidenziato l'anomalia dell'offerta presentata dalla società Sago Medica e decide di richiedere alla stessa società gli elementi giustificativi previsti dall'art. 87 del codice dei contratti.

Alle ore 13:00 circa il Presidente dichiara chiusa la seduta;

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Dott. Roberto Marcello

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE
Dott. Di Francesco Pio Mangiacotti

Dott. Michelangelo Giammarinaro

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Emanuela Caridi



AZIENDA USL ROMA 1

ASL
ROMA 1

REGIONE
LAZIO

Oggetto: Oggetto: procedura di gara da esperirsi mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione anti rx destinati al presidio ospedaliero San Filippo dell'ASL ROMA 1 –

RDO n. 1586093

Richiamato integralmente il verbale di apertura delle offerte tecniche ed economiche del giorno 10/01/2018, il giorno 19/01/2018 alle ore 13.00 presso i locali della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL ROMA 1 – Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 ROMA, il Dott. Pietro Leone, in qualità di RUP della procedura in oggetto, alla presenza della Dott.ssa Emanuela Caridi, procede alla verifica dei giustificativi relativi agli elementi costitutivi dell'offerta richiesti, attraverso il portale MEPA, in data 10/10/2017.

Con nota del 19/01/2017 la società Sago Medica srl ha presentato le proprie giustificazioni a supporto del ribasso offerto.

Dopo un attento esame delle giustificazioni prodotte il RUP ritiene congrua l'offerta in quanto le giustificazioni presentate risultano esaustive e idonee a dimostrare la non anomalia dell'offerta.

Il Rup pertanto dispone l'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi alla società Sago Medica srl e invia il presente verbale alla UOC Acquisizione Beni e Servizi per la predisposizione della Delibera di affidamento.

Il RUP chiude i lavori alle ore 13.00

Dott. Pietro Leone Responsabile del procedimento

Dott.ssa Emanuela Caridi Testimone e Verbalizzante

Il presente Verbale è composto da n.1 pagina.

SAGO MEDICA SRL
V. B. ZALLONE,25
40065 PIEVE DI CENTO (BO)
PI/CF 01122350380

OFFERTA NR. 964 del 30.06.17

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE						Area compilata dal FORNITORE							
Lotto	Riga	Descrizione	Unità di misura	Qtà richieste	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto 1)	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Note	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo totale per tipo di prodotto offerto come da q.tà richieste	Prezzo Totale per LOTTO	CND
LOTTO 1												
lotto 1 base d'asta € 101.000,00	1	camici senza piombo a scelta del cliente come da disciplinare a seconda delle esigenze potranno ordinare o camice intero o in due pezzi	pezzo	94	AMRAY	XRAEAUACSLF	SPECIAL PROCEDURE 50/25		€ 579,50	€ 54.473,00	€ 70.726,90	NA
					a scelta del cliente, come da disciplinare, a seconda delle esigenze potranno ordinare o camice intero o in due pezzi							
			pezzo		AMRAY	XRQEDDEACSLF	SKIRT NM		€ 289,75	€ 27.236,50		NA
			pezzo		AMRAY	XRBEDJACSLF	VEST 31		€ 289,75	€ 27.236,50		NA
	2	camici piombo alleggerito	pezzo	6	AMRAY	XRFDFQARLP	SINGLE FRONT		€ 180,50	€ 1.083,00		NA
	3	collari in piombo alleggerito	pezzo	129	AMRAY	XRAAWCALP	COLLARE TIROIDEO TIPO A		€ 40,85	€ 5.269,65		NA
		appendicamici	pezzo	8	SAGO/SIMAD	XRES4220	PORTA CAMICI MOBILE 8 POSTI		€ 669,75	€ 5.358,00		NA
			pezzo	64	SAGO/SIMAD	XR00105010157	GRUCCIA		€ 8,50	€ 544,00		NA
			pezzo	5	SAGO/SIMAD	XRES4220	PORTA CAMICI MOBILE 10 POSTI		€ 599,25	€ 2.996,25		NA
			pezzo	50	SAGO/SIMAD	XR00105010157	GRUCCIA		€ 8,50	€ 425,00		NA
			pezzo	2	SAGO/SIMAD	XRES4221	REGGIGREMBIULE MURALE 4 POSTI		€ 34,00	€ 68,00		NA
	4		pezzo	8	SAGO/SIMAD	XR00105010157	GRUCCIA		€ 8,50	€ 510,00		NA
				15								
LOTTO 2												
Lotto 2 base d'asta € 16.000,00	1	occhiali anti-x (sovrapponibili agli occhiali da vista)	pezzo	32	PHILIPS SAFETY	XRRG206YB	OCCHIALI ANTI RX mod. RG-206		€ 112,00	€ 4.256,00	€ 8.172,80	NA
	2	occhiali anti-x	pezzo	38	PHILIPS SAFETY	XRRG33BK	OCCHIALI ANTI RX mod. RG-33		€ 122,40	€ 3.916,80		NA
							TOTALE FORNITURA LOTTI 1 e 2 (IVA 22% ESCL.)				€ 78.899,70	

Il sottoscritto Bovina Andrea, nato a Pieve di Cento (BO) il 24/05/65 e residente a Pieve di Cento (BO) in Via Donatori di Sangue n. 5, in qualità di presidente della società Sago Medica s.r.l., con sede a Pieve di Cento (BO) in Via Zallone, 25

Dichiara

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, nonché dell'eventuale diniego di partecipazione alle gare future e della decadenza dall'eventuale aggiudicazione,

- che il costo aziendale relativo alla salute e sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo),ai sensi dell'art.95, comma 10, del d.lgs. 50/2016, è pari a

LOTTO 1: € 353,63
LOTTO 2: € 40,86
TOTALE LOTTI 1 e 2 € 394,49

Firma Andrea Bovina

SERVIZI OPZIONALI - NON INCLUSI IN OFFERTA		
descrizione	unità di misura	prezzo unitario (iva 22% escl.)
SERVIZIO DI SMALTIMENTO (come da vs richiesta a pag 2 del capitolato tecnico)	kg	€ 3,00