

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 della fornitura di armadi ignifughi occorrenti alle diverse strutture della Asl Roma 1. Spesa complessiva prevista € 61.410,00 I.E. - CIG B2EBA76DCF

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101      L'Estensore: ALESSANDRA CALIENTO      Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
ALESSANDRA CALIENTO	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€74.920,20	2024	CP	101020601	Mobili e arredi>516	Ing. Paola Casali	no

la spesa trova copertura nel piano degli investimenti in corso di rimodulazione ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, sul FSR - Esercizio 2024

Il Funzionario addetto al controllo di budget  
 Ing. PAOLA CASALI     

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	(con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
--	---	---

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	(con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
--	---	---

Il presente provvedimento si compone di n.11 pagine di cui n. 6 pagine di allegati	Il Commissario Straordinario <b>Dr. Giuseppe Quintavalle</b>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
--	---	---

## IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 e dal Decreto del Commissario ad acta n. 606 del 30 dicembre 2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00013 del 5 aprile 2023 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- l'atto di autonomia aziendale approvato con Deliberazione n. 1153 del 17 dicembre 2019, recepito con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27 gennaio 2020 e pubblicato sul BURL del 30 gennaio 2020, n. 9, con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, di cui fa parte la UOC Acquisizione Beni e Servizi;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto *"Atto aziendale adottato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale- Attuazione del nuovo modello organizzativo"* la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTE** la Deliberazione n. 347 dell'08/07/2022 avente ad oggetto *"Sistema aziendale di deleghe e conseguentemente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi"*, con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- la Deliberazione del C.S. n. 329 del 15/03/2024 di integrazione della deliberazione n. 347 del 08/07/2022;
- la Deliberazione CS n. 176/2024 avente ad oggetto *"Affidamento ai Centri Controllori di spesa (CCS) della Asl Roma 1 dei budget definitivi per l'anno 2024"*;
- la nota n. 38972 del 8/03/2023, con la quale il Direttore della UOC Pianificazione Strategica e controllo di gestione richiama l'attenzione sulla necessità, relativamente atti il cui impegno di spesa rappresenti uno scostamento in negativo, di fornire adeguata motivazione del superamento di budget e anche l'indicazione di quali risparmi si intendano conseguire per la relativa copertura;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36 e in particolare l'art. 50 comma 1 lett. b) che individua l'affidamento diretto quale strumento per le forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 Iva esclusa, anche senza la consultazione preliminare di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- PREMESSO** che con nota prot n. 94020/2024 il Direttore della UOC Patrimonio Aziendale e complesso monumentale S.Spirito in Sassia ha manifestato la necessità di procedere con l'indizione e conseguente affidamento della fornitura di armadi ignifughi occorrenti alle diverse strutture della Asl Roma 1, trasmettendo altresì il relativo fabbisogno;
- DATO ATTO** che in esecuzione della richiesta sopra indicata, è stata avviata sulla piattaforma MePA di Consip, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 art. 50 comma 1 lett a), un confronto tra preventivi – RDO n.ro n. 4457981, rivolto ai seguenti operatori economici:  
GDM Medical Group  
MR Service SRL  
Soluzioni di Daniele Paolucci

che alla scadenza del termine indicato sulla piattaforma, fissato per il giorno 27.06.2024, ore 12.00, è stata proposta offerta esclusivamente dall'operatore economico Soluzioni di Daniele Paolucci;

che, in fase di verifica circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, si è registrata l'impossibilità di accedere al Fascicolo Virtuale dell'operatore economico – FVOE 2.0, necessario per attivare la fase dei controlli in capo all'operatore economico sopra indicato;

che, pertanto, si è reso necessario revocare la trattativa avviata su piattaforma MePA e contestualmente, al fine di non determinare un ulteriore aggravio nelle tempistiche finalizzate alla fornitura di che trattasi, è stata avviata sul portale S.TEL.L@ ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 art. 50 comma 1 lett a) la trattativa diretta n. PI157777-24 rivolta all'operatore economico SOLUZIONI DI DANIELE PAOLUCCI, in possesso di documentata esperienza in ordine alla fornitura di che trattasi;

che, relativamente alla procedura in oggetto è stato applicato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs 36/2023;

**DATO ATTO** che, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata segnalata l'urgenza di acquistare n. 2 ulteriori armadi ignifughi per le esigenze del Pronto Soccorso oculistico della Asl Roma 1;

che, pertanto, si è ritenuto opportuno avviare una nuova trattativa su piattaforma telematica S.TEL.L@ - n. PI158798-24 – in considerazione della necessaria revisione dei documenti di gara e della determinazione della nuova base d'asta;

che, al termine di scadenza indicato sulla piattaforma, fissato per il giorno 3.09.2024 alle ore 12:00, è stata presentata offerta da parte della Ditta Soluzioni di Daniele Paolucci (All.1-2);

**VISTO** che, ad esito della definizione della congruità della documentazione prodotta, è stata disposta dal RUP a seguito dell'apertura della busta amministrativa e dell'offerta economica, la proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della ditta SOLUZIONI DI DANIELE PAOLUCCI;

**RITENUTO** pertanto, di approvare integralmente l'operato del RUP di gara e di procedere all'aggiudicazione in favore della Società SOLUZIONI DI DANIELE PAOLUCCI, con sede in Roma, via della Massimilla n. 233, CAP 00166, partita IVA n. 15294951007, per un importo complessivo di € 61.410,00 I.E.;

**PRESO ATTO** della conclusione delle verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 in capo all'operatore aggiudicatario;

**ATTESO** che la spesa complessiva prevista per il servizio in oggetto, pari ad € 74.920,20 iva 22% compresa graverà sul Conto Patrimoniale n 101020601 "Mobili e arredi>516 e troverà copertura nel piano degli investimenti in corso di rimodulazione ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, sul FSR - Esercizio 2024;

**RITENUTO** di notificare il presente atto, tramite il Sistema Telematico Acquisti S.TEL.L@, al soggetto risultato aggiudicatario ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge 241/1990, come modificato dalla Legge 15/2005;

### PROPONE

**di affidare** la fornitura di armadi ignifughi occorrenti alle diverse strutture della Asl Roma 1. Spesa complessiva prevista € 61.410,00 I.E. – CIG B2EBA76DCF in favore della Società SOLUZIONI DI DANIELE PAOLUCCI, con sede in Roma, via della Massimilla n. 233, CAP 00166, partita IVA n. 15294951007;

**di dare atto** che la spesa complessiva prevista per il servizio in oggetto, pari ad € 74.920,20 iva 22% compresa, graverà sul Conto Patrimoniale n 101020601 "Mobili e arredi>516";

**di dato atto** che la spesa trova copertura nel piano degli investimenti in corso di rimodulazione ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, sul FSR - Esercizio 2024;

**di nominare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023, quale DEC per la procedura in oggetto, la Sig.ra Maria Grazia Novi, Assistente amministrativo presso la UOC Patrimonio Aziendale e complesso monumentale S. Spirito in Sassia, con compiti di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'aggiudicatario;

**di disporre**, che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile  
del Procedimento  
Alessandra Caliento  
*Firmato digitalmente*

Il Direttore della U.O.C.  
Acquisizione Beni e Servizi  
Dott.ssa Cristina Franco  
*Firmato digitalmente*

Il Direttore del  
Dipartimento Tecnico Patrimoniale  
Ing. Paola Brazzoduro  
*Firmato digitalmente*

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**In Virtù** dei poteri previsti:

dall'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del 5 aprile 2023;

**Letta** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

**Preso atto** che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

## DELIBERA

**di adottare** la proposta di deliberazione avente per oggetto “Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 della fornitura di armadi ignifughi occorrenti alle diverse strutture della Asl Roma 1. Spesa complessiva prevista € 61.410,00 I.E. – CIG B2EBA76DCF” e, conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto;

**di affidare** la fornitura di armadi ignifughi occorrenti alle diverse strutture della Asl Roma 1. Spesa complessiva prevista € 61.410,00 I.E. – CIG B2EBA76DCF in favore della Società SOLUZIONI DI DANIELE PAOLUCCI, con sede in Roma, via della Massimilla n. 233, CAP 00166, partita IVA n. 15294951007;

**di dare atto** che la spesa complessiva prevista per il servizio in oggetto, pari ad € 74.920,20 iva 22% compresa, graverà sul Conto Patrimoniale n 101020601 “Mobili e arredi>516”;

**di dato atto** che la spesa troverà copertura nel piano degli investimenti in corso di rimodulazione ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, sul FSR - Esercizio 2024;

**di nominare** ai sensi e per gli effetti dell’art. 114 del d.lgs. n. 36/2023, quale DEC per la procedura in oggetto, la Sig.ra Maria Grazia Novi, Assistente amministrativo presso la UOC Patrimonio Aziendale e complesso monumentale S. Spirito in Sassia , con compiti di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell’aggiudicatario;

**di disporre**, che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica.

Il Dirigente della Struttura proponente provvederà all’attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dr. Giuseppe Quintavalle  
*firmato digitalmente*

## Armadio di sicurezza per infiammabili 1 anta Type 90 mm 595 x 600 H 1950



### Caratteristiche:

L'armadio per infiammabili di dimensioni 595 x 600 ed altezza 1950 mm è la soluzione ideale per l'industria con **classe di resistenza al fuoco di 90 minuti** certificata secondo le normative EN 14470-1 BV ed EN 14727 BV. Costruito completamente in lamiera d'acciaio con spessore 1-1,5 mm verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C, l'armadio ha finitura interna con pannelli melaminici resistenti ai vapori chimici ed aggressivi.

La **coibentazione interna** delle pareti e delle porte è realizzata con pannelli di lana di roccia ad alta densità e pannelli di solfato di calcio. Inoltre, l'armadio è dotato di **guarnizioni isolanti** termoespandenti da 30 mm, **chiusura automatica** della porta con temperature superiori a 50°C e ingresso/uscita dell'aria complete di **serrande tagliafuoco** certificate che chiudono i condotti in caso di temperatura superiore a 70°C (DIN 4102-6). Inoltre, è completo di **cerniera antiscintilla** per una perfetta solidità delle porte e **segnaletica con pittogrammi** secondo la norma ISO 3864.

L'armadio di sicurezza per prodotti infiammabili è disponibile in **4 modelli** che variano per **colore** (giallo o grigio) e **verso di apertura dell'anta** (apertura porta a sinistra quindi maniglia a destra o apertura porta a destra quindi maniglia a sinistra). Tutti gli armadi sono dotati di serratura a chiave, **3 ripiani verniciati** regolabili testati per la resistenza al fuoco con piolini in inox, **vasca di fondo** in acciaio verniciato con griglia di appoggio, **morsetto di messa a terra** e **piedini regolabili** di livellamento.

Grazie alla predisposizione per la ventilazione attraverso una flangia Ø100 mm, al fine di garantire la massima sicurezza è possibile fornire l'armadio per infiammabili di un **sistema di ventilazione**. Sono disponibili due sistemi, da scegliere in base alla presenza o meno di una linea di ventilazione esterna. Il sistema **con connessione esterna** (formato da un aspiratore e da un filtro facoltativo) deve essere collegato ad un sistema pre-esistente che solitamente porta ad un forno esterno all'edificio. Il sistema di ventilazione **a ricircolo**, invece, non necessita di una linea esterna in quanto i vapori nocivi vengono aspirati dall'elettroaspiratore, purificati attraverso i filtri (completi di prefiltro) e rigettati nell'atmosfera. Infine, sono disponibili filtri e prefiltri di ricambio in quanto elementi da verificare e sostituire regolarmente.

## Armadio di sicurezza per infiammabili 2 ante Type 90 mm 1200 x 600 H 1950



Caratteristiche:

L'armadio per infiammabili di dimensioni 1200 x 600 H 1950 mm è la **soluzione a due ante per il contenimento sicuro e a norma di materiali pericolosi** ideale per l'industria. È realizzato in lamiera d'acciaio con spessori 1-1,5 mm verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200°C ed ha finitura interna in pannelli melaminici resistenti ai vapori aggressivi. Inoltre, la resistenza al fuoco di 90 minuti è certificata secondo le norme EN 14470-1 BV ed EN 14727 BV.

L'armadio di sicurezza è dotato di **3 ripiani a vassoio verniciati**, testati per la resistenza al fuoco, regolabili in altezza con piolini in inox e con portata kg 80. Inoltre, è completo di **morsetto di messa a terra, piedini regolabili** di livellamento, serratura a chiave e vasca di fondo con griglia di appoggio. La **coibentazione interna** del corpo, delle pareti e delle porte è garantita dai pannelli di lana di roccia ad alta densità e dai pannelli di solfato di calcio e l'armadio è altresì dotato di **guarnizione termodilatante** di 3 cm.

L'armadio per infiammabili Type 90 è caratterizzato da un **sistema automatico di chiusura delle porte** che entra in funzione con il raggiungimento di temperature superiori a 50°C e di **valvole di chiusura automatica** dei condotti di ingresso e uscita dell'aria in caso di temperatura superiore a 70°C. Inoltre, è dotato di **segnaletica con pittogrammi** secondo la norma ISO 3864 ed è disponibile in due colorazioni (giallo e grigio).

Per garantire il massimo livello di sicurezza, grazie alla predisposizione per la ventilazione attraverso una flangia Ø100 mm, è possibile dotare l'armadio per infiammabili di un **sistema di ventilazione**. A seconda della presenza o meno di una linea di ventilazione esterna, è possibile scegliere tra due diversi sistemi di ventilazione. Il primo è dotato di **connessione esterna** (formato da un aspiratore e da un filtro facoltativo) e deve quindi essere collegato ad un sistema pre-esistente che solitamente porta ad un forno esterno all'edificio. Il secondo sistema invece non necessita di una linea esterna in quanto funziona a **ricircolo**: i vapori nocivi vengono aspirati dall'elettroaspiratore, purificati attraverso i filtri (completi di prefiltro) e rigettati nell'atmosfera. Infine, filtri e prefiltri devono essere regolarmente verificati e sostituiti, per questo sono disponibili pezzi di ricambio.

## ARMADI PORTA ROT

Caratteristiche:

N°01 Armadio in alluminio interamente chiusi nei 4 lati e nella parte superiore ed inferiore;  
La struttura è completamente rialzata da terra con piedini regolabili;  
Areatori laterali e frontali a persianetta;  
Completo di n°1 porta centrale con 2 ante da 90 cm con maniglia e chiusura a chiave;  
Colore RAL 9010 BIANCO.

Dimensioni:

Larghezza 350 cm  
Altezza 230 cm  
Profondità 145 cm  
Piedini da 10 cm circa

N°01 Armadio in alluminio interamente chiusi nei 4 lati e nella parte superiore ed inferiore;  
La struttura è completamente rialzata da terra con piedini regolabili;  
Areatori laterali e frontali a persianetta;  
Completo di n°1 porta centrale con 2 ante da 90 cm con maniglia e chiusura a chiave;  
Colore RAL 9010 BIANCO.

Dimensioni:

Larghezza 260 cm  
Altezza 230 cm  
Profondità 145 cm  
Piedini da 10 cm circa



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
ROMA 1



REGIONE  
LAZIO

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARMADI IGNIFUGHI OCCORRENTE  
ALLE DIVERSE STRUTTURE DELLA ASL ROMA I.**

**OFFERTA ECONOMICA**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di \_\_\_\_\_, della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita IVA n. \_\_\_\_\_.

#### OFFRE

	DESCRIZIONE	Q.TÀ TOTALI (Q)	PREZZO UNITARIO (IVA esclusa, in cifre, max 2 cifre decimali) € (Pu)	PREZZO UNITARIO (IVA esclusa, in lettere, max 2 cifre decimali) € (Pu)	PREZZO TOTALE (IVA esclusa, in cifre, max 2 cifre decimali) € Ptot = (Q x Pu)	PREZZO TOTALE (IVA esclusa, in lettere, max 2 cifre decimali) € Ptot = (Q x Pu)
1	Armadi di sicurezza ignifughi per lo stoccaggio dei prodotti infiammabili rispondenti alle normative vigenti in materia di antincendio (EN 14470-1, EN 14727, REI 60/90/120) – Cm 60x60x195h	3	€ 1.890,00	Euro milleottocentonovanta,00	€ 5.670,00	Euro cinquemilaseicentosestanta,00
2	Armadi di sicurezza ignifughi per lo stoccaggio dei prodotti infiammabili rispondenti alle normative vigenti in materia di antincendio (EN 14470-1, EN 14727, REI 60/90/120) – Cm 120x60x195h	16	€ 2.790,00	Euro duemilasettecentonovanta,00	€ 44.640,00	Euro quarantaquattromilaseicento quaranta,00
	Armadio ignifugo Cm 350x145x230 h	1	€ 5.800,00	Euro cinquemilaottocento,00	€ 5.800,00	Euro cinquemilaottocento,00
	Armadio ignifugo Cm 260x145x230	1	€ 5.300,00	Euro cinquemilatrecento,00	€ 5.300,00	Euro cinquemilatrecento,00
<b>VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA</b>					<b>€ 61.410,00</b>	<b>Euro sessantunomilaquattrocento</b>

		dieci,00
--	--	----------

Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabilità,

**DICHIARA**

- che, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, il costo relativo alla sicurezza afferente all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa è pari a € 1.230,00 (milleduecentotrenta/00 )

Roma, li 03.09.24

*Il Documento deve essere firmato digitalmente*