

**Letto degenza elettrico**

15. Altezza delle sponde P. max (Wl) 6

Cai sarà attribuito in base all'altezza del limite superiore delle sponde rispetto al piano rete secondo la seguente formula:  
 $P_{lot} = \frac{\text{Altezza (offerta)}}{\text{Altezza (max)}}$   
 dove:  
 • Altezza (offerta) = altezza offerta dalla concorrente in valutazione  
 • Rapporto (max) = altezza maggiore offerta fra i prodotti offerti da tutte le ditte concorrenti

Ditte	Valori	Punteggio
ARJO ITALIA S.P.A.	39	5,71
DOIMO MIS S.R.L.	38	5,56
GIVAS S.R.L.	39	5,71
HILL - ROM S.P.A.	39,3	5,75
LINET ITALIA S.R.L.	40	5,85
MALVESTIO S.P.A.	41	6
STRYKER ITALIA S.R.L.	35	5,12

Handwritten signature and initials, possibly 'M' and 'P'.



DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

**VERBALE SEDUTA RISERVATA - N. 9**

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA AGGREGATA IN ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LA ASL ROMA 1 E L'AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA, NONCHÉ DI ARREDI NON SANITARI PER ASL ROMA 1

In data 26.02.2020 alle ore 9:30 circa, in Roma, presso gli uffici della UOC Acquisizione Beni e Servizi della ASL Roma 1, Borgo Santo Spirito 3, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione n. 1198 del 31.12.2019, così composta:

Dr.ssa Stefania Maricini	Presidente
Dr.ssa Barbara Di Lazzaro	Componente
Ing. Mariasole Giacommo	Componente

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

La Commissione riprende i lavori proseguendo l'attività di verifica della documentazione presentata dalle ditte partecipanti al Lotto 15, comprendente le schede tecniche dei prodotti e delle dichiarazioni, certificazioni e rapporti di prova presentati in relazione ai requisiti dichiarati e richiesti.

Completata l'analisi della documentazione, la Commissione è in grado di definire, con riferimento al lotto 15 la conformità dei prodotti offerti dagli operatori economici partecipanti rispetto ai requisiti minimi ed alle prescrizioni contenute negli atti di gara. Fanno eccezione le sole caratteristiche concernenti la ditta LT Form 2 s.r.l. di cui al precedente verbale, per la quale la Commissione si riserva di effettuare una valutazione definitiva successivamente all'acquisizione dei chiarimenti richiesti con formale comunicazione.

La Commissione procede successivamente alla valutazione delle singole offerte relative al lotto 15 in base ai criteri previsti al punto 18.1 del disciplinare di gara, secondo il metodo di attribuzione dei coefficienti e di calcolo del punteggio tecnico di cui al medesimo disciplinare.

Nell'allegato 1 al presente verbale si riportano, per tutte le offerte presentate, i coefficienti preliminari e/o il punteggio definitivo ottenuti in relazione ai suddetti singoli criteri qualitativi e tabellari.

Infine la Commissione procede al calcolo del punteggio tecnico totale dei partecipanti al lotto 15, sommando i punteggi tecnici conseguiti da ciascun concorrente in relazione ad ogni criterio e procedendo alle riparametrazioni previste dal Disciplinare di gara.

DIGITAL GROUP S.R.L.	38,00
ICR S.P.A.	32,07
L.T. FORM 2 S.R.L.	28,07
LOMBARDO S.R.L.	28,87

Pagina 1 di 3



La Commissione, prosegue i lavori e dà avvio all'attività di verifica della documentazione di cui al **Lotto 11**, secondo l'ordine di arrivo.

Il lotto attiene a prodotti analoghi a quelli già analizzati nel lotto 3. Con riferimento ai prodotti offerti dalla ditta VINCAL s.r.l. si prende atto della risposta della ditta con riferimento al prot. n. 24527 del 14/02/2020. Con riferimento all'offerta della ditta Karrel, in modo analogo, la Commissione prende atto della comunicazione della ditta con riferimento al prot. n. 24541 del 18/02/2020.

Completata l'analisi della documentazione, la Commissione è in grado di definire, con riferimento al lotto 11 la conformità dei prodotti offerti dagli operatori economici partecipanti rispetto ai requisiti minimi ed alle prescrizioni contenute negli atti di gara. Fanno eccezione le sole caratteristiche concernenti la ditta Vincal s.r.l. di cui al presente verbale, per la quale la Commissione si riserva di effettuare una valutazione definitiva successivamente all'acquisizione dei restanti chiarimenti da richiedere con formale comunicazione.

La Commissione procede successivamente alla valutazione delle singole offerte relative al lotto 11 in base ai criteri previsti al punto 18.1 del disciplinare di gara, secondo il metodo di attribuzione dei coefficienti e di calcolo del punteggio tecnico di cui al medesimo disciplinare.

Nell'effettuare tale valutazione, tenuto conto che la Vincal s.r.l. con riguardo all'articolo S13 ha omesso di specificare il requisito del peso del bene, invece richiesto, e non sussistendo ulteriori elementi per poter valutare il prodotto in base a tale requisito, la Commissione ha ritenuto di dover applicare per tale criterio di valutazione un coefficiente pari a zero.

Sulla base della medesima documentazione la commissione è in grado di definire, in relazione al lotto 3, anche con riferimento ai requisiti oggetto di richiesta chiarimenti, la conformità dei prodotti offerti dalla ditta Karrel Health Solutions s.r.l. ai requisiti minimi ed alle prescrizioni contenute negli atti di gara.

Nell'allegato 2 al presente verbale si riportano, per tutte le offerte presentate, i coefficienti preliminari e/o il punteggio definitivo ottenuti in relazione ai suddetti singoli criteri quantitativi e tabellari.

Infine la Commissione procede al calcolo del punteggio tecnico totale dei partecipanti al **lotto 11**, sommando i punteggi tecnici conseguiti da ciascun concorrente in relazione ad ogni criterio e procedendo alle riparametrazioni previste dal Disciplinare di gara.

FRANCEHOPITAL S.P.A.	69,58
KARREL HEALTH SOLUTIONS S.R.L.	55,19
VINCAL S.R.L.	43,68

La Commissione, prosegue i lavori e dà avvio all'attività di verifica della documentazione di cui al **Lotto 4**, per il quale risulta pervenuta la sola offerta della Ditta Malvestio s.p.a., della quale si riscontrano le schede tecniche dei prodotti, le dichiarazioni, certificazioni e rapporti di prova presentati in relazione ai requisiti dichiarati e richiesti.

Completata l'analisi della documentazione, la Commissione è in grado di definire, con riferimento al lotto 4 la conformità dei prodotti offerti dall'operatore economico partecipante ai requisiti minimi ed alle prescrizioni contenute negli atti di gara.

La Commissione procede successivamente alla valutazione dell'offerta relativa al lotto 4 in base ai criteri previsti al punto 18.1 del disciplinare di gara, secondo il metodo di attribuzione dei coefficienti e di calcolo del punteggio tecnico di cui al medesimo disciplinare di gara.



Nella valutazione del criterio relativo alle imbottiture delle sedute con braccioli si tiene conto del contenuto del chiarimento n. 17 fornito dalla Stazione Appaltante.

Nell'allegato 3 al presente verbale si riportano i coefficienti preliminari e/o il punteggio definitivo ottenuti in relazione ai suddetti singoli criteri qualitativi, quantitativi e tabellari.

Infine la Commissione procede al calcolo del punteggio tecnico totale dell'operatore economico partecipante al lotto 4, sommando i punteggi tecnici conseguiti in relazione ad ogni criterio e procedendo alle riparametrazioni previste dal Disciplinare di gara.

MALVESTIO S.P.A.	70,00
------------------	-------

La Commissione prosegue i lavori avviando l'attività di verifica della documentazione presentata dalla ditta partecipante al Lotto 9, per il quale risulta pervenuta la sola offerta della Ditta Givas s.r.l. s.p.a., della quale si riscontrano le schede tecniche dei prodotti e delle dichiarazioni, certificazioni e rapporti di prova presentati in relazione ai requisiti dichiarati e richiesti.

Come rilevato in relazione ai precedenti lotti di gara, la Commissione ritiene opportuno attendere specifica conferma da parte della Givas s.r.l. in relazione alla sussistenza di garanzia concernente i prodotti offerti conforme alle prescrizioni di gara.

Completata l'analisi della documentazione, la Commissione è in grado di definire, con riferimento al lotto 9 la conformità dei prodotti offerti dall'operatore economico partecipante ai requisiti minimi ed alle prescrizioni contenute negli atti di gara.

La Commissione procede successivamente alla valutazione dell'offerta relativa al lotto 9 in base ai criteri previsti al punto 18.1 del disciplinare di gara, secondo il metodo di attribuzione dei coefficienti e di calcolo del punteggio tecnico di cui al medesimo disciplinare di gara.

Nell'allegato 4 al presente verbale si riportano i coefficienti preliminari e/o il punteggio definitivo ottenuti in relazione ai suddetti singoli criteri quantitativi e tabellari.


Infine la Commissione procede al calcolo del punteggio tecnico totale dell'operatore economico partecipante al lotto 9, sommando i punteggi tecnici conseguiti in relazione ad ogni criterio e procedendo alle riparametrazioni previste dal Disciplinare di gara.

GIVAS S.R.L.	70
--------------	----


Alle ore 15:30 la commissione chiude i lavori.

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente della Commissione



I Membri della Commissione



[Empty box]

1. Certificazioni di tipo ambientale P. max (Wt) 6

Le tre opzioni sono alternative, se il possessore di più certificazioni/registrazioni verrà assegnato il punteggio maggiore fra le opzioni possedute

- Possesso della registrazione EMAS o equivalenti: punti 6
- Possesso della certificazione 14001 o equivalenti: punti 4
- Possesso della certificazione Carbon footprint o equivalenti: punti 2

3 = registrazione EMAS o equivalenti  
 2 = certificazione 14001 o equivalenti  
 1 = certificazione Carbon footprint o equivalenti

Ditte	Valori	Punteggio
L.T. FORM 2 S.R.L.	1	0
ICR S.P.A.	2	4
DIGITAL GROUP S.R.L.	2	4
LOMBARDO SRL	2	4

*Bo*

*[Signature]*

*Me*

[Redacted]

2. Certificazioni di tipo sociale P. max (Wf) 3

Possesto della certificazione SA 8000 o equivalente

Ditte	1=SI 0=NO	IPinieggiato
L.T. FORM 2 S.R.L.	0	0
ICR S.P.A.	0	0
DIGITAL GROUP S.R.L.	0	0
LOMBARDO SRL	0	0

*BA*  
*Dr*  
*My*  
*de*

[Redacted]

3. Certificazioni di tipo sociale P. max (Wf) 3

Posseso della certificazione BS OHSAS 18001 equivalente

Ditte	1-SI 0=NO	Punteggio
L.T. FORM 2 S.R.L.	0	0
ICR S.P.A.	0	0
DIGITAL GROUP S.R.L.	0	0
LOMBARDO SRL	0	0

*for*  
*[Signature]*  
*My*  
*Co*

[Redacted]

4. Garanzia: P. max (Wi) 5

Garanzia superiore a 5 anni  
4 o più anni di garanzia extra: pt 5  
3 anni di garanzia extra: pt 4  
2 anni di garanzia extra: pt 3  
1 anno di garanzia extra: pt 2

Ditte	Anni	Punteggio
L.T. FORM 2 S.R.L.	0	0
ICR S.P.A.	4	5
DIGITAL GROUP S.R.L.	0	0
LOMBARDO SRL	4	5

*SR*  
*Me*



[Redacted]

5. Consegna P. max (W) 5

Migliore nei giorni di consegna ordinaria:  
12 o più giorni in meno: pt 5  
10 o più giorni in meno: pt 4  
7 o più giorni in meno: pt 2,5  
5 o più giorni in meno: pt 1

Ditte	Giorni in meno, almeno:	Punteggio
L.T. FORM 2 S.R.L.	0	10
ICR S.P.A.	10	4
DIGITAL GROUP S.R.L.	12	5
LOMBARDO SRL	12	5

*Handwritten signatures and initials:*  
1. A stylized signature, possibly "BAC".  
2. A signature that looks like "L".  
3. A signature that looks like "Mf".  
4. A circular stamp or mark below the "Mf" signature.

[Empty box]

6 - Possesso del criterio "Emissione di composti organici volatili (COV)"	P. max (VVI)	3
---	--------------	---

Possesso di rapporto di prova secondo il metodo ISO 16000-9, o metodo analoghi per quanto riguarda l'emissione di sostanze organiche volatili a dimostrazione dell'emissione di COV dei prodotti finiti, manufatti <= 500 µg/m3 dopo 28 giorni per COV totali. I test dovranno essere eseguiti presso un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova oggetto dei requisiti richiesti.

Ditte	1=SI 0=NO	Punteggio
L.T. FORM 2 S.R.L.	1	3
ICR S.P.A.	1	3
DIGITAL GROUP S.R.L.	1	3
LOMBARDO SRL	1	3

7. Servizio di smontaggio e ritiro usato a costo 0 P. max (Wi) 8

Offerta migliorativa comprendente l'impegno ad eseguire gratuitamente, su richiesta, il servizio di supporto alla progettazione secondo le caratteristiche minime fissate all'ag. 6 del capitolo tecnico.

Ditte	1=SI 0=NO	Punteggio
L.T. FORM 2 S.R.L.	0	0
ICR S.P.A.	1	8
DIGITAL GROUP S.R.L.	1	6
LOMBARDO SRL	1	6

*BB* / *Lo* *MP*  
*GP*

8 - Omologazione/Certificazione in classe 1 di reazione al fuoco sul manufatto finito

P. max (WI)

3

Certificazione ministeriale di omologazione e/o Rapporto di prova in lastra da un laboratorio accreditato a compimento dei requisiti di classe 1 di reazione al fuoco ai sensi della norma UNI 9777 del bene:  
 • Sul manufatto: punti 3  
 • Sul materiale: punti 1  
 Le due opzioni (sono alternative) se in possesso di entrambi le omologazioni verrà assegnato il punteggio maggiore fra le opzioni possedute.

3 = ENTRAMBI  
 2 = SUL MANUFATTO  
 1 = SUL MATERIALE

Ditte	Valori	Punteggio
L.T. FORM 2 S.R.L.	1	1
ICR S.P.A.	1	1
DIGITAL GROUP S.R.L.	1	1
LOMBARDO SRL	1	1

\_\_\_\_\_

9. Qualità costruttiva, configurazione della struttura, resistenza, robustezza, modularità, innovatività dei materiali e delle prestazioni!

P. max (Wt) 3

Ateneo di Milano e conducente abilitato.

Commissario 1			
Somma			
13	A	5	13
4	B	3	4
4	C	3	3
0	D		0

6 max  
5 grande  
4 media  
3 piccola  
2 min  
1 parità

Commissario 2			
Somma			
13	A	5	13
3	B	1	3
3	C	2	2
0	D		0

6 max  
5 grande  
4 media  
3 piccola  
2 min  
1 parità

Commissario 3			
Somma			
13	A	5	13
3	B	1	3
3	C	2	2
0	D		0

6 max  
5 grande  
4 media  
3 piccola  
2 min  
1 parità

Individuazione coefficienti			
Somma Coefficienti			
39	A	1,000	L.T. FORM 2 S.R.L.
10	B	0,260	ICR S.P.A.
10	C	0,260	DIGITAL GROUP S.R.L.
0	D	0,000	LOMBARDO SRL

Punteggio

3,00
0,76
0,76
0,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

[Empty box]

10 - Qualità costruttiva, configurazione della struttura, resistenza, robustezza, modularità, innovatività dei materiali e delle prestazioni.

P. max (W)

Armadio di metallo, ante in sovrapposizione

Commissario 1		Somma	
A	B	C	D
13	4	5	13
3	1	3	4
3	1	3	3
0	1	0	0

6 max  
5 grande  
4 media  
3 piccola  
2 min  
1 parità

Commissario 2		Somma	
A	B	C	D
13	4	5	13
3	1	2	3
3	1	2	2
0	1	0	0

6 max  
5 grande  
4 media  
3 piccola  
2 min  
1 parità

Commissario 3		Somma	
A	B	C	D
13	4	5	13
3	1	2	3
3	1	2	2
0	1	0	0

6 max  
5 grande  
4 media  
3 piccola  
2 min  
1 parità

Individuali (coefficienti)

Somma	Coefficienti	L.T. FORM 2 S.R.L.	ICR S.P.A.	DIGITAL GROUP S.R.L.	LOMBARDO SRL
39	1,000	A			
10	0,260	B			
10	0,260	C			
0	0,000	D			

Punteggio

3,00
0,78
0,78
0,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 BJR  
 [Signature]  
 ME

[Empty box]

11 Qualità costruttiva, configurazione della struttura, resistenza, robustezza, modularità, innovatività dei materiali e delle prestazioni

P. max (W1)

Atmadio di metallo, pianie scorrevoli, vetro.

Commissionario 1	
Somma	
13	A L.T. FORM 2 S.R.L.
4	B ICR S.P.A.
4	C DIGITAL GROUP S.R.L.
0	D LOMBARDO SRL
0 1 0	

- 6 max
- 5 grande
- 4 media
- 3 piccola
- 2 min
- 1 parità

Commissionario 2	
Somma	
13	A L.T. FORM 2 S.R.L.
3	B ICR S.P.A.
3	C DIGITAL GROUP S.R.L.
0	D LOMBARDO SRL
0 1 0	

- 6 max
- 5 grande
- 4 media
- 3 piccola
- 2 min
- 1 parità

Commissionario 3	
Somma	
13	A L.T. FORM 2 S.R.L.
3	B ICR S.P.A.
3	C DIGITAL GROUP S.R.L.
0	D LOMBARDO SRL
0 1 0	

- 6 max
- 5 grande
- 4 media
- 3 piccola
- 2 min
- 1 parità

Individuazione coefficienti	
Somma Coefficienti	
39	A 1,000
10	B 0,260
10	C 0,260
0	D 0,000

Punteggio	
3,00	
0,78	
0,78	
0,00	

L.T. FORM 2 S.R.L.  
 ICR S.P.A.  
 DIGITAL GROUP S.R.L.  
 LOMBARDO SRL

[Empty box]

12 Qualità costruttiva, configurazione della struttura, resistenza, robustezza, modularità, innovatività dei materiali e delle prestazioni.

P. max (W)

Scalfatura

Commissario 1		B		C		D	
13	L.T. FORM 2 S.R.L.	4	4	5	5	13	
4	ICR S.P.A.	1	1	3	3	4	
4	DIGITAL GROUP S.R.L.			3	3	4	
0	LOMBARDO SRL					3	
Somma		0		1		0	

- 6 max
- 5 grande
- 4 media
- 3 piccola
- 2 min
- 1 parità

Commissario 2		B		C		D	
13	L.T. FORM 2 S.R.L.	4	4	5	5	13	
4	ICR S.P.A.	1	1	3	3	4	
4	DIGITAL GROUP S.R.L.			3	3	4	
0	LOMBARDO SRL					3	
Somma		0		1		0	

- 6 max
- 5 grande
- 4 media
- 3 piccola
- 2 min
- 1 parità

Commissario 3		B		C		D	
13	L.T. FORM 2 S.R.L.	4	4	5	5	13	
4	ICR S.P.A.	1	1	3	3	4	
4	DIGITAL GROUP S.R.L.			3	3	4	
0	LOMBARDO SRL					3	
Somma		0		1		0	

- 6 max
- 5 grande
- 4 media
- 3 piccola
- 2 min
- 1 parità

Punteggio

3,00
0,93
0,93
0,00

Individuazione coefficienti

Somma Coefficienti		L.T. FORM 2 S.R.L.	
39	1,000	A	
12	0,310	B	
12	0,310	C	
0	0,000	D	

ICR S.P.A.  
DIGITAL GROUP S.R.L.  
LOMBARDO SRL

MAX= 39

*Handwritten signatures and initials*



13 - Qualità degli accessori, verniciatura, finiture, ferramenta, salature, incastri, collanti.

3

P. max (W)

Armadio di metallo con due ante a battente

Commissario 1		D			
Somma		A	B	C	D
13	L.T. FORM 2 S.R.L.	4	4	5	13
2	ICR S.P.A.		1		2
2	DIGITAL GROUP S.R.L.			1	1
2	LOMBARDO SRL				1
Somma		0	1	1	2

Commissario 2		D			
Somma		A	B	C	D
13	L.T. FORM 2 S.R.L.	4	4	5	13
2	ICR S.P.A.		1		2
2	DIGITAL GROUP S.R.L.			1	1
2	LOMBARDO SRL				1
Somma		0	1	1	2

Commissario 3		D			
Somma		A	B	C	D
13	L.T. FORM 2 S.R.L.	4	4	5	13
2	ICR S.P.A.		1		2
2	DIGITAL GROUP S.R.L.			1	1
2	LOMBARDO SRL				1
Somma		0	1	1	2

Commissario 4		D			
Somma		A	B	C	D
13	L.T. FORM 2 S.R.L.	4	4	5	13
2	ICR S.P.A.		1		2
2	DIGITAL GROUP S.R.L.			1	1
2	LOMBARDO SRL				1
Somma		0	1	1	2

Individuazione coefficienti		D			
Somma		A	B	C	D
39	1,000	1,000	0,150	0,150	0,150
6	0,150				
6	0,150				
6	0,150				
Somma		1,000	0,150	0,150	0,150

L.T. FORM 2 S.R.L.  
ICR S.P.A.  
DIGITAL GROUP S.R.L.  
LOMBARDO SRL

Punteggio	3,00
	0,45
	0,45
	0,45

MAX= 39

[Redacted]

14. Qualità degli accessori, verniciatura, finiture  
ferramenta, saldature, incastrì, coifanti.

P. max (W)

Armi e di metallo e di legno e di plastica.

Commissario 1		Somma			
	A	B	C	D	
13	L.T. FORM 2 S.R.L.	5			13
2	ICR S.P.A.	1			2
2	DIGITAL GROUP S.R.L.			1	2
2	LOMBARDO SRL			1	2
					0 1 1 2

- 6 max
- 5 grande
- 4 media
- 3 piccola
- 2 min
- 1 parità

Commissario 2		Somma			
	A	B	C	D	
13	L.T. FORM 2 S.R.L.	5			13
2	ICR S.P.A.	1			2
2	DIGITAL GROUP S.R.L.			1	2
2	LOMBARDO SRL			1	2
					0 1 1 2

- 6 max
- 5 grande
- 4 media
- 3 piccola
- 2 min
- 1 parità

Commissario 3		Somma			
	A	B	C	D	
13	L.T. FORM 2 S.R.L.	5			13
2	ICR S.P.A.	1			2
2	DIGITAL GROUP S.R.L.			1	2
2	LOMBARDO SRL			1	2
					0 1 1 2

- 6 max
- 5 grande
- 4 media
- 3 piccola
- 2 min
- 1 parità

Individuazione coefficienti		Somma			
	A	B	C	D	
39	1,000				39
6	0,150				6
6	0,150				6
6	0,150				6
					0 1 1 2

Punteggio

3,00
0,45
0,45
0,45

L.T. FORM 2 S.R.L.  
ICR S.P.A.  
DIGITAL GROUP S.R.L.  
LOMBARDO SRL

MAX= 39

*[Handwritten signatures and initials]*

15. Qualità degli accessori, verniciatura, finiture, ferramenta, saldature, incastri, collanti

P. max (W)

Armaduro: di metallo; ante scorrevoli vetro;

Commissario 1		Somma			
	A	B	C	D	
13	L.T. FORM 2 S.R.L.	4	5		13
2	ICR S.P.A.	1	1		2
2	DIGITAL GROUP S.R.L.		1		1
2	LOMBARDO SRL			1	1
		0	1	2	2

6 max  
5 grande  
4 media  
3 piccola  
2 min  
1 parità

Commissario 2		Somma			
	A	B	C	D	
13	L.T. FORM 2 S.R.L.	4	5		13
2	ICR S.P.A.	1	1		2
2	DIGITAL GROUP S.R.L.		1		1
2	LOMBARDO SRL			1	1
		0	1	2	2

6 max  
5 grande  
4 media  
3 piccola  
2 min  
1 parità

Commissario 3		Somma			
	A	B	C	D	
13	L.T. FORM 2 S.R.L.	4	5		13
2	ICR S.P.A.	1	1		2
2	DIGITAL GROUP S.R.L.		1		1
2	LOMBARDO SRL			1	1
		0	1	2	2

6 max  
5 grande  
4 media  
3 piccola  
2 min  
1 parità

Individuazione coefficienti		Somma Coefficienti			
	A	B	C	D	
39	1,000				1,000
6	0,150				0,150
6	0,150				0,150
6	0,150				0,150

L.T. FORM 2 S.R.L.  
ICR S.P.A.  
DIGITAL GROUP S.R.L.  
LOMBARDO SRL

Punteggio	3,00
	0,45
	0,45
	0,45

[Redacted]

16. Qualità degli accessori, verniciatura, finiture, ferramenta, saldature, incastri, collanti

P. max (Wt)

Scaffalatura

Commissario 1		B		C		D	
Somma		A	B	C	D		
13	L.T. FORM 2 S.R.L.	4	4	5		13	
4	ICR S.P.A.		1	3		4	
4	DIGITAL GROUP S.R.L.			3		4	
0	LOMBARDO SRL					3	
			0	1		0	

6 max  
5 grande  
4 media  
3 piccola  
2 min  
1 parità

Commissario 2		B		C		D	
Somma		A	B	C	D		
13	L.T. FORM 2 S.R.L.	4	4	5		13	
4	ICR S.P.A.		1	3		4	
4	DIGITAL GROUP S.R.L.			3		4	
0	LOMBARDO SRL					3	
			0	1		0	

6 max  
5 grande  
4 media  
3 piccola  
2 min  
1 parità

Commissario 3		B		C		D	
Somma		A	B	C	D		
13	L.T. FORM 2 S.R.L.	4	4	5		13	
4	ICR S.P.A.		1	3		4	
4	DIGITAL GROUP S.R.L.			3		4	
0	LOMBARDO SRL					3	
			0	1		0	

6 max  
5 grande  
4 media  
3 piccola  
2 min  
1 parità

Individuazione Coefficienti		L.T. FORM 2 S.R.L.		ICR S.P.A.		DIGITAL GROUP S.R.L.		LOMBARDO SRL	
Somma	Coefficienti	A	B	C	D	A	B	C	D
39	1,000	1,000							
12	0,310	0,310							
12	0,310		0,310						
0	0,000				0,000				

Punteggio

3,00
0,93
0,93
0,00

MAX= 39

*Handwritten signatures and initials*

Caratteristiche estetiche: linearità, sobrietà, eleganza, ultrafior, gamma di colori proposta, abbinamenti

17. Caratteristiche estetiche: linearità, sobrietà, eleganza, ultrafior, gamma di colori proposta, abbinamenti

P. max (WI)

Armadio di metallo con due ante battenti

Commissionario		Somma			
		A	B	C	D
13	L.T. FORM 2 S.R.L.	5			13
2	ICR S.P.A.	1	1		2
2	DIGITAL GROUP S.R.L.			1	1
2	LOMBARDO SRL				1
		0			2

- 6 max
- 5 grande
- 4 media
- 3 piccola
- 2 min
- 1 parità

Commissionario		Somma			
		A	B	C	D
13	L.T. FORM 2 S.R.L.	5			13
2	ICR S.P.A.	1	1		2
2	DIGITAL GROUP S.R.L.			1	1
2	LOMBARDO SRL				1
		0			2

- 6 max
- 5 grande
- 4 media
- 3 piccola
- 2 min
- 1 parità

Commissionario		Somma			
		A	B	C	D
13	L.T. FORM 2 S.R.L.	5			13
2	ICR S.P.A.	1	1		2
2	DIGITAL GROUP S.R.L.			1	1
2	LOMBARDO SRL				1
		0			2

- 6 max
- 5 grande
- 4 media
- 3 piccola
- 2 min
- 1 parità

Individuazione coefficienti		Somma Coefficienti			
		A	B	C	D
39	L.T. FORM 2 S.R.L.	1,000			
6	ICR S.P.A.	0,150			
6	DIGITAL GROUP S.R.L.		0,150		
6	LOMBARDO SRL			0,150	
		0			

Punteggio	
2,50	
0,38	
0,38	
0,38	

L.T. FORM 2 S.R.L.  
 ICR S.P.A.  
 DIGITAL GROUP S.R.L.  
 LOMBARDO SRL

MAX= 39

[Empty box]

18. Caratteristiche estetiche: linearità, sobrietà, eleganza; interlo, gamma di colori/proposizioni, abbinamenti.

P. max (Wt) 215

Armadio di metallo, ante scorrevoli cecche.

Commissionario		B		C		D	
Somma		A	B	C	D		
13	L.T. FORM 2 S.R.L.		4	5		13	
2	ICR S.P.A.		1		1	2	
2	DIGITAL GROUP S.R.L.				1	2	
2	LOMBARDO SRL				1	2	
			0	1			2

- 6 max
- 5 grande
- 4 media
- 3 piccola
- 2 min
- 1 parità

Commissionario		B		C		D	
Somma		A	B	C	D		
13	L.T. FORM 2 S.R.L.		4	5		13	
2	ICR S.P.A.		1		1	2	
2	DIGITAL GROUP S.R.L.			1	1	2	
2	LOMBARDO SRL				1	2	
			0	1			2

- 6 max
- 5 grande
- 4 media
- 3 piccola
- 2 min
- 1 parità

Commissionario		B		C		D	
Somma		A	B	C	D		
13	L.T. FORM 2 S.R.L.		4	5		13	
2	ICR S.P.A.		1		1	2	
2	DIGITAL GROUP S.R.L.				1	2	
2	LOMBARDO SRL				1	2	
			0	1			2

- 6 max
- 5 grande
- 4 media
- 3 piccola
- 2 min
- 1 parità

Individuazione coefficienti

Somma	Coefficienti
139	1,000 A
16	0,150 B
16	0,150 C
16	0,150 D

L.T. FORM 2 S.R.L.  
 ICR S.P.A.  
 DIGITAL GROUP S.R.L.  
 LOMBARDO SRL

Punteggio

2,50
0,38
0,38
0,38

MAX- 39

*[Handwritten signatures and initials]*

[Empty box]

19 Caratteristiche estetiche, linearità, sobrietà, eleganza, ulteriore gamma di colori, proposte, abbinamenti

P. max (W)

Armadio di metallo, ante scorrevoli, vetro.

Commissionario		B		C		D	
3	L.T. FORM 2 S.R.L.	4	5	13			
2	ICR S.P.A.	1	1	2			
2	DIGITAL GROUP S.R.L.		1	1			
2	LOMBARDO SRL						
Somma		0		1		2	

6 max  
5 grande  
4 media  
3 piccola  
2 min  
1 parità

Commissionario		B		C		D	
3	L.T. FORM 2 S.R.L.	4	5	13			
2	ICR S.P.A.	1	1	2			
2	DIGITAL GROUP S.R.L.		1	1			
2	LOMBARDO SRL						
Somma		0		1		2	

6 max  
5 grande  
4 media  
3 piccola  
2 min  
1 parità

Commissionario		B		C		D	
3	L.T. FORM 2 S.R.L.	4	5	13			
2	ICR S.P.A.	1	1	2			
2	DIGITAL GROUP S.R.L.		1	1			
2	LOMBARDO SRL						
Somma		0		1		2	

6 max  
5 grande  
4 media  
3 piccola  
2 min  
1 parità

Individuazione coefficienti

Somma	Coefficienti
39	1,000 A
6	0,150 B
6	0,150 C
6	0,150 D

Punteggio	
2,50	
0,38	
0,38	
0,38	

MAX= 39

*pol*

*M*

[Empty box]

20. Caratteristiche estetiche: linearità, sobrietà, eleganza, riferire gamma di colori proposta, abbinamenti

P. max (W)

2,50

Scalfatura

Commissario 1					
Somma					
13	A	4	5	D	13
2	B				2
2	C	1		1	1
2	D			1	1
		-0		1	2

- 6 max
- 5 grande
- 4 media
- 3 piccola
- 2 min
- 1 parità

Commissario 2					
Somma					
13	A	4	5	D	13
2	B				2
2	C	1		1	1
2	D			1	1
		-0		1	2

- 6 max
- 5 grande
- 4 media
- 3 piccola
- 2 min
- 1 parità

Commissario 3					
Somma					
13	A	4	5	D	13
2	B				2
2	C	1		1	1
2	D			1	1
		-0		1	2

- 6 max
- 5 grande
- 4 media
- 3 piccola
- 2 min
- 1 parità

Individuazione coefficienti

Somma	Coefficienti	
39	1,000	A L.T. FORM 2 S.R.L.
6	0,150	B ICR S.P.A.
6	0,150	C DIGITAL GROUP S.R.L.
6	0,150	D LOMBARDO SRL

Punteggio

2,50
0,38
0,38
0,38



Carrello base a 2 ripiani

Peso del carrello	P. max (Wi)	4
-------------------	-------------	---

Cal sarà attribuito secondo la seguente formula:  
 $P_{tot} = \text{Peso (min)} / \text{Peso (offerta)}$   
 dove:  
 • Peso (offerta) = peso del prodotto offerto dalla concorrente in valutazione  
 • Peso (min) = peso totale più basso tra i prodotti offerti da tutte le ditte concorrenti

Ditte	Valori	Punteggio
FRANCEHOPITAL S.P.A.	18	4
KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL	18	4
VINGAL S.R.L.		0

Carrello base a 2 ripiani

2 Portata del carrello P. max (Wi) 4

Ca) sarà attribuito secondo la seguente formula:  
 $P_{tot} = Portata (offerta) / Portata (max)$   
dove:  
• Portata (offerta) = portata dinamica massima del prodotto offerto dalla concorrente in valutazione  
• Portata (max) = portata dinamica massima di tutti i prodotti offerti da tutte le ditte concorrenti

Ditte	Valori	Punteggio
FRANCEHOPITAL S.P.A.	300	4
KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL	150	2
VINCAL S.R.L.	70	0,93

Carrello base a 2 ripiani

3 - Diametro delle ruote	P. max (Wi)	2
--------------------------	-------------	---

Cali sarà attribuito secondo la seguente formula  
$$Plot = \frac{\text{Diametro ruota (offerta)}}{\text{Diametro ruota (max)}}$$
  
dove:  
• Diametro ruota (offerta) = diametro massimo della ruota offerto dalla concorrente in valutazione  
• Diametro ruota (max) = diametro massimo più alto tra i prodotti offerti da tutte le ditte concorrenti.

Ditte	Valori	Punteggio
FRANCEHOPITAL S.P.A.	125	2
KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL	125	2
VINCAL S.R.L.	125	2

Carrello terapia e medicazione di base cm.60

Peso del carrello: P. max (Kg) 33

Cal sarà stabilito secondo la seguente formula:  
 P. max = Peso (min) / Peso (cliente) dove:  
 \* Peso (cliente) = peso del prodotto offerto dalla concorrente in valutazione  
 \* Peso (min) = peso (valore più basso tra i prodotti offerti da tutte le concorrenti)

Dati	Punteggio
FRANCHORTAL S.P.A.	47
KARREEL HEALTH SOLUTIONS SRL	48
VINCAL S.R.L.	48

Carrello terapia e medicazione di base cm.90

Peso del carrello: P. max (Kg) 3

Cal sarà stabilito secondo la seguente formula:  
 P. max = Peso (min) / Peso (cliente) dove:  
 \* Peso (cliente) = peso del prodotto offerto dalla concorrente in valutazione  
 \* Peso (min) = peso (valore più basso tra i prodotti offerti da tutte le concorrenti)

Dati	Valori	Punteggio
FRANCHORTAL S.P.A.		48
KARREEL HEALTH SOLUTIONS SRL		48
VINCAL S.R.L.		49

*Bel* *Sh* *M* *Ch*

**Carrello terapia e medicazione di base cm 60**

Parziale del carrello P. max (kg) 30

Caricatore studiato secondo la seguente formula:  
 Pila = Portata (offesa) / Portata (max)  
 dove:  
 - Portata (offesa) = portata dinamica massima del prodotto offerto dalla componente in valutazione  
 - Portata (max) = portata dinamica massima più alta tra i prodotti offerti da tutte le altre componenti

Ditta	Valori	Punteggio
FRANCEHOPITAL S.P.A.	400	3
KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL	300	2,25
VINGAL S.R.L.	125	0,94

**Carrello terapia e medicazione di base cm 90**

Parziale del carrello P. max (kg) 30

Caricatore studiato secondo la seguente formula:  
 Pila = Portata (offesa) / Portata (max)  
 dove:  
 - Portata (offesa) = portata dinamica massima del prodotto offerto dalla componente in valutazione  
 - Portata (max) = portata dinamica massima più alta tra i prodotti offerti da tutte le altre componenti

Ditta	Valori	Punteggio
FRANCEHOPITAL S.P.A.	400	3
KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL	300	2,25
VINGAL S.R.L.	125	0,94

3. **Diámetro de la rueda** - Carrelo terapia e medicazione di base cm 60

Diámetro de la rueda P. max (M)

Con sarà attribuito secondo la seguente formula:  
 P. max = Diámetro rueda (oferta) / Diámetro rueda (max)  
 dove:  
 - Diámetro rueda (oferta) = elemento massimo della rueda offerta della concorrente in valutazione.  
 - Diámetro rueda (max) = diámetro massimo più alto [m] prodotti offerti da tutte le ditte concorrenti.



Ditte	Valori	Puntaggio
FRANCEHOSPITAL S.P.A.	150	2
KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL	125	1,67
VINDAL S.R.L.	125	1,67

3. **Diámetro de la rueda** - Carrelo terapia e medicazione di base cm 90

Diámetro de la rueda P. max (M)

Con sarà attribuito secondo la seguente formula:  
 P. max = Diámetro rueda (oferta) / Diámetro rueda (max)  
 dove:  
 - Diámetro rueda (oferta) = elemento massimo della rueda offerta della concorrente in valutazione.  
 - Diámetro rueda (max) = diámetro massimo più alto [m] prodotti offerti da tutte le ditte concorrenti.

Ditte	Valori	Puntaggio
FRANCEHOSPITAL S.P.A.	150	2
KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL	125	1,67
VINDAL S.R.L.	125	1,67

*Bot*  
  


Carrello (cerato) e medicazione di base cm 60

Cassero monoblocco

P. max (kg)

Cassa attribuita in base all'offerta di carrelli monoblocco

1=SI 0=NO  
FRANCEHOPITAL S.P.A.  
KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL  
VINCAL S.R.L.

Puntaggio

Carrello (terapico) e medicazione di base cm 90

Cassero monoblocco

P. max (kg)

Cassa attribuita in base all'offerta di carrelli monoblocco

1=SI 0=NO  
FRANCEHOPITAL S.P.A.  
KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL  
VINCAL S.R.L.

Puntaggio

Handwritten signatures and initials: "OR", "H", "MY OR"





**Carrello terapia e medicazione di base cm 60**

6. **Gamma di colori** P. max (M)

Coli sarà attribuito secondo la seguente formula:  
 P. max = Gamma colori (offerta) / Gamma colori (max)  
 dove:  
 - Gamma colori (offerta) = numero di colori del cassero ordinabile concretamente in valutazione  
 - Gamma colori (max) = numero di colori del cassero più alto tra i prodotti offerti da tutti le otto concorrenti  
 Sono prese in considerazione solo le colorazioni liberate rispetto a quelle richieste come regolato minimo. Non verranno considerati i colori di tonalità "giallo e rosso".

Data  Valid   
 FRANCEHOSPITAL S.P.A.  
 KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL  
 VINCAL S.R.L.

**Carrello terapia e medicazione di base cm 90**

6. **Gamma di colori** P. max (M)

Coli sarà attribuito secondo la seguente formula:  
 P. max = Gamma colori (offerta) / Gamma colori (max)  
 dove:  
 - Gamma colori (offerta) = numero di colori del cassero ordinabile concretamente in valutazione  
 - Gamma colori (max) = numero di colori del cassero più alto tra i prodotti offerti da tutti le otto concorrenti  
 Sono prese in considerazione solo le colorazioni liberate rispetto a quelle richieste come regolato minimo. Non verranno considerati i colori di tonalità "giallo e rosso".

Data  Valid   
 FRANCEHOSPITAL S.P.A.  
 KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL  
 VINCAL S.R.L.

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

**Carrello emergenza**

1 - Peso del carrello P. max (Wi) 4

Cali sarà attribuito secondo la seguente formula:  
 $P_{cali} = \frac{Peso (min)}{Peso (offerta)}$   
 dove:  
 • Peso (offerta) = peso del prodotto offerto dalla concorrente in valutazione  
 • Peso (min) = peso totale più basso tra i prodotti offerti da tutte le ditte concorrenti

Ditte	Valori	Punteggio
FRANCEHOPITAL S.P.A.	50	4
KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL	58	3,45
VINCAL S.R.L.	58	3,45

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] / [Initials] [Signature]

**Carrello emergenza**

2 - Portata del carrello P. max (Wi)

Cal sarà attribuito secondo la seguente formula:  

$$P_{tot} = \frac{Portata (offerta)}{Portata (max)}$$
 dove:  
 • Portata (offerta) = portata dinamica massima del prodotto offerto dalla concorrente in valutazione  
 • Portata (max) = portata dinamica massima più alta tra i prodotti offerti da tutte le ditte concorrenti

Ditte	Valori	Punteggio
FRANCEHOPITAL S.P.A.	400	4
KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL	300	3
VINCAL S.R.L.	125	1,25

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature 1], [Signature 2], [Signature 3]

**Carrello emergenza**

3 - Diametro delle ruote	P. max (Wi) <b>2</b>
--------------------------	----------------------

Cai sarà attribuito secondo la seguente formula:  

$$P_{ot} = \frac{\text{Diametro ruota (offerta)}}{\text{Diametro ruota (max)}}$$
 dove:  
 - Diametro ruota (offerta) = diametro massimo della ruota offerto da la concorrente in valutazione  
 - Diametro ruota (max) = diametro massimo più alto tra i prodotti offerti da tutte le ditte concorrenti.

Ditte	Valori	Punteggio
FRANCEHOPITAL S.P.A.	150	2
KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL	125	1,67
VINCAL S.R.L.	125	1,67

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*

Carrello emergenza

4 Cassette monoblocco P. max (WI) 2

Car sarà attilluito in base all'offerta di cassette monoblocco

Ditte	1=SI 0=NO	Rinieggi
FRANCEHOPITAL S.P.A.	2	2
KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL	1	2
VINCAL S.R.L.	0	0

My  
PK  
W  
ca

Carrello emergenza

P. max (Wi) 2

5 -/Modularità dei cassetti

Cai: safà attribuito in base all'offerta di cassetti monoblocco

Ditte

1=SI 0=NO

Punteggio

FRANCEHOPITAL S.P.A.

KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL

VINCAL S.R.L.

2
2
0

*Handwritten signatures and initials:*  
Pd  
Ar  
My  
108

**Carrello igiene del malato**

1 - Peso del carrello P. max (WI) 5

Carri sarà attribuito secondo la seguente formula:  
 $P_{tot} = \frac{Peso_{(min)}}{Peso_{(offerta)}}$   
 dove:  
 - Peso (offerta) = peso del prodotto offerto dalla concorrente in valutazione  
 - Peso (min) = peso totale più basso tra i prodotti offerti da tutte le ditte concorrenti

Ditte	Valori	Punteggio
FRANCEHOPITAL S.P.A.	64	5
KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL	90	3
VINCAL S.R.L.	58	4,66

*Handwritten signatures:* pil, Ar, My, ct

**Carrello igiene del malato**

<b>2. Portata del carrello</b>	<b>P. max (WI)</b>
	5

Cal sarà attribuito secondo la seguente formula:  
 $P_{tot} = Portata (offerta) / Portata (max)$   
 dove:  
 Portata (offerta) = portata dinamica massima del prodotto offerto dalla concorrente in valutazione  
 Portata (max) = portata dinamica massima più alta tra i prodotti offerti da tutte le ditte concorrenti

Ditte	Valori	Punteggi
FRANCEHOPITAL S.P.A.	400	5
KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL	300	3,75
VINCAL S.R.L.	200	2,5

*BDC*

*MJ*  
*CAF*



**Carrello servitore sala operatoria**

1. Portata del carrello P. max (Wt) 5

Car: sala attribuito secondo la seguente formula:  

$$P_{tot} = P_{offerta} / P_{offerta(max)}$$
 dove:  
 • Portata (offerta) = portata dinamica massima del prodotto offerto dalla concorrente in valutazione  
 • Portata (max) = portata dinamica massima più alta tra i prodotti offerti da tutte le ditte concorrenti

Ditte	Valori	Punteggio
FRANCEHOPITAL S.P.A.	55	158
KARREL HEALTH SOLUTIONS S.R.L.	30	25
VINCAL S.R.L.	60	5

*BE R* *My CH*

Carrello servitore da sala operatoria

2. Escursione massima del carrello P. max (Wi) 5

Ci sarà attribuito secondo la seguente formula:  
 $P_{tot} = \frac{\text{Escursione (offerta)}}{\text{Escursione (max)}}$   
dove:  
• Escursione (offerta) = differenza tra l'altezza minimale massima raggiungibile dal prodotto offerto dalla concorrente in valutazione  
• Escursione (max) = escursione massima più alta tra i prodotti offerti da tutte le ditte concorrenti.

Ditte	Valori	Punteggio
FRANCEHOPITAL S.P.A.	40	5
KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL	36,5	4,56
VINCAL S.R.L.	40	5

*Handwritten signatures:* [Signature 1], [Signature 2], [Signature 3]





Armadillo dogherza a 3 posti

Sistema di chiusura con lancia

P. max (kg) 110

Con il sistema di chiusura a lancia si può chiudere il portellone di carico anche con la lancia di carico. Il sistema di chiusura a lancia è adatto per il trasporto di carichi pesanti e per il trasporto di carichi leggeri.

Usa  
SALVERBI S.P.A.

Armadillo dogherza a 2 posti

Sistema di chiusura con lancia

P. max (kg) 110

Con il sistema di chiusura a lancia si può chiudere il portellone di carico anche con la lancia di carico. Il sistema di chiusura a lancia è adatto per il trasporto di carichi pesanti e per il trasporto di carichi leggeri.

Usa  
SALVERBI S.P.A.

Armadillo dogherza a 2 posti

Sistema di chiusura con lancia

P. max (kg) 110

Con il sistema di chiusura a lancia si può chiudere il portellone di carico anche con la lancia di carico. Il sistema di chiusura a lancia è adatto per il trasporto di carichi pesanti e per il trasporto di carichi leggeri.

Usa  
SALVERBI S.P.A.

*Handwritten signature and initials:*  
 [Signature]  
 [Initials]

2 - SERVIZIO DI CHIAMATE COLTURA E IPOTESI - P. max (NR) 12111

Il servizio di chiamate coltura e ipotesi è riservato ai clienti della rete fissa e mobile della TIM. Per informazioni sui costi e le condizioni di servizio, visitate il sito [www.tim.it](http://www.tim.it).

ORA  
MAXESTO S.P.A.

2 - SERVIZIO DI CHIAMATE COLTURA E IPOTESI - P. max (NR) 12111

Il servizio di chiamate coltura e ipotesi è riservato ai clienti della rete fissa e mobile della TIM. Per informazioni sui costi e le condizioni di servizio, visitate il sito [www.tim.it](http://www.tim.it).

ORA  
MAXESTO S.P.A.

2 - SERVIZIO DI CHIAMATE COLTURA E IPOTESI - P. max (NR) 12111

Il servizio di chiamate coltura e ipotesi è riservato ai clienti della rete fissa e mobile della TIM. Per informazioni sui costi e le condizioni di servizio, visitate il sito [www.tim.it](http://www.tim.it).

ORA  
MAXESTO S.P.A.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

**Comodino monofronte**

1. Qualità costruttiva P. max (W1) P. max (W2)

Cal sarà attribuito in base alla qualità costruttiva con particolare riferimento alla qualità di finitura in cartongesso, saldenne, ricambi

LEGENDA

1,00	= ECCELLENTE
0,80	= OTTIMO
0,60	= DISTINTO
0,40	= BUONO
0,20	= SUFFICIENTE
0,00	= INSUFFICIENTE

Commissario 1

Ditte	Valori	Commento
MALVESTIO S.P.A.	0,80	Il prodotto offerto risponde perfettamente ai requisiti richiesti da capitolato. Inoltre presenta caratteristiche di qualità costruttiva apprezzabili

Commissario 2

Ditte	Valori	Commento
MALVESTIO S.P.A.	0,80	Il prodotto offerto risponde perfettamente ai requisiti richiesti da capitolato. Inoltre presenta caratteristiche di qualità costruttiva apprezzabili

Commissario 3

Ditte	Valori	Commento
MALVESTIO S.P.A.	0,80	Il prodotto offerto risponde perfettamente ai requisiti richiesti da capitolato. Inoltre presenta caratteristiche di qualità costruttiva apprezzabili.

Individuazione coefficiente punteggiato

Media Valori	0,80
P. punteggiato	4,00

*Handwritten signatures and initials*

**Comodino monofronte**

2 - Ampiezza dell'angolo di apertura dell'anta

P. max (Wt) 2

Cal sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_{\text{tot}} = \frac{\text{Angolo}(\text{offerta})}{\text{Angolo}(\text{max})}$$

dove:

Angolo(offerta) = massima apertura dell'anta del prodotto offerto dalla concorrente; l'esima

Angolo(max) = massima apertura dell'anta del prodotto con apertura maggiore le cui offerte

tecniche sono ritenute valide

Valori **Punteggio**

Ditte  
**MALVESTIO S.P.A.**

2

*FR*  
*N*  
*MF*  
*CA*



**Comodino bifronte con tavolo servitiro incorporato.**

T. Qualità costruttiva P. max. (V) 4,00

LEGENDA  
 1,00 = ECCELLENTE  
 0,80 = OTTIMO  
 0,60 = DISTINTO  
 0,40 = BUONO  
 0,20 = SUFFICIENTE  
 0,00 = INSUFFICIENTE

Col telaio allungato in base alla qualità costruttiva con particolare riferimento alla qualità di finitura, l'armamento, saldature, incastri.

Commissionario

Ditta	VALORI	Commento
MALVESTIO S.P.A.	0,80	Il prodotto offerto risponde perfettamente ai requisiti richiesti da capitolato, inoltre presenta caratteristiche di qualità costruttiva apprezzabili.

Commissionario

Ditta	VALORI	Commento
MALVESTIO S.P.A.	0,80	Il prodotto offerto risponde perfettamente ai requisiti richiesti da capitolato, inoltre presenta caratteristiche di qualità costruttiva apprezzabili.

Commissionario

Ditta	VALORI	Commento
MALVESTIO S.P.A.	0,80	Il prodotto offerto risponde perfettamente ai requisiti richiesti da capitolato, inoltre presenta caratteristiche di qualità costruttiva apprezzabili.

Individuazione candidati e punteggio

Media Valori 0,80 Punteggio 4,00

**Comodino bifronte con tavolo separato.**

T. Qualità costruttiva P. max. (V) 4,00

LEGENDA  
 1,00 = ECCELLENTE  
 0,80 = OTTIMO  
 0,60 = DISTINTO  
 0,40 = BUONO  
 0,20 = SUFFICIENTE  
 0,00 = INSUFFICIENTE

Col telaio allungato in base alla qualità costruttiva con particolare riferimento alla qualità di finitura, l'armamento, saldature, incastri.

Commissionario

Ditta	VALORI	Commento
MALVESTIO S.P.A.	0,80	Il prodotto offerto risponde perfettamente ai requisiti richiesti da capitolato, inoltre presenta caratteristiche di qualità costruttiva apprezzabili.

Commissionario

Ditta	VALORI	Commento
MALVESTIO S.P.A.	0,80	Il prodotto offerto risponde perfettamente ai requisiti richiesti da capitolato, inoltre presenta caratteristiche di qualità costruttiva apprezzabili.

Commissionario

Ditta	VALORI	Commento
MALVESTIO S.P.A.	0,80	Il prodotto offerto risponde perfettamente ai requisiti richiesti da capitolato, inoltre presenta caratteristiche di qualità costruttiva apprezzabili.

Individuazione candidati e punteggio

Media Valori 0,80 Punteggio 4,00

*Handwritten signatures and initials: "R", "M", "CR", "SC"*

Comodino, bifronte, con tavolo servitore incorporato.

21: Ampiezza dell'angolo di apertura dell'anta. P. max (W) 1221

Cil sarà attribuito secondo la seguente formula:  
 $P_{off} = \text{Angolo (offerto)} / \text{Angolo (max)}$   
dove:  
- Angolo (offerto) = massima apertura dell'anta del prodotto offerto dal concorrente  
- Angolo (max) = massima apertura dell'anta del prodotto con garanzia maggiore, le cui offerte tecniche sono ritenute valide.

Ditte MALVESTIO S.P.A. Valori Punteggio 1221

Comodino, bifronte, con tavolo separato.

22: Ampiezza dell'angolo di apertura dell'anta. P. max (W) 1222

Cil sarà attribuito secondo la seguente formula:  
 $P_{off} = \text{Angolo (offerto)} / \text{Angolo (max)}$   
dove:  
- Angolo (offerto) = massima apertura dell'anta del prodotto offerto dal concorrente  
- Angolo (max) = massima apertura dell'anta del prodotto con apertura maggiore, le cui offerte tecniche sono ritenute valide.

Ditte MALVESTIO S.P.A. Valori Punteggio 1222

**Poltroa relax con braccioni**

1 - Qualità costruttiva e materiali P. max (W) 4

Cal sarà valutato in base alla qualità costruttiva con particolare riferimento alla qualità di finitura, trattamento anticorrosione, saldature, vernici.

LEGENDA

1.00	= ECCELLENTE
0.80	= OTTIMO
0.60	= DISTINTO
0.40	= BUONO
0.20	= SUFFICIENTE
0.00	= INSUFFICIENTE

<p>Commissario 2</p> <p>Ditta</p> <p>MALVESTO S.P.A.</p>	<p>Valori</p> <p>0.80</p>	<p>Commento</p> <p>Il prodotto offerto risponde perfettamente ai requisiti richiesti da capitolato. Inoltre presenta caratteristiche di qualità costruttiva apprezzabili.</p>
--	---------------------------	---

<p>Commissario 2</p> <p>Ditta</p> <p>MALVESTO S.P.A.</p>	<p>Valori</p> <p>0.80</p>	<p>Commento</p> <p>Il prodotto offerto risponde perfettamente ai requisiti richiesti da capitolato. Inoltre presenta caratteristiche di qualità costruttiva apprezzabili.</p>
--	---------------------------	---

<p>Commissario 3</p> <p>Ditta</p> <p>MALVESTO S.P.A.</p>	<p>Valori</p> <p>0.80</p>	<p>Commento</p> <p>Il prodotto offerto risponde perfettamente ai requisiti richiesti da capitolato. Inoltre presenta caratteristiche di qualità costruttiva apprezzabili.</p>
--	---------------------------	---

<p>Media Valori</p> <p>0.80</p>	<p>Partecipanti</p> <p>4.00</p>
---------------------------------	---------------------------------

**Poltroa relax con braccioni su ruote**

1 - Qualità costruttiva e materiali P. max (W) 4

Cal sarà valutato in base alla qualità costruttiva con particolare riferimento alla qualità di finitura, trattamento anticorrosione, saldature, vernici.

LEGENDA

1.00	= ECCELLENTE
0.80	= OTTIMO
0.60	= DISTINTO
0.40	= BUONO
0.20	= SUFFICIENTE
0.00	= INSUFFICIENTE

<p>Commissario 1</p> <p>Ditta</p> <p>MALVESTO S.P.A.</p>	<p>Valori</p> <p>0.80</p>	<p>Commento</p> <p>Il prodotto offerto risponde perfettamente ai requisiti richiesti da capitolato. Inoltre presenta caratteristiche di qualità costruttiva apprezzabili.</p>
--	---------------------------	---

<p>Commissario 2</p> <p>Ditta</p> <p>MALVESTO S.P.A.</p>	<p>Valori</p> <p>0.80</p>	<p>Commento</p> <p>Il prodotto offerto risponde perfettamente ai requisiti richiesti da capitolato. Inoltre presenta caratteristiche di qualità costruttiva apprezzabili.</p>
--	---------------------------	---

<p>Commissario 3</p> <p>Ditta</p> <p>MALVESTO S.P.A.</p>	<p>Valori</p> <p>0.80</p>	<p>Commento</p> <p>Il prodotto offerto risponde perfettamente ai requisiti richiesti da capitolato. Inoltre presenta caratteristiche di qualità costruttiva apprezzabili.</p>
--	---------------------------	---

<p>Media Valori</p> <p>0.80</p>	<p>Partecipanti</p> <p>4.00</p>
---------------------------------	---------------------------------

*Handwritten signatures and initials:*  
 P. G. L.  
 M. G.  
 G. M.

Armadio degenza a 1 posto

4. Imbottitura in schiume poliuretatiche P. max (W) 2

Cal' sarà attribuito in base alla disponibilità di un meccanismo integrato per ammortizzare il movimento di chiusura dell'anta

Ditta MALVESTIO S.P.A. 1=SI 0=NO Punteggio 1 2

Armadio degenza a 1 posto

4. Imbottitura in schiume P. max (W) 2

Cal' sarà attribuito in base alla disponibilità di un meccanismo integrato per ammortizzare il movimento di chiusura dell'anta

Ditta MALVESTIO S.P.A. 1=SI 0=NO Punteggio 1 2

*Handwritten signature and initials:*  
E. BOL  
CA My

**Poltrona, letto singolo.**

LEGENDA	
1,00	= ECCELLENTE
0,80	= OTTIMO
0,60	= DISTINTO
0,40	= BUONO
0,20	= SUFFICIENTE
0,00	= INSUFFICIENTE

14- Qualità costruttiva: P. max (W)

Caratteristico in base alla qualità costruttiva con particolare riferimento alla qualità di finiture, assemblature, incastri

Commissionario 1:

Ditte	Valori	Commento
MALVESTIO S.P.A.	1,00	Prodotto offerto risulta ampiamente migliorativo rispetto ai requisiti minimi richiesti

Commissionario 2:

Ditte	Valori	Commento
MALVESTIO S.P.A.	1,00	Prodotto offerto risulta ampiamente migliorativo rispetto ai requisiti minimi richiesti

Commissionario 3:

Ditte	Valori	Commento
MALVESTIO S.P.A.	1,00	Prodotto offerto risulta ampiamente migliorativo rispetto ai requisiti minimi richiesti

Indici di valutazione coefficiente di punteggio

Media Valori	1,00
Media Punteggio	4,00

**Poltrona-letto singolo**

LEGENDA	
1,00	= ECCELLENTE
0,80	= OTTIMO
0,60	= DISTINTO
0,40	= BUONO
0,20	= SUFFICIENTE
0,00	= INSUFFICIENTE

4- Ingombro del letto	P. max (W)
Cal sera attribuito in base al minor ingombro della poltrona in posizione chiusa.	

Commissionario	
Ditte	Valori
MALVESTIO S.P.A.	0,80
Commento L'ingombro del prodotto offerto è inferiore a quanto richiesto	

Commissionario 2	
Ditte	Valori
MALVESTIO S.P.A.	0,80
Commento L'ingombro del prodotto offerto è inferiore a quanto richiesto	

Commissionario 3	
Ditte	Valori
MALVESTIO S.P.A.	0,80
Commento L'ingombro del prodotto offerto è inferiore a quanto richiesto	

Indicazioni coefficienti e punteggio	
Media Valori	0,80
Punteggio	2,00

**Armadio, farmacia**

Qualificativa costruttiva P. max (W) 2154

Calcestruzzo a base di qualità costruttiva con particolare riferimento alla qualità di finitura  
 in calcestruzzo a base di qualità costruttiva con particolare riferimento alla qualità di finitura

**LEGENDA**

1,00 = ECCELLENTE
0,80 = OTTIMO
0,60 = DISTINTO
0,40 = BUONO
0,20 = SUFFICIENTE
0,00 = INSUFFICIENTE

**Commissario**

Ditte	Valori	Commento
MALVESTIO S.P.A.	0,80	Il prodotto offerto risponde perfettamente ai requisiti richiesti da capitolato. Inoltre presenta caratteristiche di qualità costruttiva apprezzabili

**Commissario**

Ditte	Valori	Commento
MALVESTIO S.P.A.	0,80	Il prodotto offerto risponde perfettamente ai requisiti richiesti da capitolato. Inoltre presenta caratteristiche di qualità costruttiva apprezzabili

**Commissario**

Ditte	Valori	Commento
MALVESTIO S.P.A.	0,80	Il prodotto offerto risponde perfettamente ai requisiti richiesti da capitolato. Inoltre presenta caratteristiche di qualità costruttiva apprezzabili

**Individuazione coefficiente punteggio**

Media Valori	0,80
Punteggio	4,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

Armadio farmacia

2. Gamma di colori delle ante P. max (Wi) 2

Ci sarà attribuito secondo la seguente formula:  

$$Poi = \frac{\text{Gamma colori (offerta)}}{\text{Gamma colori (max)}}$$
 dove:
 

- Gamma colori (offerta) = numero di colori delle ante offerti dalla concorrente in valutazione
- Gamma colori (max) = numero di colori delle ante più alto tra i prodotti offerti da tutte le ditte concorrenti

 Sono prese in considerazione solo le colorazioni ulteriori rispetto a quelle richieste come requisito minimo

Ditte  Valori  Punteggio

MALVESTIO S.P.A.

*Handwritten signatures and initials:*  
 A large signature, possibly "K...".  
 Initials "MS".  
 Initials "MF".  
 A circular stamp or mark.





**Poltrona operativa su ruote con braccioli in similpelle**

**1. Imbottiture in schiume poliuretatiche P. max (W)**  1  2

Calisarà tribuito in base all'utilizzo di imbottiture in schiume poliuretatiche che rispettano tutti i criteri dell'etichetta Certipur R o di altra certificazione equivalente.  
Il rispetto dei requisiti è comprovato con il possesso dell'etichetta Certipur. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo il cui risultato

Ditte  1  2  
1=SI 0=NO  1  2  
**MALVESTIO S.P.A.**

Letto degenza oleodinamico

1 - Peso del letto P. max (Wi) 5

Cai sarà attribuito secondo la seguente formula:  
 $P_{tot} = \frac{Peso(\min)}{Peso(\offerto)}$   
dove:  
- Peso(offerto) = peso totale del prodotto offerto dalla concorrente in valutazione  
- Peso(min) = peso totale più basso tra i prodotti offerti da tutte le ditte concorrenti

Ditte Valori Punteggio  
GIVAS S.R.L. 120 5

*Handwritten signature and initials*

**Letto degenza oleo dinamico**

2. **Portata del letto** P. max (Wi) **5**

Cal sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_{tot} = \frac{P_{offerta} (offerta)}{P_{offerta} (max)}$$

dove:

$P_{offerta} (offerta)$  = portata dinamica massima del prodotto offerto dalla concorrente in valutazione

$P_{offerta} (max)$  = portata dinamica massima offerta tra i prodotti offerti da tutte le ditte concorrenti

Ditte Valori **1** **2** **3** **4** **5**  
**GIVAS S.R.L.** **280**