



UnitelmaSapienza
Università degli Studi di Roma



Giornata mondiale della sindrome feto-alcolica (FASD)

**PREVENIRE LA SINDROME FETO ALCOLICA:
UN DOVERE SPESSO DISATTESO!**



Roma 9.9.2022

**Sala Conferenze, Unitelma-Sapienza
Piazza Sassari 4, Roma**



Premessa

Dal 1999, settembre è stato indicato come il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla Sindrome Feto Alcolica (Foetal Alcohol Spectrum Disorder, FASD). Ogni anno, il giorno 9 dello stesso mese viene celebrata la Giornata Mondiale della FASD. La scelta del giorno e del mese vuole ricordare i 9 mesi della gravidanza e porre l'accento su come l'uso di alcol in questo periodo possa essere dannoso per lo sviluppo fisiologico e sulla vita futura del nascituro.

Organizzazioni pubbliche e del privato sociale si adoperano, in questo periodo, per organizzare eventi e manifestazioni con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sui pericoli del bere durante la gravidanza e sulla difficile condizione di individui e famiglie che lottano con i disturbi dello spettro alcolico fetale (FASD). È importante prendere coscienza che non esiste un livello "sicuro" di bere durante la gravidanza!

Sulla base dei dati dei Centers for Disease Control and Prevention (USA), si stima che, negli USA, 1 donna su 8 beva durante la gravidanza; in Italia le donne che bevono in gravidanza sono circa 1 su quattro. Una ricerca condotta nella Regione Lazio dal Centro di Riferimento Alcolologico della Regione Lazio (CRARL) in collaborazione con l'Istituto Nazionale della Salute degli USA (NIH-NIAAA) ha mostrato una prevalenza 48/1000 nati di bambini con FASD: ciò potrebbe significare che, in Italia, ogni anno nascono circa 20.000 bambini con FASD a rischio di una serie di gravi problemi (basso Quoziente Intellettivo, difficoltà di apprendimento, ritardi nel linguaggio, problemi comportamentali, problemi di vista e di udito, anomalie congenite di organi vitali). L'alcol, infatti, è in grado di attraversare la placenta e giungere al feto che non possiede un sistema di detossificazione: questo si svilupperà solo dopo la nascita. Pertanto, anche piccole dosi possono essere dannose per organi ed apparati in via di sviluppo. Il danno maggiore si verifica durante i primi tre mesi di gravidanza, un periodo in cui una donna potrebbe non essere nemmeno consapevole della avvenuta fecondazione. Per questo motivo, si raccomanda che le donne sessualmente attive e che non usano metodi idonei per il controllo delle nascite pongano una particolare attenzione a questa problematica e si astengano dal bere, allo stesso modo delle donne che stanno cercando di avere un bambino.

Ogni donna è chiamata a proteggere il benessere del suo bambino non ancora nato e a non bere durante tutti i nove mesi di gravidanza e durante l'allattamento.

PREVENIRE LA SINDROME FETO ALCOLICA: UN DOVERE SPESSO DISATTESO!

Programma

8,30 Registrazione dei partecipanti

8,45: Saluti Autorità. Sono stati invitati:

E. Rivolta, Senatrice della Repubblica
A. D'Amato, Assessore Sanità e integrazione Socio-Sanitaria Regione Lazio
A. Troncarelli, Assessore politiche sociali Regione Lazio
A. Polimeni, Rettore Sapienza Università di Roma
A.F. Biagini, Rettore Unitelma Sapienza Roma
D. Alvaro, Preside Prima Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Sapienza Università di Roma
C. Della Rocca, Preside Facoltà di Farmacia e Medicina, Sapienza Università di Roma
F. d'Alba, Direttore Generale Azienda Policlinico Umberto I, Roma
G. Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Torvergata, Roma
A. Tanese, Direttore Generale ASL Roma 1
A. Deales, Direttore Sanitario Azienda Policlinico Umberto I, Roma
B. Marino Taussig De Bodonia, DAI Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche, Sapienza Università di Roma

9.15: Mauro Ceccanti

Introduzione ai lavori

EPIDEMIOLOGIA

Moderatore/Discussant: A. Lanzone, R. Di Iorio, I. Rinaldi

9,20 M. Ceccanti, A. Minutillo

La FASD in Italia dal 2001 al 2022: un approccio narrativo!

PREVENZIONE

Moderatore/Discussant: N. Colacurci, M. Coluzzi, M. Vicario

9,50 D. Fiorentino

Principi generali di prevenzione: quale prevenzione è possibile nella FASD?

Moderatore/Discussant: W. Costantini, G. Di Mauro, F. Midulla

10,20 P. Valentini, G. Coriale

La diagnosi di FASD: Dismorfologia, Psicologia e Neurosviluppo a confronto.

11,10 M. Fiore, S. Gencarelli

Il ruolo del laboratorio e della psicomatria nella diagnosi di FASD: quali strumenti adottare?

TERAPIA

Moderatori/Discussant B. Marino, L. Muzii, R. Punzo

11.40 R. Brunelli

Teratogenesi ed alcol

12.00 P. Mancino

Infezione intra-amniotica e alcol

12,15 A. D'Angelo, M.P. Messina, M. Ceccanti, G. Coriale

Un nuovo progetto di intervento integrato: dall'ostetricia ... all'intervento riabilitativo.

13.00 CHIUSURA DEI LAVORI



UnitelmaSapienza

Università degli Studi di Roma



Faculty

R. Brunelli, *Ginecologo, Sapienza Università di Roma*
M. Ceccanti, *Consulente scientifico ASL Roma1, Sapienza Università di Roma*
N. Colacurci, *Presidente SIGO, Napoli*
G. Coriale, *Psicologa, ASL Roma1*
M. Coluzzi, *Ostetrica, OPOL, Latina*
W. Costantini, *Ginecologo, Università di Milano Statale*
A. D'Angelo, *Ostetrico, ASL Roma 1*
R. Di Iorio, *Ginecologo, Sapienza Università di Roma*
G. Di Mauro, *Pediatra, Presidente SIPPS*
D. Fiorentino, *Psicologa, ASL Rieti*
A. Lanzone, *Ginecologo, Università Cattolica, Roma*
P. Mancino, *Ginecologo, Sapienza Università di Roma*
M.P. Messina, *Ostetrica, Sapienza Università di Roma*
F. Midulla, *Direttore DU Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche, Sapienza Università di Roma*
A. Minutillo, *Istituto Superiore di Sanità (ISS)*
L. Muzii, *Ginecologo Sapienza Università di Roma*
R. Punzo, *Ostetrica, Presidente SIRONG, Napoli*
I. Rinaldi, *Ostetrica, Presidente OPORP Roma*
P. Valentini, *Pediatria dell'età evolutiva, Università Cattolica, Roma*
M. Vicario, *Ostetrica, SIRONG*

Comitato scientifico

A. Agostini, G. Coriale, A. D'Angelo, E. Finale, S. Gencarelli, M.P. Messina, R. Oro, L. Romano, G. Sfregola, L. Tarani, R. Taverna, M. Trinchese,

Comitato Organizzativo

R. Ciccarelli, R. Cossu, R. Bianchi, C. Di Matteo, M. Carfagna, F. Memè, M. Papitto.

Sede del convegno:

Sala Conferenze - UnitelmaSapienza

Piazza Sassari 4, Roma

Come raggiungere la sede congressuale:

- ✓ **Bus:** [120E](#), [490](#), [495](#), [61](#), [649](#), [88](#)
- ✓ **Treno:** [FL1](#), [FL3](#), [FL5](#), [R](#)
- ✓  **Metro:** [B](#), [fermata Policlinico](#)

Iscrizioni.

L'evento è programmato in presenza e videoconferenza. L'iscrizione potrà essere effettuata, a partire dal 1 agosto, sul sito della SIFASD: www.sifasd.it, riempiendo il modulo online e mettendo un segno di spunta sulla scelta proposta tra presenza e videoconferenza.

Con il patrocinio di:



OPORP



OPOL



**Ordine Regionale della
Professione Ostetrica
dell'Abruzzo**



OPO CT



SIPPS
SOCIETÀ ITALIANA PER IL TRATTAMENTO
DELL'ALCOLISMO E LE SUE COMPLICANZE



SITAC

SOCIETÀ ITALIANA PER IL TRATTAMENTO
DELL'ALCOLISMO E LE SUE COMPLICANZE

