

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. _____ del _____

Registro Struttura N. _____ del _____

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta sul portale MePA, alla Società SEAGULL MEDICA srl della fornitura di n. 2 letti per travaglio-parto mod. NATHALIA da destinare al Blocco Parto del P.O. Santo Spirito della ASL Roma 1. Importo complessivo € 37.000,00 IVA esclusa, pari ad € 45.140,00 IVA 22% inclusa - CIG: B62CC5CBF0 - DGR n. 861/2017 - Scheda di finanziamento n. 10 - CUP: J89J19000800001.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC INGEGNERIA CLINICA

Centro di Costo: BD02

L'Estensore: GIULIA BOVI

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€45.140,00	2025	CP	101020501	Attrezzature Sanitarie e Scientifiche - DGR n. 861/2017 scheda n. 10 - CUP: J89J19000800001	Ing. Marco Bruschi	NO

I Funzionari addetti al controllo di budget

Ing. MARCO BRUSCHI

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Il Direttore della UOC Bilancio e Contabilità Dott.ssa Stefania Di Carlo

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC INGEGNERIA CLINICA

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Ing. SILVIA SERGIO

Ing. SILVIA SERGIO

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si compone di n.12 pagine di cui n.7 pagine di allegati

IL DIRETTORE DELLA UOC INGEGNERIA CLINICA

- VISTO** l'atto di autonomia Aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con DCA U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale di cui fa parte la UOC Ingegneria Clinica;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020 avente ad oggetto "*Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo*" la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTA** la Deliberazione n. 138 del 25/02/2025 avente ad oggetto: "*Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi*", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- PREMESSO** che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 861 del 19/12/2017 avente per oggetto: "*Piano Decennale in Materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 Marzo 1988, n. 67 – Investimenti in Edilizia Sanitaria, Terza Fase*", è stato assegnato alla ASL Roma 1 l'importo di € 20.909.230,00 IVA inclusa;
- che il suindicato finanziamento è suddiviso in n. 13 schede di finanziamento, ognuna contraddistinta in funzione sia delle tipologie di intervento da eseguire sul Presidio della ASL Roma 1, destinatario dell'assegnazione, che sul corrispettivo importo finalizzato per i provvedimenti tecnici stessi;
- che per la scheda di intervento n. 10, avente ad oggetto "*Manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del Complesso Ospedaliero S. Spirito in Saxia*" – CUP: J89J19000800001, è stato destinato l'importo complessivo di € 4.000.000,00 IVA inclusa;
- che la ASL Roma 1, con Deliberazione n. 309 del 04/03/2021, ha proceduto ad approvare il progetto esecutivo relativo alla suddetta scheda di finanziamento per un importo complessivo pari ad € 4.000.000,00 IVA inclusa, nominando altresì l'Ing. Marco Bruschi, Direttore della UOC Progettazione e Direzione Lavori della ASL Roma 1, quale RUP;
- che, con Determinazione n. G05082 del 10/05/2021, la Regione Lazio ha proceduto all'approvazione del progetto esecutivo presentato dalla ASL Roma 1 in relazione all'intervento previsto nella scheda di finanziamento n. 10 della DGR 861/2017, prevedendo, tra le altre, una quota dedicata all'acquisto di arredi ed attrezzature;
- PRESO ATTO** che è necessario acquisire, in virtù del potenziamento e dell'ammodernamento tecnologico del P.O. Santo Spirito della ASL Roma 1, n. 2 letti per travaglio-parto da destinare al Blocco Parto;
- che, a tal fine, la UOC Ingegneria Clinica, di concerto con il Direttore del servizio utilizzatore, ha definito le caratteristiche tecniche minime necessarie;
- ATTESO** che dalle economie delle procedure di gara già espletate relativamente alle acquisizioni previste all'interno del progetto esecutivo della DGR 861/2017 - Scheda di finanziamento n. 10 - è derivato un residuo di entità tale da garantire la copertura economica necessaria all'acquisizione di quanto sopra specificato;

che come disposto dalla circolare Regione Lazio n. 352723 del 17/04/2020, per i finanziamenti assegnati, le Aziende Sanitarie possono *“procedere direttamente all’avvio degli interventi qualora l’importo del singolo intervento non superi € 300.000,00 per i lavori e la soglia comunitaria per le attrezzature”* senza predisposizione di un progetto esecutivo;

VISTO l’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., che autorizza le stazioni appaltanti a procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture anche senza consultazione di più operatori economici per le forniture di importo inferiore a € 140.000,00;

VISTA la vigente normativa in materia di acquisizione beni e servizi, come modificata dal Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzi qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006) e l’obbligo per gli enti locali di far ricorso al Mercato elettronico della PA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, DPR n. 207/2010, per l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria in economia (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7 comma 2 D. L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge 94/2012);

RILEVATO a seguito di una preventiva indagine esplorativa, che non è presente nessuna Convenzione CONSIP attiva di pari oggetto;

che i servizi oggetto della presente procedura, sono reperibili sul MePA, Bando “Beni - Forniture Specifiche per la Sanità”, che permette di effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

PRESO ATTO che la UOC Ingegneria Clinica ha individuato, a seguito di indagine informale sul mercato, effettuata tenendo conto dei costi, delle suddette specifiche tecniche, nonchè del rispetto di tempi di consegna conformi alle esigenze aziendali, la Società SEAGULL MEDICA srl, in grado di garantire nei tempi richiesti la fornitura delle tecnologie necessarie aventi altresì caratteristiche tecniche perfettamente confacenti;

RILEVATA la necessità su esposta, la UOC Ingegneria Clinica ha proceduto ad inoltrare una Richiesta di Offerta con un solo Operatore Economico sul portale MePA (n. 5171052), alla Società SEAGULL MEDICA srl per la fornitura di n. 2 letti per travaglio-parto da destinare al Blocco Parto del P.O. Santo Spirito della ASL Roma 1 - importo da ribassare: € 38.000,00 IVA esclusa;

ATTESO che la Società SEAGULL MEDICA srl ha presentato entro il termine prestabilito offerta per un importo complessivo di € 37.000,00 IVA esclusa (**Al. 1-2**) per la fornitura di n. 2 letti per travaglio-parto mod. NATHALIA;

che la fornitura di cui all’offerta presentata rispecchia pienamente le esigenze tecniche aziendali individuate dagli utilizzatori;

che i costi risultano essere in linea con quanto presente ad oggi sul mercato, la UOC Ingegneria Clinica ha altresì rilevato anche la congruità economica dell’offerta presentata;

RILEVATO che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione degli operatori economici così come stabilito dall’art. 49 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

che, ai sensi dell’art. 52, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione

richiesti, riservandosi l'azienda di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate;

che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta con un solo Operatore Economico sul portale MePA, alla Società SEAGULL MEDICA srl, della fornitura di n. 2 letti per travaglio-parto mod. NATHALIA da destinare al Blocco Parto del P.O. Santo Spirito della ASL Roma 1, per un importo complessivo di € 37.000,00 IVA esclusa, pari ad € 45.140,00 IVA 22% inclusa;

PRESO ATTO che per l'affidamento di cui trattasi è stato acquisito tramite piattaforma telematica di negoziazione il CIG B62CC5CBF0;

ATTESO che la spesa complessiva di € 45.140,00 IVA 22% inclusa, per la fornitura di cui trattasi, trova copertura sul C.P. 101020501 - Attrezzature sanitarie e scientifiche - Esercizio 2025 - DGR 861/2017 - scheda di finanziamento n. 10 - CUP: J89J19000800001 e che a seguito dell'adozione del presente atto lo stesso presenta la seguente situazione economica:

DGR 861/2017 - scheda di finanziamento n. 10 - *“Manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del Complesso Ospedaliero S. Spirito in Saxia”* – CUP: J89J19000800001

Budget assegnato	€	4.000.000,00
Budget impegnato	€	3.033.992,96
Budget impegnato con presente atto	€	45.140,00
Residuo	€	920.867,04

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che si richiamano integralmente e formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- **di affidare**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta con un solo Operatore Economico sul portale MePA, alla Società SEAGULL MEDICA srl, la fornitura di n. 2 letti per travaglio-parto mod. NATHALIA da destinare al Blocco Parto del P.O. Santo Spirito della ASL Roma 1, per un importo complessivo di € 37.000,00 IVA esclusa, pari ad € 45.140,00 IVA 22% inclusa - CIG: B62CC5CBF0 - CUP: J89J19000800001;
- **di imputare** la spesa complessiva di € 45.140,00 IVA inclusa, derivata dall'adozione del presente atto, sul C.P. 101020501 - Attrezzature Sanitarie e Scientifiche - Esercizio 2025 - DGR 861/2017 - scheda di finanziamento n. 10 - CUP: J89J19000800001;
- **di nominare** l'Ing. Irene Amelia Tedesco, Collaboratore Tecnico in servizio presso la UOC Ingegneria Clinica, quale DEC del contratto;

- **di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Direttore/Responsabile della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente determinazione dirigenziale curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Il Direttore
U.O.C. Ingegneria Clinica
Ing. Silvia Sergio
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

Offerta Economica relativa a

Descrizione Fornitura di n. 2 letti per travaglio-parto da destinare al Blocco Operatorio del P.O. Santo Spirito della ASL Roma 1
RdO nr. 5171052

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	ASL ROMA 1		
Ufficio	UOC INGEGNERIA CLINICA		
Codice fiscale	13664791004	Codice univoco ufficio	Non presente
Indirizzo sede	Borgo santo spirito, 3		
Città	Roma		
Recapito telefonico	0633062750		
Email	SILVIA.SERGIO@ASLROMA1.IT		
Punto ordinante	SILVIA SERGIO		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

SEAGULL MEDICA

Partita IVA

00696670215

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

SISTEMI DI E-PROCUREMENT


Nome	Valore
Valore offerto	37000,00

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT



Bolzano, 20/03/2025

Oggetto: Fornitura di n. 2 letti per travaglio-parto mod. NATHALIA

In relazione alla procedura indicata in oggetto, il sottoscritto Bonifacci Giancarlo, nato a [REDACTED] in qualità di Amministratore Unico della Società SEAGULL MEDICA SRL con sede a Bolzano, Via Grandi 21 (P. IVA 00696670215, C.F. 0110112819047, Tel. 0471/500355, Fax: 0471/513349, Email info@seagullmedica.it, PEC – seagullmedica@pec.it) formula la seguente offerta:

OFFERTA nr. 320/25

LETTO TRAVAGLIO/PARTO Mod. NATHALIA nella sua versione base (CND: V0899, RDM Nr. 1345347) descritto come segue:

Il letto/poltrona da travaglio-parto mod. NATHALIA è stato studiato appositamente per impieghi in ambiti ostetrico-ginecologici nelle varie fasi del travaglio, del parto o del puerperio. È stato progettato con possibilità di regolare elettricamente l'altezza della sua base (3 colonne telescopiche), l'inclinazione dello schienale, della zona perineale e le posizioni di Trendelenburg ed anti-Trendelenburg. Realizzato con forme arrotondate, disponibile in varie colorazioni pastello, dalla larghezza del materasso adeguata ad accogliere il compagno, si presenta come letto ideale per il parto dolce e umanizzato.


Il letto può essere facilmente trasformato in sedia ginecologica o da parto per assistere la paziente in maniera specifica nei vari momenti.



La struttura del letto NATHALIA è realizzata con un tubo in acciaio a sezione rettangolare ed è dotata di 4 ruote piroettanti (del diametro di 15 cm) con possibilità di bloccaggio di 2 ruote per una migliore manovrabilità del letto. E' inoltre dotata di un sistema frenante centralizzato azionabile da un unico pedale. Il letto NATHALIA ha le seguenti dimensioni (in cm): 96,5 x 217 [Largh. X Lungh.] ed è diviso in 3 sezioni: schienale, seduta e pediera.

La pediera, è scorrevole manualmente in senso orizzontale (fino a totale scomparsa) per una facile e rapida trasformazione del letto in poltrona da parto

I materassi di copertura del piano presentano un disegno anatomico, sono facilmente asportabili e realizzati in materiale particolarmente adatto ad una facile pulizia e sanificazione.




Il letto NATHALIA è dotato di sponde laterali anticaduta ripiegabili dotate di comandi elettrici sia internamente che esternamente, di pulsante di emergenza e di pulsante di accensione/spengimento della luce notturna di cortesia (montata sotto al letto), di maniglie e sostegni per le spinte, di ancoraggi per asta porta flebo, di bacinella in acciaio inox per raccolta liquidi estraibile e di piano di appoggio accogli-neonato imbottito. (in grassetto le migliorie)

- *Dotato di 4 ruote piroettanti (del diametro di 15 cm) con possibilità di bloccaggio di 2 ruote per una migliore manovrabilità del letto e di un sistema frenante centralizzato a 3 posizioni azionabile da un unico pedale*
- *Superficie articolata in tre sezioni con n. 2 snodi, con movimentazioni elettriche*
- ***Regolazione elettrica dell'altezza del piano di coricamento da terra compresa tra 580 e 980 mm***
- *Regolazione elettrica dell'angolo dello schienale da 0° fino ad un massimo di 70°*
- *Regolazione elettrica della seduta da 0° fino ad un massimo di 30°*
- *Regolazione elettrica dell'altezza della sezione gambe con il gambale posto in posizione, grazie alla movimentazione elettrica del piano del bacino, mentre il divaricamento del gambale è manuale di circa 40 gradi*
- ***Regolazione elettrica in posizione Trendelenburg fino a -20° nonché anti-Trendelenburg fino ad un massimo di + 20°***
- *Presenza di paracolpi sul lato testa e anche sul lato piedi che proteggono il letto da urti contro le pareti o altri mobili nel caso di suo spostamento.*
- *Dotato di sponde laterali anticaduta ripiegabili dotate di comandi elettrici sia internamente che esternamente*
- *Presenza di apposite maniglie per le spinte facilmente asportabili in caso di necessità*
- *Portata max del letto 250 Kg. Portata max della sola pediera 170 Kg*
- *Larghezza totale del letto 106.5 cm con sponde*
- *Lunghezza totale del letto 216.5 cm*
- *Cuscini realizzati in materiale sanificabile, a tenuta stagna ed in grado di accogliere anche partorienti sovrappeso;*
- *Dotato di poggia gambe (gambali) classici e degli esclusivi poggia piedi orientabili realizzati in robusto acciaio rivestito da materiale anallergico*
- *Dotato di accumulatori ricaricabili al gel che permettono il pieno utilizzo del letto in caso di emergenza*
- *Posizioni della partoriente consentite: litotomica; carponi su ginocchia e gomiti; eretta da seduta; accovacciata; posizione laterale; posizione per parto con intervento di estrazione;*
- *Garantisce grande robustezza e stabilità grazie alla presenza di 3 colonne per la movimentazione del letto (invece delle classiche 2) e alla cura posta nella realizzazione sia della struttura generale del letto nonché degli elementi di nuova concezione che fissano gli accessori al letto stesso*

Dati tecnici:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| - <i>massime dimensioni di ingombro [l x p - cm]:</i> | <i>106,5 (sponde alzate) x 216,5</i> |
| - <i>peso [kg]:</i> | <i>160</i> |
| - <i>massimo carico sostenibile (letto) [kg]:</i> | <i>250</i> |
| - <i>massimo carico sostenibile (sola pediera) [kg]:</i> | <i>170</i> |


Oltre alle protezioni presenti sulla linea elettrica che ne fanno un dispositivo dotato di grado di protezione II B sono presenti numerose etichette di sicurezza che indicano il miglior modo per utilizzare il letto in sicurezza.



ACCESSORI FORNITI IN DOTAZIONE: NATHALIA:

- imbottiture/materassi asportabili, realizzate con tessuti con proprietà antibatteriche e cuciture incollate (per evitare infiltrazioni di fluidi); sono inoltre rapidamente removibili e di facile pulizia e disinfezione
- maniglia per sollevamento paziente
- Il letto NATHALIA presenta delle caratteristiche che lo rendono idoneo ad eseguire piccoli interventi in emergenza o tagli cesarei d'emergenza: è infatti dotato di un nodo equipotenziale per il collegamento di apparecchiature chirurgiche.
- due maniglie per la spinta **inseribili, ripiegabili a scomparsa** quando non in utilizzo (regolabili in distanza ed inclinazione) da applicare sul supporto multiuso laterale tramite appositi attacchi "rapidi"; trovano posto in questo caso nell'apposito spazio predisposto alla base del letto.
- reggi gambe/cosce inseribili, orientabili, ripiegabili a scomparsa quando non in utilizzo, da applicare anch'essi sul supporto multiuso laterale tramite appositi attacchi "rapidi"; trovano posto in questo caso nell'apposito spazio predisposto alla base del letto quando non utilizzati
- **Sezione materasso pediera utilizzabile anche come tappeto imbottito a terra.**
- bacinella per raccolta liquidi estraibile e di grandi dimensioni, è realizzata in acciaio inox, di facile accesso e facilmente lavabile e sanificabile.
- sponde pieghevoli con impugnature incorporate, dotate di **pulsante di emergenza** e di azionamento della luce di cortesia, nonché di **comandi elettrici sia internamente che esternamente** alle sponde stesse, utili come appoggio e presa durante le fasi di spinta. Non interferiscono durante l'utilizzo della barra travaglio
- **asta regolabile per flebo** in altezza e fissabile in diverse posizioni lungo la barra laterale
- struttura del letto realizzata con un tubo a sezione rettangolare in acciaio verniciato a polveri epossidiche resistenti alle abrasioni e agli agenti detergenti e disinfettanti
- **Telecomando** per gestire tutte le movimentazioni elettriche
- dotata di 4 ruote doppie piroettanti a 360° (del diametro di 15 cm) complete di un sistema frenante centralizzato, azionabile da un unico pedale presente su entrambi i lati, che permette 3 posizioni diverse: tutte le ruote libere, bloccaggio di 2 ruote, bloccaggio di tutt'e quattro le ruote
- Il carico massimo totale ammissibile del Letto Nathalia è di **250 Kg**, di cui 215 per la paziente e 35 per l'insieme degli accessori. Il **massimo carico** sostenibile dalla **sola pediera è di Kg 170**
- sistema **CPR: su ambedue i lati** sono presenti le leve di sicurezza per lo sblocco dello schienale in caso di emergenza
- materasso a due sezioni asimmetriche con disegno anatomico, oltre al materasso della pediera
- pediera scorrevole manualmente in senso orizzontale (fino a totale scomparsa)
- alimentazione elettrica a batteria (interviene in caso di black out o nel caso in cui il letto sia distante da una presa di corrente elettrica)
- barra imbottita **inclinabile a piacere** per posizione accovacciata e/o per travaglio completa di giunti fissabili alle guide laterali sezione bacino
- luce di cortesia integrata nel letto, azionabile anche dalla partoriente attraverso il pannello laterale di comando
- **testa letto e piè di letto facilmente** asportabili in caso di necessità (per accesso immediato ai gas medicali)
- **rotelline paracolpi** per protezione contro urti accidentali
- **piano di appoggio imbottito con funzione accogli neonato** e/o portaoggetti movimentabile manualmente
- due poggia piedi di forma cilindrica, **ruotabili manualmente, regolabili in altezza** e, come precedentemente citato, la cui posizione longitudinale risulta regolabile elettricamente
- **Centralina di comando posta dietro al testaletto**, per abilitare/disabilitare tutti i comandi disposti sulle sponde laterali per evitare un uso accidentale da parte della partoriente

OPZIONALE: Materassi ad altezza maggiorata per favorire il confort della paziente.



SEAGULL MEDICA

SEAGULL MEDICA s.r.l./G.m.b.H.

39100 BOLZANO
via Grandi, 21
telefono 0471 500355
telefax 0471 513349
www.seagullmedica.it

39100 BOZEN
Grandistrasse, 21
telefon 0471 500355
telefax 0471 513349
e-mail: info@seagullmedica.it

Il letto NATHALIA è dotato di materassi realizzati in schiuma poliuretanic PE-PU ricoperta da uno strato protettivo contro l'umidità. La schiuma espansa è costituita da materiale assolutamente fisiologico privo di formaldeide e cloro (e suoi derivati) ed il materiale di rivestimento è robusta pelle artificiale di facile pulizia e sanificazione.

Sono compresi i costi della sicurezza, quelli di fornitura ed installazione nonché quelli per le attività di avviamento del sistema ed addestramento del personale.

Società costruttrice: FAMED ZYWIEC Sp. Z o.o. - Modello offerto: NATHALIA

Conforme ai requisiti della Direttiva Europea UE 2017/745– Allegato VII – revisione 2007-47 relativa ai Dispositivi Medici, 89/336, CEI 62-5 ed alle normative tecniche: EN60601-1, EN60601-1-2, EN10993-1

Anno di produzione: 2025

Prezzo per un letto parto Nathalia

Euro 18.500 + Iva

TOTALE

Euro 37.000 + Iva

SEAGULL MEDICA SRL
Giancarlo Bonifacci
(Amministratore Unico)